

عابد کمبی نیشن گائیڈ
(گنجینہ مجربات)

PDFBOOKSFREE.PK

ڈاکٹر مسعود

ڈاکٹر عابد

عثمان پبلی کیشنز

فہرست

صفحہ	عنوان
18	فم معدہ میں درد
18	خون تھوکنا، خون کی قے
19	بجکی
20	ضعف باہ، جریان منی، نامردی
20	جنسی غدودوں کی کمزوری
21	جنسی تھکن
21	جلق اغلام کے اثرات
22	دمہ
22	پرانا دمہ
23	پھوڑے پھنسیاں
23	خون کے دباؤ کی زیادتی
24	خون کی خرابی
24	کھانسی شدید
24	براز کا ٹس
25	کھانسی
26	دردِ ممر
26	مشانہ، امراضِ نبویں

صفحہ	عنوان
13	کیل مہاسے
13	ورم غدود حلق
14	آلام بعد الوادات بچہ جننے کے درد
15	احتباس الطمث
15	کمٹی خون، نوجوانوں لڑکیوں میں
15	بھس
16	استقاء جلودھر
16	ترشی معدہ
17	دافع صفرایا پت
18	بھوک کا مارا جانا
18	بھوک کا ہوکا

صفحہ	عنوان
41	پاخانہ خشک اور حاجت بار بار ہو
41	پاخانہ کی حاجت نہ ہو
41	معدہ میں درد کھانے کے فوراً بعد
42	معدہ میں درد، کھانے کے بعد
42	موتم سرما کی کھانسی
43	کالی کھانسی، کوکر کھانسی
44	نکسیر پھوٹنا، نکسیر آنا
44	چھینکیں آنا
45	ناک بند رہنا
45	اسہال مزمن
46	کمزوری، ناتوانی ضعف
46	دانت نکلنا
47	عسر طمث
47	حیض کا درد سے آنا
48	ذیابیطس شکاری
49	بد ہضمی
49	جلن دار پھنسیاں
50	حیض دیر کر کے آئے
50	حیض بے قاعدہ ہونا

صفحہ	عنوان
27	بلغم والی کھانسی
27	برانکو نمونیا
29	کروپس نمونیا
29	سینہ میں جلن
29	ڈکار آنا
30	نزلہ
30	بخار، سردی اور درم
30	بچوں کا قونج اسہالی
34	بچوں کا قونج بے چینی
34	ہیضہ
35	دافع قبض اور مقوی جگر
36	حاملہ کی قبض
37	عرق بحالی صحت
37	زکام رواں
38	زکام
38	قبض اطفال
39	مستورات کی قبض
40	کانچ نکلنا

صفحہ	عنوان
61	شیر خوار بچوں کی تکالیف
62	بے خوابی، نیند نہ آنا
62	بوقت مجامعت عورت کو درد ہو
62	یرقان
63	مستورات میں دودھ کی کمی
64	استقاط حمل
65	نخسیتہ الرحم میں عصبی درد
65	شرمگاہ میں جلن گرمی
66	اندام نہانی میں خارش
66	پیشاب میں فاسفینس
67	لیکوریا
68	پرانا سیلان الرحم
68	درد کمر، سردی کے باعث
69	ملیریا بخار
70	ملیریا بخار
70	بچوں کا ملیریا بخار
71	پانیوریا، خانہ دانت میں پیپ
72	غزبہی موٹاپا
72	وجع المفاصل، ہائی کی دردیں

صفحہ	عنوان
51	حیض دیر تک آتا ہے
52	ادرار اکیض
52	حیض لانے والی دوا
52	تسلسل بول
53	دافع بلغم
53	نفخ
54	رح کی زیادتی
55	صفراوی پتھری گردہ کی پتھری
55	سوزاک
56	سوزاک لوشن برائے پچکاری
57	پرانا سوزاک قرحہ
57	نقرس، گھٹیا
58	سردرد
58	مقوی دل
59	بواسیر
59	بواسیری سے
59	چھپا کی، پتی اچھلنا
60	ہسٹریا، باؤ گولہ
60	اختناق الرحم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
82	دانت کا درد	73	موتیا بند، پھولا
83	فالج، ادھرنگ	73	بہرا پن
83	لقوہ	74	کان کا درد
84	سر چکرانا، دوران سر	74	شیائیکا، عرق النساء
84	قنہ حاملہ	74	لنگڑی کا درد
85	چھوٹے، چرنے	74	سکروی، اسکر بوط
85	اکسیر درد	76	جریان منی، احتلام
86	ہر قسم کا ناسور، بھگندر	76	بچوں کے دست
86	پرانا زخم	77	تاپ تلی اور ورم جگر
86	پیشاب میں شکر کا اخراج	77	مشانہ کی پتھری، سنگریزہ
87	اکسیر آلات بول	77	مشانہ کا درد قونج
87	بے خوابی عصبی	78	درد گردہ، گردہ کی جلن
88	اکسیر درد ہمہ قسم	78	پیشاب مشکل سے درد کے ساتھ
88	اکسیر قبض	78	تجیریں، خنازیر
88	الفالکو	80	بادفرنگ، آتشک
89	فاؤ فاس	81	مقوی اعصاب و دماغ
89	سنی ریریا میری ٹیمالوشن	81	مقوی جسم
90	مٹاپے کی دوا	81	مقوی معدہ
91	جوہر برہمی مرکب	82	گلے پڑنا

صفحہ	عنوان
99	جلدی امراض
100	دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف
100	کفٹھ مالا، خنازیہ
100	دانت درد
101	دماغی اور اعصابی طاقت
101	بد ہضمی، اچھارہ
101	وضع حمل کی آسانی
102	قوت باہ کی کمی
102	عام ٹانگ
103	کیل، مہاسے پھنسیاں
103	سوزاک
104	آتشک
104	استسقاء
104	نمونہ
105	درد گروہ
105	بچوں کا سوکھاپن
106	بول بستی
106	بے ٹانگ
107	دماغی قوت

صفحہ	عنوان
92	کمی خون
92	دمہ
93	پیٹ میں درد
93	قبض
93	نزلہ
94	کھانسی زکام سردی
94	ذیابیطس
95	اسہال
95	پیش
95	گلے پڑنا
96	بخار
96	سردرد
96	لیکوریہ
97	خسرہ، کاکڑا کڑا
97	حیض کی تکلیفات
98	اعصابی کمزوری
98	بواسیر
98	گوشت خورہ
99	وجع المفاصل

صفحہ	عنوان
116	پتھری
116	لو لگنا
116	پیٹ کے کیڑے
117	بلڈ پریشر
118	ہڈیوں کے امراض
118	موتیا بند
118	امراض غدود
119	بالوں کے امراض
119	بہ-ٹیریا
119	کن پیڑے۔ گلہوے
120	فالج۔ لقوہ
121	جریان
121	پھوڑے
121	پیشاب کی بیماریاں
112	کالی کھانسی

صفحہ	عنوان
107	مردی قوت
107	زنانہ قوت
108	بانجھ پن
108	درد کمر
109	عصبی درد
109	دوران سر
110	بے خوابی
110	بہرا پن / Tinnitus
111	متلی اور قے
111	منہ آنا
112	جریان خون
112	جگر کے کمزوری
113	درد دل
113	پلیوریسی
113	چھپاکی
114	تشیخ
114	مرگی
115	رعشہ
115	یرقان

پیش لفظ

ہومیوپیتھک اور بالوکیک طریق علاج میں اگرچہ مریض کے لئے مفرد دوا انتخاب کرنا ہی زیادہ صحیح معمول تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن مریض سے عین مطابقت اور مماثلت رکھنے والی واحد دوا کا انتخاب بسا اوقات بہت محال ہوتا ہے۔ کئی ایک ادویہ ایک وقت مریض کے حسب حال ضروری محسوس ہوتی ہیں۔ ایسی تذبذب کی کیفیت میں مریض کے لئے انتخاب شدہ مفرد دوا اکثر اوقات اسے شفا کی منزل سے ہٹانا کرنے میں ناکام رہ جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک اور بالوکیک تعمیرانی کے علم بردار دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس بے یقینی کے سدباب کے لئے مختلف امراض کا تدارک کرنے کے لئے ایسی مرکب ادویہ کے استعمال کو رواج دیا ہے۔ جن میں ایک مرض سے متعلقہ تمام تر علامات کا قلع قمع کرنے والی ایک سے زائد ایسی مختلف ادویہ کو یکجا کر دیا جاتا ہے۔ جو آپس میں معاون بھی ہوں۔ یہ تجربے اتنے زیادہ کامیاب ثابت ہوئے۔ کہ امریکن انسٹی ٹیوٹ آف ہومیوپیتھی کی فارماکوپیا کمیٹی کو ایسے مرکبات کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کرنا پڑا اور فارماکوپیا میں اس امر کا اندراج کیا گیا۔ فارماکوپیا کمیٹی کی رپورٹ اور اس کا ترجمہ اس پیش لفظ کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔

اب یہ عالم ہے کہ جرمنی اور امریکہ کے بڑے بڑے ہومیوپیتھک دوا ساز ادارے ہر کمپنی اور بورک اینڈ ٹریڈ وغیرہ مختلف امراض کے لئے لاتعداد ہومیوپیتھک مرکبات بڑے وسیع پیمانہ پر پورے اعتماد کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ الیکٹرو ہومیوپیتھی کی کپلیکس ادویہ بھی تمام تر مرکب ہوتی ہیں۔ اور ان کی اثر آفرینی بھی مسلمہ ہے۔ خود ہماری کامیاب فارمیسی نے متعدد مرکب ہومیوپیتھک ادویہ پیش کر کے اہل فن حلقوں میں قابل فخر مقبولیت حاصل کی ہے اور ہماری یہ مرکب ادویہ ملک کے طول و عرض میں پورے اعتماد اور کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں۔

زیر نظر کتاب میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور دنیا کے دیگر ممالک کے ممتاز اور مشہور عالم ڈاکٹروں کے تیرہ ہدف اور آمودہ مرکبات کے مکمل نسخے درج کئے جا رہے ہیں۔ کچھ صرفیل اس گراں مایہ کتاب کا پہلا نسخہ پیش کیا تھا۔ اس سے بے نام مقبولیت حاصل ہوئی۔ البتہ چند ایب

معاذ میں نے کتاب کے چند پہلوؤں کے تشنبہ ہونے کی نشاندہی بھی کی۔ اس لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ کتاب کے اس نقش ثانی کو ہر لحاظ سے زیادہ سے زیادہ مکمل اور افادہ اعتبار سے پوری طرح جامع بنانے کی کوشش کی جائے۔ ہماری یہ کوشش اب آپ کے سامنے ہے ہمیں امید ہے کہ اپنی موجودہ صورت میں اس مفرد تصنیف کو پہلے سے بھی بڑھ کر مقبولیت حاصل ہوگی۔

یہاں ان مرکبات کی تیاری کے سلسلہ میں چند ایک امور کی وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے تاکہ اس بارے میں پیداشدہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے۔

۱۔ درگھ طریقہ ہائے علاج میں بیشتر مرکبات جن مفردات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ انفرادی طور پر جن خواص کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسری مفرد ادویہ کے ساتھ شامل ہو کر بھی انہی خواص کے حامل رہتے ہیں اور بعض پر صحت بخش اثر ڈالتے ہیں۔ پھر اس میں حیرت کی کوئی بات نہ ہونی چاہیے کہ ہومیو پیتھک اصولوں کے تحت آزمائش شدہ ادویہ آپس میں مرکب ہونے پر اپنا اثر کھو بیٹھیں گی یا ان کے خواص تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس انتہائی چھان بین کے بعد ان مرکبات میں ایسی مفرد ہومیو پیتھک ادویہ شامل کی جاتی ہیں جو ایک دوسری کی معاون ہوں اور مرکب ہونے کے بعد مرض کے لئے زیادہ بہتر طور پر شفا کی ضمانت ہوتی ہوں۔

۲۔ ہومیو پیتھک ادویہ اپنی مفرد حالت میں مریض کے جسمانی نظام کے جن جن مراکز پر اثر انداز ہونے کے خواص رکھتی ہیں۔ مرکب ہو جانے کے بعد بھی وہ انہی مراکز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلکہ ان کی اثر آفرینی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں بسا اوقات ایک سے زائد ادویہ یکے بعد دیگرے استعمال کر دانی ضروری ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے مریض کو بار بار مختلف دوا میں استعمال کرنے سے کوفت ہوتی ہے جب کہ ایک سے زائد ادویہ کے مرکب کی صورت میں حسب معمول تین چار مرتبہ استعمال کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔

۴۔ ہومیو پیتھک مرکبات میں ادویہ بالعموم چھوٹی طاقتوں ۳x یا ۶x یا ۱۲x وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس لئے ان میں بہت زیادہ لطافت نہ ہونے کے باعث ان کے اثرات جوں کے توں برقرار رہتے ہیں۔

ہر مرکب کے نسخہ میں شامل ادویہ کی طاقتیں بھی درج کر دی گئی ہیں مقدار خوراک اور وقفہ بھی تحریر ہے۔ البتہ حسب ضرورت بچوں کے لئے خوراک نصف دی جا سکتی ہے اور وقفہ بھی تکلیف کی کمی یا زیادتی کی مناسبت سے کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

فارماکوپیا کیٹی (امریکہ) کی رپورٹ

مندرجہ ذیل رپورٹ ایک تدارد داد کی صورت میں ادارے کے اجلاس منعقدہ ۱۹۴۸ء میں پیش کی گئی۔

”ہر گاہ کہ ہومیو پیتھک ادویہ و مفردات کے مرکبات ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ہومیو پیتھک معالجین کے عام استعمال میں ہیں اور“

ہر گاہ کہ ایسے ہومیو پیتھک مرکبات ان کی ضرورت کا ایک اہم جزو ہیں اور“
ہر گاہ کہ ہومیو پیتھک ادویہ نیز ان کے مرکبات کی تیاری کے سلسلہ میں ہومیو پیتھک معالجین ہومیو پیتھک دوا ساز اداروں پر دار و مدار رکھتے ہیں اور“

ہر گاہ کہ مرکب ادویہ استعمال کرنے والے ان معالجین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے امریکن انسٹی ٹیوٹ آف ہومیو پیتھک کی فارماکوپیا کیٹی ہومیو پیتھک ادویہ کے مرکبات کی تیاری و تقسیم کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے۔

لہذا یہ قرار پایا کہ ہومیو پیتھک ادویہ و مفردات کے مرکبات بھی ہومیو پیتھک کے اصول اور دائرہ عمل میں شامل ہیں اور

یہ بھی قرار پایا کہ یہ قرارداد منظور کی کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ہومیو پیتھک فارماکوپیا کے چھٹے ایڈیشن اور سرکاری مخلص میں شامل ہو۔ ایک ضمیمہ کے طور پر اس کا اجراء ہو اور امریکن انسٹی ٹیوٹ آف ہومیو پیتھک اس کارروائی کو آئینی شکل دینے کے لئے ضروری اقدام کرے نیز اس ضمیمہ کی دوبارہ نقول طبع کر دانی جائیں۔

دستخط چیئرمین (رے۔ ڈبلیو۔ سپالڈنگ)

ڈاکٹر سپالڈنگ کی اس تحریک کی ڈاکٹر مور نے تائید کی، قرارداد منظور ہو گئی اور فارماکوپیا کیٹی کی رپورٹ کو تسلیم کر لیا گیا۔

ہومیو پیتھک کبات

محررات نمبر K.H.1 ACNE کیل، مہاسے

علامات | چہرے پر سیاہ منہ والے کیل یا دوسرے عام کیل نکلیں۔ جن کے باعث چہرہ بد نما ہو جائے۔ چہرہ چمکا ہے اور رنگ سانولا ہونا جائے۔

نسخہ

آر سینکم بروڈیم ۴ x
سٹر آئیوڈیم ۴ x
بر برس ایکیوی فوہیم ۱ x
ایکی نیشیا ۱ x ہم وزن
دس قطرے صبح، دس قطرے دوپہر اور دس قطرے شام کو ایک دو
گھونٹ پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔ چہرے پر دہی کی ملائی ملنا بھی
مفید ثابت ہوتا ہے۔

محررات نمبر K.H.2 TONSILITIS ورم غدد و حلق

علامات | جگرہ، حلق کے غدد بڑھ گئے ہوں۔ مریض کو ذرا سی ٹھنڈے نقصان پہنچ جاتا ہو۔ کھانسی کی اکثر تکلیف رہتی ہو۔

نسخہ

مرکیورس آیوڈیس فلیوس ۲ x
آیوڈیم ۴ x
کلکیر یا فاس ۴ x
نیٹرم میور ۴ x
سینگو نیئر یا ناسٹر ۱ x ہم وزن
برائٹاکارب ۳ x
دس دس قطرے صبح، شام، رات کو سوتے وقت ایک گھونٹ پانی میں
ملا کر استعمال کروائیں۔

محررات نمبر K.H.3 آلام بعد الوادات؛ بچہ جننے کے بعد کے درد

(AFTER PAINS)

زچہ بچہ کی پیدائش کے بعد مختلف قسم کے دردوں کی شکار ہو جائے

علامات | رحم کے خون کے لوتھڑوں اور پھٹڑوں کو خارج کرنے کے لئے بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔

نسخہ

آرنیکا ۴
سیلاڈونا ۴
کالوناٹلم ۴
سمی سی فیوگا ۴
دائی برنم ۳×
سبائنا ۴ ہم وزن
دس دس قطرے ذرا سے گرم پانی میں ملا کر ہر آدھ گھنٹہ کے بعد استعمال کریں۔

ضروری ہدایات | آرنیکا کے ۲۰ قطرے ایک ادس گرم پانی میں ڈال کر اور اسی میں صاف کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر شکم کے پچھلے حصہ پر گرم گرم کپڑے کے ٹکڑے کو رکھ کر ادھر اس کے خشک نکالیں کی پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اس سے درد دل کو بہت آرام ہوتا ہے۔

مغربات نمبر 4 K.H.4 احتباس الطمث، حیض بند ہو جانا

AMENORRHOEA

علامات | حیض کا بند ہو جانا جس کا باعث خاص کر خون کی کمی ہو۔ کوہے میں درد درستی ہو۔ نیز جب صفت کی وجہ سے خون نہ آتا ہو۔ رحم اور خبیثہ الرحم کے جملہ عوارض میں اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کی متوی رحم بھی ہے۔

نسخہ

ہیلوناٹیز ۴
مینگام بن ادکسائڈ ۴ ہم وزن
خوراک ۱۔ دس دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر استعمال کرنا ہیں۔
ضروری ہدایات | کئی خون کی وجہ سے حیض بند ہو گیا ہو اور مریضہ نجیث اور کمزور ہو تو اسے طاقت بخش غذائیں استعمال کرنا ہیں اور کھلی ہوا میں رکھیں اور رنج و غم سے آزاد رکھیں۔

ANAEMIA

مغربات نمبر 5 K.H.5 کئی خون، نوجوان لڑکیوں میں

نوجوان لڑکیوں کی کمزوری کو جب کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ رہی ہوں
علامات | دور کرنے کے لئے یہ ایک نہایت ہی مفید دوا ہے۔

نسخہ

فرم ۴ چائنا ۱× ایڈفاس ۱× ہیلوناٹیز ۴ ہم وزن
دس دس قطرے دوا کی صبح، شام اور رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے
خوراک | ایک دو گھنٹہ میں ملا کر استعمال کرنا ہیں۔

ضروری ہدایات | مریضہ کو غذا زود مضعم اور متوی دیں۔ تازہ اور کھلی ہوا بہت ضروری ہدایات ہے۔ مریضہ کو خوش و خرم رکھیں۔ جسم پر مالش کرنا اور غسل کے بعد جسم کو خشک تولیہ سے خوب ملنا بھی مفید ہے۔

مغربات نمبر 6 K.H.6 (CHLOROSIS) مچس

کمزوری دماغ اور نخاع (ریڑھ) اور کمزوری عامہ جلد کی شکل
علامات | ماتموم ہو، مچس، دل کی دھڑکن، صفت اور تقاہت، عرصہ سے مسلسل دماغی کام کرنے سے صفت دماغ ہو۔

نسخہ

ملکیریا فاس ۴× فرم فاس ۴×
کالی فاس ۴× ہم وزن
خوراک ۱۔ دس دس قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہیں۔
ضروری ہدایات | وہی ہیں جو کہ مغربات نمبر ۵ کے تحت بیان کی گئی ہیں۔

مغربات نمبر 7 K.H.7 DROPSY استسقاء، جلودھر

جسم کے کسی حصہ میں پانی بھر جانا، نرم سوجن جہاں انگلی سے دبائے پر
علامات | گڑھا پڑ جائے۔ مرض استسقاء جس کا باعث دل یا گردے کے عوارض ہوں

ایپوسائٹم ۱× اریٹیکالورینز ۱×
کلوریم ۳× ایپس ۳× ہم وزن
نسخہ

نسخہ

مرکبہیں ڈس ۳
اپیکاک ۲x
نیٹرم بائیکار بونیکم ۳ ہم وزن
پوڈو دو فاکم ۲x
خوراک | دس قطرے دوپہر اور دس قطرے شام کو کھانا کھانے سے پہلے اور
دس قطرے رات کو سوتے وقت ذرا سے پانی میں ملا کر استعمال کروائیں
بچوں کے لئے نصف خوراک۔

محررات نمبر K.H. 10 بھوک کا مارا جانا (APPETITE LOST)

بھوک بالکل ختم ہو جائے یا بھوک بہت کم لگے۔ کوئی چیز کھانے کو
علامات | دل نہ چاہے۔ یہ دوا معدہ کو طاقت دیتی ہے اور بھوک قدرتی طور
پر عود کراتی ہے۔ یہ نسخہ بارہا آزمودہ ہے۔ کئی مایوس مریضوں کو شفا ہو چکی ہے۔

نسخہ

ایٹس ٹائیگرا ۱x
ایٹم کرڈم ۳
لفالفا ۱x
جنی نم آرس ۳
چھانٹا ۱x ہم وزن

خوراک | دس قطرے دوائی ہر تین گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے ساتھ
استعمال کروائیں۔

محررات نمبر K.H. 11 بھوک کا ہوکا

(APPETITE INCREASED)

بھوک غیر طبعی طور پر بہت زیادہ لگے مریض کو ہر وقت کھاتے پینے
علامات | کی خواہش رہے۔ لیکن بھوک پر بھی بدستور قائم رہے۔

نسخہ

ایٹم ۳
اناکارڈیم ۴
کلیبریا کارب ۴
سائٹا ۴
چھانٹا ۴ ہم وزن

دس قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر مریض کو

دس قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد یعنی روزانہ چار مرتبہ تازہ پانی کے
خوراک | گھونٹ میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مریض کو خشک اور گرم آب دھوایں رکھیں، مقوی وزو دھنم
ضروری ہدایات | غذا دیں۔ اگر پیشاب میں البیوس خارج ہوتی ہو، اور گردوں
میں نقص ہو تو گوشت اور پھل سے پرہیز لازم ہے۔ مریض کو غذا بے تک دینی چاہیے۔ پیاس
کو بھانے کے لئے سرد پانی کا استعمال مناسب ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ استسقاء کے
مریض کو پانی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے برعکس پانی کا استعمال مریض کے لئے مفید ہوتا
ہے۔ گرم پانی سے غسل یا حمام میں غسل کرنا مفید ہو کر تا ہے۔ اس سے پسینہ آنے میں مدد
ملتی ہے۔

محررات نمبر K.H. 8 ترشی معدہ

(INDIGESTION)(ACIDITY)

معدہ اور امعاء میں ترشی زیادہ ہو، باضمہ خراب رہے۔ بعض اوقات
علامات | پیچش ہو، گندے، کھٹے ڈکائیں، اسہال میں اور معدہ میں درد ہو۔

نسخہ

کلیبریا کارب ۴
بسمتھ ۴
نیٹرم بائیکار بونیکم ۴ ہم وزن
میگنیشیا کارب ۴
خوراک | آٹھ آٹھ قطرے ذرا سے پانی میں ملا کر دونوں وقت کھانا کھانے
کے بعد استعمال کروائیں۔

محررات نمبر K.H. 9 دافع صفرا یا پیت

(BILIOUSNESS)

صفرا کی زیادتی ہو، خواہ اس کے ساتھ دستوں کی شکایت ہو یا نہ ہو
علامات | اتنی اور قے کی شکایت ہو۔ علی الصبح دست اور صفرا وی قے ہو۔ نیز
سر درد ہوتا ہو۔ خاص کر ترش پھل کھانے کے بعد۔

خوراک استعمال کروائیں۔

اس مرض کے مریض کو لازم ہے کہ بہت پیٹ بھر کر غذا نہ
ضروری ہدایات کھایا کریں۔ بلکہ تھوڑی تھوڑی غذا تھوڑے تھوڑے عرصہ

کے بعد کھایا کریں۔

مغربات نمبر 12 K.H. فم معدہ میں درد (CARDIALGIA)

فم معدہ میں درد ہوتا ہو۔ یعنی معدہ کے منہ پر جس کو کوڑی کا مقام
علامات کہتے ہیں۔ اکثر اوقات درد رہے۔

نسخہ: آر جینٹل نائٹرکیم ۴ کاربوڈیجی ۳
برائٹا کارب ۴ کیو پرم ٹیلیک ۴ ٹکس ڈامیکا ۴ ہم وزن

دس دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر مریض کو
خوراک استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 13 K.H. خون تھوکنا، خون کی قے

(HAEMOPTYSIS)

خونی قے آئے، معدہ سے بذریعہ قے خون خارج ہو۔ اس مرض میں
علامات ابتدا میں جی ملتا ہے۔ معدہ میں جلن یا درد محسوس ہوتا ہے اور
کبھی خون شدت کی قے کے ساتھ آتا ہے اور کبھی دیسے ہی آ جاتا ہے اور کبھی خالص خون ہی
آتا ہے۔ خون کبھی پیلا آتا ہے اور کبھی گاڑھا مقدار بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی مقدار میں
بہت تھوڑا آتا ہے اور کبھی بہت زیادہ، خون کے زیادہ اخراج سے مریض کے مرجانے کا
بھی اندیشہ ہوتا ہے۔

نسخہ

آرنیکا ۴
لکٹس ۴
کاربوڈیجی ٹیلیک ۳
چائنا ۳
جرے نیم ۱x
ہیامیلین ۴
ایریک ۴
ٹلی فولیم ۴

فاسفورس ۴

سیکیل کار ۴ ہم وزن

اری جیرن ۱x

فیرم فاس ۴

دس دس قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد آرام ہو جانے پر روزانہ
۲ مرتبہ صبح و شام کچھ دنوں تک تازہ پانی میں ملا کر مریض کو
خوراک استعمال کروائیں۔

مریض کو آرام سے بستر پر چٹ لٹائیں اور اس کو بالکل
ضروری ہدایات حرکت دیکر دے دیں۔ سر اور کندھے تھوڑے اونچے رہنے
چاہئیں۔ یکس یا گریباں تنگ ہو تو اس کا ڈھیدا کر دینا چاہیے۔ مریض کے پاس زیادہ گفتگو
بجور، شور یا گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مریض کا کمرہ صاف اور ہوادار ہونا چاہیے۔

مغربات نمبر 14 K.H. ہچکی HICCOUGH

ہچکی آتی ہو جس کے باعث مریض کو بہت تکلیف ہو۔ یہ مرض معدہ
علامات کی خرابی کے باعث ہوتا ہے اور بعض اوقات شکم کے دیگر امراض
کے باعث بھی۔

نسخہ

ایک ۳x
کیو پرم ٹیلیک ۳x
ساکلیکس ۳x
ہم وزن

دس دس قطرے یہ دوا ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے
خوراک گھونٹ کے ساتھ استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات اکثر اوقات سرد پانی یا برت کا پینا یا سیاہ مرچ کو حشو
میں رکھ کر پینا یا ناریل کا پانی پینا ہچکی کے لئے مفید ثابت

ہوتا ہے۔ اگر یہ عارضہ زیادہ کھانے کے باعث ہو تو غذا کو باقاعہ کرنے سے بھی آرام
ہو جاتا ہے۔ خفیف قسم کی ہچکی میں ایک لمبا سانس بھر کر ایک یا دو منٹ تک دم بند رکھنے
سے آرام ہو جاتا ہے۔

مغربات نمبر K.H.15 ضعف باہ، جریان منی، نامردی

(SEXUAL WEAKNESS, SPERMATORRHOEA, IMPOTENCY)

علامات منی کی شکایت رہتی ہو، منی بھگا پڑ گئی ہو، بوجہ کثرت جماع یا جلق پہنچنے کر دور ہو چکے ہوں، ایسا دگی پوری نہ ہوتی ہو، سرعت انزال ہو، یہاں تک کہ مکمل نامردی ہو، ضعف باہ اور نامردی کی نہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے، جریان منی اور استحکام کے لئے بھی مجرب ہے جس کے نسخے ظاہر ہے۔ اس مرکب میں دیگر قیمتی ادویہ کے علاوہ سونا، چاندی، کوہا لیم، اور پلٹیم جیسی چار قیمتی دھاتیں بھی بویو پتیک طریق پر تیار شدہ صورت میں شامل ہیں۔ یہ مرکب انتہائی کسیر صفت اور بے ضرر ثابت ہوا ہے۔

نسخہ

اگنس کاشس ۳x	لائکو پوٹیم 4x
آرمینیم 4x	نکس دامیکا 4x
آرمینیم 4x	فاسفورک ایڈ ۳x
ایواناٹا ۳x	سٹانیفیکریا ۳x
کوبالٹم ۳x	سیلسکس ٹائیگرا ۳x
ڈامیانہ ۳x	یوہیم بینیم ۱۲x ہم وزن

دس قطرے صبح، دوپہر اور شام کو تھوڑے سے تازہ پانی میں خوراک ملا کر استعمال کریں۔

21

جنی سینک ۱x سرکینا 4x

خوراک دس قطرے دو ایک گونٹ تازہ پانی میں ملا کر صبح، دوپہر اور شام کو تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.17 جنسی تنک (APHRODISIAC)

علامات بوجہ کثرت جماعت قوت باہ کمزور ہو چکی ہو، نامردی ہو، جلق کے باعث اعصاب و عضلات کمزور ہو چکے ہوں، اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے، پیلے اور ٹھنڈے رہتے ہوں، جماع کی خواہش ختم ہو چکی ہو، خواہش پیدا بھی ہوتی ہو تو قنصب قبل از وقت ڈھیل پڑتا ہو، سرعت انزال ہو، بیڑ سوزاک کام میں بار بار لاتی ہونے کے باعث نامردی ہو جائے تو یہ دوائی کسیر کا حکم رکھتی ہے یہ ایک نہایت اعلیٰ اور آزمودہ نسخہ ہے۔

نسخہ

ڈامیانہ ۱x	اگنس کاشس ۱x ہم وزن
------------	---------------------

نشوراک: دس تا پندرہ قطرے دو ایک گونٹ تازہ پانی میں شامل کر کے صبح اور شام کو دو مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.18 جلق، غلام کے اثرات

(ILL EFFECTS OF MASTURBATION)

علامات جلق کی عادت بد کے باعث پیٹھے کمزور ہو گئے ہوں، منی بے ارادہ خارج ہوتی رہتی ہو، اور تپتی پڑ چکی ہو، قنصب چھوٹا ہو گیا ہو، اور اس میں کمی ہو چکی ہو، نامردی کا اندیشہ ہو۔

نسخہ

اگنس کاشس ۱x	کالی بروٹیم ۳x
کلاڈیم ۳x	نکس دامیکا ۳x
کلکیرینا ۳x	فاسفورک ایڈ ۱x
چائنا ۱x	سیلسکس ٹائیگرا ۱x

مغربات نمبر K.H.16 جنسی غددوں کی کمزوری

(GLANDULAR TONIC)

علامات خیسے سکڑا کر ضائع ہو چکے ہوں۔ پراسٹٹ گلینڈ سکڑ کر چھوٹی ہو گئی ہو، جریان منی کی شکایت رہتی ہو اور مکمل نامردی ہو۔

نسخہ

سابل سرولانا ۱x	سیکروٹین ۳x
-----------------	-------------

23

خفک دمر ہو یا تڑ ہو، ہر دو حالتوں میں یہ دوا مفید ہے۔

نسخہ

پیکس ۴
پیکاک ۴
آرینٹیکم اہم ۴
(اہم وزن)

دس دس قطرے تین گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ ملا کر
خوراک استعمال کر دائیں، دیگر بیماریات وہی ہیں جو ادھر مجربات نمبر ۱۹ کے تحت
بیان ہو چکی ہیں۔

مجربات نمبر K.H.21 پھوڑے پھینیاں (BOILS)

برقم کے پھوڑے، پھینیاں، گوبانجی، سپ دار زخم وغیرہ کے لئے اس
علامات کا استعمال مفید ہے، اس سے پھوڑا جلدی پاک کر سپ خارج ہو جاتی ہے
اور زخم کو آرام آ جاتا ہے۔

نسخہ

شینم مشیکم ۳x
شینم اوکسانڈ ۳x
ہیپر سلفر ۴x
گرنیٹائٹس ۴x (اہم وزن)
دس دس قطرے سچ اور شام دو گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر استعمال کر دائیں
خوراک شدید تکلیف میں چھ چھ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد دہرائیں۔

مجربات نمبر K.H.22 خون کے دباؤ کی زیادتی

(HIGH BLOOD PRESSURE)

یہ دوا بالکل پریشر یعنی خون کے بڑھے ہوئے دباؤ کو اعتدال پر لانے
کے لئے لگائی ہے۔ اس کے استعمال سے یہ مرض باسانی رفق ہو جاتا ہے اور
جو جو تکلیف خون کی زیادتی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ ان سب کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ بار بار آزمائش
کیا ہوا انہدایت قیمتی نسخہ ہے۔

کونیم ۱x
دس دس قطرے دن میں تین مرتبہ صبح، دوپہر اور شام کو تازہ پانی کے گھونٹ
خوراک کے ہمراہ استعمال کر دائیں۔ مریض کے لئے سادہ لیکن قوت بخش غذا کا استعمال
پاکیزہ خیالات اور بائیں کے اصولوں کی پابندی بھی ضروری ہے۔

مجربات نمبر K.H.19 دمرہ ASTHMA

ہر دو حاد و مزمن دمر میں یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ مریض کے کدو
علامات کورک دیتی ہے اور عمدہ کو تقویت دیتی ہے، اہم عصائی
اکساٹ کو دور کرتی ہے۔

نسخہ

دسکم ۱x
ایریلیا ۱x
بلٹا ۱x
کوکا ۳x
امبروشیار ۱x
پوتھوس پوٹ ۱x
سالی ڈاگو ۱x
اہم وزن

دس دس قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد یا چار دس پانی میں ایک ہی بار
خوراک تیس قطرے شامل کر کے ایک ایک چمچیل سپون فل ہر پندرہ منٹ کے بعد
دیئے جاؤ، حتیٰ کہ دورہ ختم ہو جائے۔

جب مریض کا دورہ ہو تو مریض کے ہاتھ اور پاؤں گرم پانی میں
ضروری بیماریات ڈبو کر شہوت جلد آرام دہ ثابت ہوتا ہے۔ دورہ کے آغاز
میں دھوڑے کے سریف چنا بعض حالات میں اکسیر کا دورہ رکھتا ہے جن مریضوں میں یہ تبدیلی کارگر
نہو، ان کو ایکواٹک کے بخارات اندر لینے سے یقینی فائدہ ہوتا ہے۔ مریض کا ہنجر درست رکھیں،
بادی، ترش، تیل والی اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔

مجربات نمبر K.H.20 پرانا دمرہ (CHRONIC ASTHMA)

دمر کا عارضہ ہو، سانس تکلیف سے آتا ہو، عارضہ دیرینہ ہو، تکلیف خلک
علامات کرات کو زیادہ ہو جاتی ہو، سانس کی کمی اور لمبم تکلیف دہ ہوں، خواہ

نسخہ

گلوٹائیٹیم ۱x

کرائی گس ۱x

(ہم وزن)

پیشی فلورا ۱x

خوراک | تیس تیس قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر صبح، دوپہر اور شام کو کھین کر استعمال کر دائیں۔

مغربات نمبر 23 K.H. خون کی خرابی (BLOOD IMPURE)

علامات | پھینیاں، پھوڑے، خارش، تریاخشک، فطوں کی کھجی، اندام نہانی میں خارش، چینل، دھدر، بدن کا دھوپ میں جھٹکانا، جسم پر چشما پڑ جانا، چمڑے کا پسنا سار جھنا، جسم پر چلن ہونا، غرضیکہ جلد کے جملہ امراض کے لئے مفید ہے، جو بخار، پھوڑے، پھینسوں کی وجہ سے ہوں ان کے لئے بھی مجرب ہے۔ آنکھ کے زہریلے مادہ سے خون کو پاک و صاف کرتی ہے اور اس زہر کی وجہ سے جسم میں جو خرابیاں رونما ہوتی ہیں اس کے باقاعدہ استعمال سے وہ سب رفع ہو جاتی ہیں۔

نسخہ

رستاکس ۳x

ہائیڈروکوٹائس ۱x

بریسیرس ۱x (ہم وزن)

سلفر ۳x

خوراک | دس دس قطرے صبح، دوپہر اور شام کو دو گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر استعمال کر دائیں۔

مغربات نمبر 24 K.H. کھانسی شدید، براؤنکائی ٹس (BRONCHITIS)

علامات | کھانسی شدید ہو، ساتھ ہی ٹھنڈک، بخار، گلے میں ترش

نزدک وغیرہ ہو، شدید کھانسی (براؤنکائی ٹس) میں یہ دوا کسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

نسخہ

فیرم فاس ۶x

ایکونائٹ ۳x

ایپیک ۳x

بیلادونا ۳x

رومیکس ۱x

برائیڈونا ۶x

سگونیئر یا ٹائیٹیر ۳x

سلا ۱x

(ہم وزن)

کالی بائیکرام ۳x

ایٹیم مارٹ ۳x

بلاناوری ۱x

خوراک | دن دس قطرے دو گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر ایک یاد و گھٹ کے بعد پھوں کے لئے نصف خوراک یا پھر مناسب یہ ہے کہ تیس قطرے دو روز

سے پانی میں ملائیں اور ایک ایک چمچ پچ کو ہر ایک گھٹ کے بعد پلاتے جائیں۔

ضروری ہدایات | شدید کھانسی میں غذا کی اور سیال ہونی چاہیے، مثلاً آتش جو، دھینا، مونگ کی دلی ہوئی دال یا کھنی وغیرہ، مرض کے اصل سبب کو رفع کرنا چاہیے اور مرض کو مناسب آب و ہوا میں رکھنا چاہیے۔ اور مرض میں کواکس

تسم کا کام کرتا ہو کہ جس سے وہ گرم سرد ہو جاتا ہو یا خارش دار ذرات و اجزات اس کی ہوائی

تالیوں میں جا کر خواش پیدا کرتے ہوں تو ایسا کام اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی دوا یا کام

اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ سردی کے موسم میں کھانسی اکثر ہو کر رہتی ہے اس لئے حتی الامکان مرض میں

کو سردی سے بچنا چاہیے۔ سردا غدیر سے پختیز مناسب ہے گرم کپڑے پہننے چاہئیں۔ ایسے مریض

کو گرم آب دہوایں دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مرض کو معمولی سردی گھٹنے سے کھانسی

ہو جایا کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد از غروب آفتاب اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر سینہ میں

تکڑن محسوس ہو یا سانس دقت سے آتا ہو تو ایسی حالت میں سینہ پر سینک دیا یا گرم گرم

پیش باندھنا مفید ہوتا ہے اور جب سینہ میں درد ہوتا ہو تو موقوف مقام پر ٹیچر آئیڈین لگانا

یا تابیٹن کے تیل کی مالش کرنا مفید ہے۔ پرانی کھانسی کے مریضوں کو لازم ہے کہ بوقت صبح ٹھنڈے

پانی سے غسل نہ کریں۔ جمی افراد کو موسم کی یکایک تبدیلی فوراً شکر کرتی ہو، ان کو لمبی وارمی

رکھنی مفید ہوتی ہے۔

مغربات نمبر 25 K.H. کھانسی

اس مرض میں مندرجہ ذیل مرکب بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

سیگونیئر یا ۵

ایٹیم مارٹ ۲x

بر باسٹا ۵

فاسفورس ۳x

(ہم وزن)

روئیس
دس دس قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ
خوراک استعمال کروائیں بچوں کے لئے نصف خوراک۔

مغربات نمبر K.H. 26 در دکر BACKACHE

کمر کے نیچے حصہ میں سخت درد ہوتا ہو، کمر لگا تار دکنی ہو، اور اس میں
علامات تیز درد ہوتے ہوں، حرکت کرنے سے زیادتی ہوتی ہو۔
نسخہ

ایڈم پال

رسٹکس ۳

(ہم وزن)

دوراک ۱ دس دس قطرے وگھنٹہ پانی میں ملا کر ایک ایک گھنٹہ کے وقفے استعمال کروائیں۔
مریض آرام سے بستری لیٹا رہے اور سردی سے اپنے آپ کو محفوظ

ضروری ہدایات رکھے۔ مقام درد پر رسٹکس اور برائی ادویہ ملا کر دن میں دو مرتبہ

پاش کریں اور مقام درد پر سیک کریں۔ بعض اوقات اس کی گرم گرم پیش باندھنا یا رانی کا پستری لگانا
یا لاس لگانا یا سبب کے تیل یا نسی منت آن ٹرنپن مانی یا پستری کی پاش کرنا بھی مفید ہو کر تا ہے
قیض کو دور کریں۔ اگر مرنس کا دورہ بار بار ہوتا ہو، اور مرنس پرانا ہو گیا ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ
سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔

مغربات نمبر K.H. 27 مثلاً، امراض بول

URINARY DISORDERS

دوم مثلاً اور جن و خراش مثلاً و مجری البول پیشاب بار بار اور درد
علامات کے ساتھ آئے۔ اس میں خون اور سرخ رنگ خارج ہو، نقطہ البول اور
تسل بول کا عارض ہو، سوزناک ہو اور اس کے غلط علاج سے جو عوارض پیدا ہوں ان کے
تئے یہ عیب ہے۔

نسخہ

تھلا پکری سا ۳x

بجو ۳x

نری گرم ۳x (ہم وزن)

نیکس تازہ ۳x

خوراک | پندرہ پندرہ قطرے دو ایک گھونٹ پانی میں ملا کر منہ، دوپہر اور شام کو
تین مرتبہ حسب ضرورت و تھلا پکری سا بھی کیا جاسکتا ہے۔

ضروری ہدایات | مقام مثلاً پر گرم کرنا اور شدید کیسوں میں کمر کے بل چپ
چاپ بیٹے رہنا، گرم ہب یا تھلا کو بے تک گرم پانی میں بیٹھا،

پیشاب کی ہوئی پٹی باندھنا، مثلاً کا دھونا یا مسجہ بند ہے، لیکن مثلاً کے دھونے کا عمل ایک
پوشیا رڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، شراب کباب، سرخ مزاج، گرم معالہ، اچا ریشی اور کھانسی
سے پرہیز کرنا، آتش جو، ساگودانہ وغیرہ غذاؤں کو۔
(BRONCHORRHOEA)

مغربات نمبر K.H. 28 بلغم والی کھانسی

ایسی کھانسی جس کے ساتھ بلغم کا اخراج بکثرت ہو یا اس میں بعض اوقات
علامات | بدبو دار سبب بھی شامل ہو۔

نسخہ

بیس لائنم ۳۰

ایڈم پال ۳

باسم بیرو ۳ (ہم وزن)

ایڈم مارٹ ۳

دس دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد دو ایک گھونٹ پانی میں ملا
خوراک | کمر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H. 29 براؤ کو نمونیا

(BRONCHO PNEUMONIA)

شروع میں عام طور پر کھانسی ہوتی ہے اور تھوڑا بہت بخار
علامات | بھی چھوٹا جاتا ہے۔ لیکن پھر تھوڑے بھر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ
۱۰-۱۳ ایسا ۱۰ درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بخار
ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت ایک جیسا نہیں رہتا، بلکہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ سانس
جلد جلد اور دقت سے آتا ہے۔ کھانسی تکلیف دہ آتی ہے اور خشک ہوتی ہے۔
بعض بچوں کو کھانسی بہت کم آتی ہے۔ مریض کے نختے بہت تیزی سے حرکت کرتے ہوئے
نظر آتے ہیں۔

بردیم ۳
برائی ادینا ۴
چیلی ڈویم ۳
خواراک

فاسفورس ۳
سیکونیٹریا ۱x
درائٹم درائینڈ ۳ (ہم وزن)
دس دس قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے ایک گھونٹ میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.31 سینہ میں جلن HEART BURN
ہائمر کی خرابی ہو، غذا کی نالی، معدہ اور کچھ میں بھی جلن
علامات محسوس ہوتی ہو۔

نسخہ

ایکونائٹ ۳
آرٹینک ۴
بردیم ۳
کلکیر یا کالاب ۳
خواراک

مریکلرکس ۳
فاسفورس ۳
سیکونیٹریا ۱x
(ہم وزن)
دس دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے دو ایک گھونٹ میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.32 ڈکار آنا

(ERUCTATION-BELCHING)

ڈکاروں کی زیادتی جو جن سے سر میں کو بے حد کوفت محسوس ہو۔ ڈکار لگتا نہ
علامات آتے رہیں جن کا باعث ہائمر کا فتور ہو۔ اس نسخہ کے استعمال سے آرام ہو

جاتا ہے اور ڈکار آنے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ بار بار تجزیہ میں آچکا ہے۔

نسخہ

ایسٹنٹنگرا ۱x
اناکارڈیم ۴
انٹیم کرڈیم ۳
آرجنٹم نائٹریٹ ۳

کالی کارب ۱x
لائیکوپوڈیم ۳۰
ٹمس وائیگا ۴
پلساٹیل ۳

نسخہ

ایکونائٹ ۳
انٹیم ٹارٹ ۳
آرٹینک ۳x
برائینوٹا ۴
یلاڈونا ۳

چیلی ڈویم ۳
فیرم فاس ۴x
ایپیکاک ۳
فاسفورس ۳
سلا ۳x (ہم وزن)

پانچ پانچ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد تازہ پانی کے ایک گھونٹ میں
خواراک ملا کر استعمال کروائیں۔ بچوں کے لئے نصف خواراک یا تیس قطرے ایک

چھٹا پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات
مریض کو روشن اور چودا رکھ کر میں لائیں اور وقتاً فوقتاً اس
کا پہلو بدلتے رہیں تاکہ پیچھے پڑے میں ایک ہی جگہ خون اکٹھا
نہ ہو جائے۔ بچہ کو اٹھا کر گود میں تھوڑی دیر لے لیا بھی بند ہوتا ہے۔ اگر مریض کا حلق اور ناک
خشک ہوں تو کھولتے ہوئے پانی کی ایک ڈبچی یا کستی کرہ میں رکھیں۔ تاکہ کرہ کی ہوا گرم اور
مطلوب ہو جائے۔ یہ عمل موسم سرما میں کرنے کی ضرورت ہو اگر کئی ہے۔ میٹھا تیل اور تارین
کاتیل ہم وزن ملا کر اس کی مالش مریض کے سینہ پر کریں یا انڈی ٹیلو جین گرم کر کے اور کپڑے
کے ٹکڑے پر پھیلا کر ماؤنٹ مقام پر لگا دیں اور اوپر اس کے روئی لکھ کر پٹی باندھ دیں۔ ٹمک اور
چھان کو گرم کر کے اور پونٹی بنا کر دروازے مقام پر ٹھوکر پیچھیے۔

مغربات نمبر K.H.30 کروپس نمونیا CROUP

اسے ذات المرید اور دم کشش بھی کہتے ہیں، ایسا شہید ہو اور
علامات سانس تکلیف سے آتا ہو، سانس بہت تیز آ رہا ہو، مریض سے دوسرے

تیسرے روز ڈنگاری رنگ کا بغم خارج ہونے لگتا ہے۔

نسخہ

ایکونائٹ ۳
انٹیم ٹارٹ ۳
یلاڈونا ۳

فیرم فاس ۴x
کالی بانیکلام ۳
مریکلرکس ۳

سیچا ۱۲

سفر ۳

(ہم وزن)

کاربوئی ۳

ڈایا سکوریا ۱x

ایوڈیم ۳

دس دس قطرے ہر ایک یا دو گھنٹہ کے وقفے سے دو ایک گھونٹ پانی میں
خوراک ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.33 نزلہ CATARRH

دماغی رطوبتوں کے حلق اور سینہ کی طرف گرتے رہنے کا میلان؛ پرانی شکایات
علامات نزلہ شدید ہو یا خفیف، بار بار لاحق ہوتا ہے اور عرصہ دراز تک جاری رہتا
 ہے نزلہ جاری یا بار بار ہو، سر میں درد ہے، طبیعت سست اور نڈھال ہے۔

نسخہ

کلیریا کارب ۳x

ایڈناکسٹس ۲x

سینگونیریا ٹائیسٹر ۲x

کالی بائیکروٹیم ۳x

دس دس قطرے دن میں تین مرتبہ ہر چار گھنٹہ کے بعد دو ایک گھونٹ تازہ
خوراک پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مریض کو شکم سیر ہو کر غذا کھانا اور ایک ہی وقت میں زیادہ
ضروری ہدایات مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ لہذا غذا اور پانی ہر دو کے استعمال
 میں کمی کریں۔ فاقہ بھی اس مرض میں بے حد مفید ہے، گھی، تیل، دودھ، دہی، پھل، چھانچہ، اچار، سرکہ
 چٹنی اور تمام بادی اور قبض کرنے والی اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔

مغربات نمبر K.H.34 بخار، سردی اور ورم

FEVER

بخار غامض کر جس کا باعث سوزشی یا درمی کیفیات ہوں، ہر قسم کی سوزشی
علامات تکلیف کی ابتدائی کیفیات ہیں جب کہ درد بھی تیز گوئی لگنے کے سے اور پھاٹ
 والے ہوتے ہوں اور جھین پڑتی ہو، سوزشیں یکایک نمودار ہوا درد درمیں ہوتی ہوں، نمونیہ اور
 پھیویری کے ابتدائی بھی یہ دلائل ثابت ہوتی ہے۔

31

نسخہ

بیلادونا ۳x

ایکونائٹ ۱x

(ہم وزن)

برائیونیا ۳x

بیس قطرے یہ دوا آدھ پاؤ پانی میں حل کر کے ایک ایک چمچ (ٹیمبل سپون فل)
خوراک ہر آدھ گھنٹہ کے وقفے پر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.35 زکام، ٹھنڈک جانا CORYZA

چھینکس آئیں، ناک بند معلوم ہو اور پھر خراشدار رطوبت کا اخراج شروع
علامات ہو جائے۔ نینوں کے کنارے سرخ ہو جائیں۔ آنکھوں سے بھی پانی بہے،
 ساتھ ہی حلق میں درمی کیفیت، کھانسی اور خفیف بخار بھی ہو سکتا ہے۔

نسخہ

جیسی میم ۳x

ایکونائٹ ۱x

نکس دامیکا ۲x

بیلادونا ۳x

سینگونیریا ٹائیسٹر ۱x

برائیونیا ۳x

کیمفر ۳x (ہم وزن)

فیرم فاس 4x

دس دس قطرے ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد یا حسب ضرورت دو ایک گھونٹ
خوراک گرم پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

رات کو سوتے وقت گرم پانی میں پاؤں ڈبو رکھیں۔ پھر ان کو پونچھ کر
ضروری ہدایات خشک کر لو اور اوپر سے لپیٹ دو اور گرم گرم چائے یا گرم پانی یا کوئی
 گرم چیز پی کر سو جاؤ، زکام رک جائے گا۔ لیکن اگر زکام ابتدائی نہ رہے تو پھر مریض کے لئے ضروری ہے کہ
 مرض کے شدید ہونے کی صورت میں دوا تین روز گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ آب و ہوا کی یکایک تبدیلی
 مضر ہوتی ہے۔ غذا نرم اور زود ہضم ہونی چاہیئے۔

مغربات نمبر K.H.36 زکام پرانا (CORYZA CHRONIC)

زکام جو بہت پرانا ہو جائے، مریض خفیف اور کمزور ہوتا جائے۔ ساتھ
علامات ہی تکلیف دہ کھانسی ہو، اور زکام کی دیگر علامات پائی جائیں تو مندرجہ ذیل

مرکب بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

ایچکاک ۳x

کالی نائٹریک ۳x

ایسونیوم بیوز ۳x

آرٹیکر آؤڈائیٹ ۳x

ایٹم سلف آسٹیم ۳x

کونیم ۳x

دس دس قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد تازہ پانی کے دو ایک گھونٹ میں
خوراک ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.38 بچوں کا قولنج اسہالی

(INFANTILE COLIC)

بچہ کو سبز رنگ کے دست درد کے ساتھ بار بار آئیں۔ بچہ ہی چاہے کہ
انے گود میں لے کر چھرا جائے، بچہ درد کے مارے ٹانگوں کو کھینچے
رکے۔ موسم گرما میں جو اسہالی بچوں کو درد کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ دوا خاص
طور پر بے حد سودمند ہے۔

نسخہ

کیموسٹلا ۳x

ایسٹیمونیا ۱x

کلیریفائس ۳x (ہم وزن)

کالوسٹخ ۳x

چار چار قطرے یہ دوا ہر نیم گھنٹے کے بعد ایک گھونٹ ہلکے گرم پانی میں
خوراک ملا کر آرام آنے تک پلاتے رہیں۔

ضروری ہدایات پیٹ پر پریسک دیں، بچہ کی غذا میں حسب ضرورت مساب
تبدیلی کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔

مغربات نمبر K.H.39 بچوں کا قولنج، بے چین

(INFANTILE COLIC) (RESTLESSNESS)

درد قولنج کی دیگر علامات کے ساتھ ساتھ بچہ سخت بے چین بھی رہے
اور مزاج پر مڑے اور ہنسی ہو تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

نسخہ

کیموسٹلا ۴x

مینتھاپیریتا ۱x

مینٹیشیا فاس ۴x (ہم وزن)

کالوسٹخ ۴x

چار چار قطرے یہ دوا ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا کر ہر نیم گھنٹے کے بعد
خوراک آرام آنے تک استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات اگر قبض ہو تو گلدستہ سنا پڑی مٹھ میں داخل کر
دیوں۔ پانچ دن خارج ہو جائے گا۔

مغربات نمبر K.H.37 درد قولنج COLIC

بدبہمی کسی دیگر وجہ سے پیٹ کی آنتوں میں غیر منتظم طور پر تشنج ہو جاتا
علامات ہے۔ رات کے ارد گرد سخت درد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی لٹخ کی شکایت
بھی ہو سکتی ہے۔ درد قولنج میں بریلیں پیٹ کے بل لیٹنا یا گھٹنے کھینچ کر لیٹنا پسند کرتا ہے
قبض اور شل کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ کبھی قے بھی آ سکتی ہے۔

نسخہ

کالچی کم ۳x

کالوسٹخ ۳x

بیلاڈونا ۳x

نکس و امیکا ۳x

کیورپرم ٹینیکم ۴x

کیمفر ۱x

وارٹیم ایلم ۳x

مینٹیشیا فاس ۳x

(ہم وزن)

سنا ۳x

دس دس قطرے ہر پندرہ منٹ بعد دو ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا
خوراک کر کے بعد دیگرے تین خوراکیں دیں اور اس کے ہر دو گھنٹہ بعد ایسی

ہی خوراکیں دہرائیں۔

ضروری ہدایات غلغلے کو گرم کر کے شکم پر پیٹیں یا گرم پانی سے
انہما (حتضار کریں) اس سے بہت جلد مفاقد ہو جاتا ہے

ہر قسم کی سبزی یا ریح پیدا کرنے والی دیگر اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔ جن کو یہ تکلیف بار
بار لاتی ہوتی ہو۔ ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ شکم کے گرد غلغلے کا ٹکڑا باندھے رکھیں۔ علاوہ پر
بیرون کو بھیجے دیں۔

مجلات نمبر K.H.40 ہیضہ (CHOLERA)

علامات | پیلر میں درود نماز پھر دست اور تن شروع ہو جائے تو کراڑا لگے گا پائوں
 طرح آواز ہے جسم سرد آوازوں میں تشنج سرد و پیلر میں کھنکھانہ پیکل شدت
 کی گنتی ہے اور طبیعت گھبرا جاتی ہے بیضت و نقامت بہت زیادہ ہوتی ہے پیشاب کا پیریزو آواز بھی نہ ہو گی جو
 نسخہ

نسخه

دریستم البم ۳ x

امریکا ۱x

کیوریوم ۴x

کشف ۱۸

(ہم وزن)

ارسیتم الیم x ۳

دس دس قطرے یہ دوا دوا یک گھونٹ پانی میں ملا کر پچھلے پندرہ پندرہ منٹ
خوراک کے وقت سے چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ اس کے بعد دوا دوا گھنٹہ کے
 وقفے سے اسی خوراکیں دیں۔

وقفہ سے ایسی خوراکیں دیں۔

ضروری ہدایات ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ کوئی پانی نہ دینے سے خون کا دھواں ہو کر زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی کا موجب ہو کر رہے۔ دست اور قے کو فوراً بند کرنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں جو تا ساری کوشش مریض کی ہلاکت کا موجب بن سکتی ہے۔

کی کوشش کرنا مناسب نہیں جو تاہم ایسی کوشش مریض کی ہلاکت کا موجب بن سکتی ہے۔

محرّبات نمبر K.H.41 شیرخوار بچوں کا دردِ قولج

(INFANTILE COLIC)

علامات ہو، یاد آتے ہوں تو ان علامات کی صورت میں تندرست و جزیل مرکب ہوتا ہے۔

اکسیر ثابت ہوتا ہے۔

تغذیه

ملکیر یا فاس ۶۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میگنیشیافاس ۶۸

1x 1/2

۱۸ مینتھاپیرٹا

کیسویلا ۶

۲۸۵

4x4

چاقو قمر سے یہ دوا ہر آدھ گھنٹہ کے بعد آرام آنے تک ذرا سے گرم پانی میں شامل کر کے استعمال کروا دے۔

ضروری ہدایات | پریٹ پریٹنگ کریں اور بچہ کی ماں کی غذا کی اصلاح کریں۔
اور اگر تھیں ہو تو گھیسری سپاز میٹری مقدس داخل کر
دلوں تھیں کٹائی ہو جائے گی۔

دیویں قبض کشائی ہو جائے گی۔

مجلات نمبر 42 K H قبض CONSTITUTION

علامات اور رنگ سیاہ آتا ہو۔ درد ہو، سانس بدبودار آتا ہو اور نہ
 قبض کی شکایت ہو، جگر کا فعل مست ہو چکا ہو، پانچا نہ سخت ہو،
 کا ذائقہ خراب ہو۔ زبان پر فرجی ہو۔ آنکھوں کی قوت اخراج کمزور ہو جانے کے باعث وہ
 نقد کا بھی طرح خارج نہ کر سکیں۔ زیادہ تر مینے رہنے کے باعث ہاضمہ کمزور
 ہو جانا، پیٹ میں متضخ راجح پیدا ہو، حواس کمزور رہیں۔ دل دھڑکا ہو، طبیعت مست رہتی ہو

نسخه

کلیئر یا فلور ۶

نظام مسور ۶

(ہم ورنہ)

نظام سلف ۴

دس دن تک صبح، دوپہر اور رات کو سوئے وقت تازہ پانی کے ٹکڑے کے ساتھ استعمال کریں۔

ضروری ہدایات | کھانا وقت پر کھایا جائے اور خوب پیاجا کر نگاہ جائے۔
 کاسہ تھمال کم کیا جائے۔ سبزی ترکاری اور پکے ہوئے
 پھل کثرت کھانے جائیں۔

پہل کثرت کھانے چاہیئیں۔

چنانچہ آسم، آؤ، زرد کو، شیریں، تاش پاتی، آؤ، بخارا، آؤ، لوجہ، آؤ، گور، امرود، انجیر
سکڑ، غزلو، وغیرہ استعمال کرنے سے قبض کے رفع ہونے میں بے حد مدد ملتی ہے۔

ضروری ہدایات مریض کو غذا انتہائی سادہ اور زود ہضم استعمال کروائی جائے جس میں پھلوں اور سبز یوں ترکاریوں کی وافر مقدار شامل ہو۔ سیر تفریح، بلکی پھلکی ورزش اور بائیکین کے دیگر عام اصولوں کی پابندی سے بھی صحت یابی میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔

مغربات نمبر K.H.45 عرق بحالی صحت

(GENERAL TONIC)

علامات شدید امراض سے صحت یاب ہونے کے بعد کمزوری اور نقاہت کا محسوس ہونا، لاغرئی اور دہلیز، خون کی کمی، طبیعت گرمی گرمی رہے۔ سستی اور کلاپی ہو تو مندرجہ ذیل مرکب جسم و جان میں سستی اور قوت پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔

نسخہ

کلیر فاس ۴ چائیم آرس ۳
فیر فاس ۴ (ہم وزن)
دس دس قطرے یہ دوا تین مرتبہ روزانہ تازہ پانی کے گھونٹ میں ملا کر خوراک استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات غذا زود ہضم اور قوت بخش استعمال کی جائے۔ حسبِ برداشت بلکی پھلکی ورزش اور سیر تفریح سے بھی بے پناہ مدد ملتی ہے۔

مغربات نمبر K.H.46 زکام رواں

(FLUENT CORYZA)

علامات کثرت سے بہنے والا زکام لاحق ہو، پھینکیں بکثرت آتی ہوں اور آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہتا ہو۔ تو مندرجہ ذیل مرکب اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

نسخہ

ایسروشیا ۱x جلیسی میم ۳
ایلیا ۳ نیوٹرم آرس ۳x

مغربات نمبر K.H.43 دافع قبض اور مقوی جگر

(CONSTIPATION & LIVER TONIC)

علامات پاخانہ سیاہ رنگ کا تارکول جیسا آتا ہو، صفراوی علامات ہوں، اور غیر ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہو۔ پاخانہ کی حاجت لگاتار ٹپکنے لگے ہو۔ جگر میں درد ہو تو مندرجہ ذیل مرکب بے حد مفید ثابت ہو رہا ہے۔

نسخہ

پوڈوفانم ۱x مرکب کپرس دلس ۴
پشون ۱x (ہم وزن)
دس دس قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر خوراک استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات دیگر ضروری ہدایات وہی ہیں جو اوپر مغربات نمبر ۴۴ کے تحت بیان ہو چکی ہیں۔

مغربات نمبر K.H.44 حاملہ کی قبض

(CONSTIPATION OF PREGNANCY)

علامات حمل کے دوران قبض کا لاحق رہنا، ہاضمہ کا نفور، زبان پر زخمی ہونی سبب، ملاکڑا، کٹھراب، سر کی گرانی، منگی کی زیادتی، پست ہمتی اور کلاپی وغیرہ علامات میں مندرجہ ذیل مرکب اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

نسخہ

کیرا سارڈا ۱x کال سونا ۳
ایٹنڈا سٹن ۲ ٹمس دامیکا ۴
ایکیوس ۱x (ہم وزن)
دس دس قطرے یہ دوا ہر تین گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر خوراک استعمال کروائیں۔

آرینیکم آیتوڈائیڈ ۳x
آرم ٹری فائلم ۳
یوفوڈیا ۳
دس قطرے یہ دوا ہر دو گھنٹہ کے بعد گرم پانی میں ملا کر
خوراک استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 47 K.H. (CORYZA) زکام

علامات: یہ مرکب بھی زکام کی بعض حالتوں میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے تاکہ
اور آنکھوں سے پانی بہت رواں ہو، پھیپھوں کی زیادتی، زکام کا
ابتدائی درجہ جس کے ساتھ خون کی علامات بھی شامل ہوں۔

نسخہ

ایکونائٹ ۲x
یلاڈنا ۱x
دس قطرے یہ دوا ہر دو گھنٹہ کے بعد دوا ایک گھونٹ گرم پانی
میں ملا کر استعمال کریں۔

مغربات نمبر 48 K.H. قبض اطفال

(INFANTILE CONSTIPATION)

علامات: شیر خوار بچوں یا بڑے بچوں میں قبض کی شکایت کا ہونا بچہ کو پاخانہ
درا آتا ہو یا بہت کم نکلتا ہو آتا ہو۔ پاخانہ کرتے وقت بچہ تکلیف
محسوس کرے۔

نسخہ

ایکلیوس ۳
ایبونا ۴
برائی ادینا ۴
کالنی سونیا ۳
ایکٹیوڈیم ۲x
ایکیشیا سور ۳x
نکس دایکا ۳
پیرافٹن ۳x
سپیا ۳x
سیلیشا ۳x (ہم وزن)

تین یا دس قطرے یہ دوا ہر دو گھنٹہ کے بعد دوا ایک گھونٹ گرم پانی
میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 49 K.H. (CONSTIPATION OF WOMEN) مستورات کی قبض

علامات: قبض خاص کر مستورات کی، پاخانہ بیشکل آتا ہو یا بالکل نہ آتا ہو طبیعت
مضلل اور سخت رہتی ہو۔ دوسری شکایت رہتی ہو تو مندرجہ ذیل
مرکب کثیر ثبات ہوتا ہے۔

نسخہ

ایکلیوس ۳
ایبونا ۳x
برائی ادینا ۳
کالنی سونیا ۳
بائیڈراسٹن ۳
نیزم میور ۳
پلاٹینا ۴
سپیا ۱۲
دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر معین
خوراک استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 50 K.H. ضروری ہدایات

کھانا وقت پر کھانا چاہیے اور خوب چٹا چٹا کھانا چاہیے، غذا
سادہ اور ذودہم ہو۔ جس میں گوشت بہت کم اور سبز پلوں
ترکاریوں اور پکے ہوئے پھلوں کی مقدار زیادہ ہو۔ آم، آٹھ زرد آلو، کشمیری ناشپاتی،
آلو سحرا، آلوچہ، انگور، امرود، انجیر، شگترہ اور خرپورہ وغیرہ بھی قبض میں مفید ہے۔

اناکارڈیم ۴
کاشیکم ۴
فیرمیشیکم ۴
لائیکوپوڈیم ۱۲

پلاٹینا ۲
سیلیٹا ۲
سیپا ۳
سلفر ۳ (ہم وزن)

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ
کے بعد استعمال کروائیں۔

خوراک

مغربات نمبر K.H.52 پاخانہ کی حاجت نہ ہو

(STOOLS)

مریض کو پاخانہ کرنے کی بالکل خواہش نہ ہو۔ اجابت کی حاجت
علامات بالکل مفقود ہو۔

نسخہ

ایومینا ۳
برائی ادینا ۳

ادیوم ۴
دلازم الہم ۳ (ہم وزن)

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ
بعد استعمال کروائیں۔

خوراک

مغربات نمبر K.H.53 معدہ میں درد کھانے کے فوراً بعد

(PAIN IMMEDIATELY AFTER EATING)

کسی بھی قسم کی غذا کھانے کے فوراً بعد مریض کو معدہ میں درد
علامات محسوس ہو۔

نسخہ

ایس نیگرا ۳
آر سیٹیم ۴
کلیر یا کارب ۳
کاربودیج ۴

کالی کارب ۳
لائیکوپوڈیم ۱۲
ٹکس ماشکاٹا ۴
ٹابوسٹگما ۳

مغربات نمبر K.H.50 کپنج نکلنا (PROLAPSY AND)

کپنج نکلنے ہو، پاخانہ کے وقت زور لگانے سے کپنج نکل آتی ہو۔ یہ
علامات مریض عام طور پر بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ اس میں شدید کچھ اندرونی حصہ
بہر نکل پڑتا ہے۔ اس کا باعث عام نفع ادائیگی، بواسیر یا ہیش اور
نگ مشاد ہوا کرتے ہیں۔

نسخہ

روٹا ۲x
ایکسٹنس ۱x
ایلو ۲x
آرنیکا ۳
بیلادونا ۴x

فیرمیشیکم ۴
گیشیا ۴
فاسفورس ۴x
پوڈوفالیم ۳x
سیپا ۴ (ہم وزن)

بچوں کو تین سے پانچ قطرے نگ اور بڑوں کو دس قطرے نگ
دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں

دوا بآون کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اول کپنج کا اندر
داخل کرنا اور دوسرا سبب کو دور کرنا کپنج کو
بڑی احتیاط سے انگلی کے ساتھ اوپر کر دینا چاہیے۔ مریض کو بہت دیر تک کو نچنے کی
اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے آبدست کرنا اور نہانا طاقت کش ہے۔ غذا مادہ
اور متوی دینی چاہیے۔

مغربات نمبر K.H.51 پاخانہ خشک اور حاجت بار بار ہو

(FREQUENT DRY STOOLS)

پاخانہ ایک ہی بار میں مریض کو با فراغت نہ ہو۔ بلکہ تھوڑی تھوڑی
علامات مقدار میں تھوڑا تھوڑا خشک اور سخت پاخانہ آئے۔

نسخہ

ایومین ۳
ٹکس دامیکا ۳

دس دس قطرے یہ دوا دو ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو
خوراک ایک گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.56 کالی کھانسی، کوکر کھانسی

WHOOPIING COUGH

کالی کھانسی ہو، مریض کا رنگ مارے کھانسی کے سرخ نیلا ہو جاتا ہو۔
علامات کھانسی کے دورے ہوتے ہوں اور دورے کے خاتمہ پر مریض کو بلغم کی
تھپتی ہوئی ہو۔ کھانسی میں ہو ہو کی آواز پیدا ہوتی ہو۔ یہ مرض چھوٹا بچہ اور زیادہ تر
بچوں کو ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سینہ اور سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ بے خوابی کی بھی شکایت ہوتی ہے۔

نسخہ

اپیک ۳	بلاؤڈنا ۳
کورا ایم ۳	کاکس کالٹی ۳
میپھانی شس ۳	کیو پرم ۴
سمیکس ۲	کیٹینا ۱x
مٹنم ۳	ڈرڈسرا ۴
(اہم وزن)	سنا ۳

چوبیس قطرے یہ مرکب ایک چھٹانک پانی میں ملا کر ایک چھوٹا بچہ ہر
خوراک ایک گھنٹہ کے بعد پلاتے جائیں۔

ضروری ہدایات کھانسی کے دوران بچہ کی کمر کو ایک ہاتھ سے اور پیشانی کو دوسرے
ہاتھ سے تھامے رکھنا چاہیے۔ بیمار کام نہ تھوک اور بلغم

سے صاف کر کے اس کی کمر کو آہستہ آہستہ مٹانا چاہیے۔

چانتا ۳
دس دس قطرے یہ دوا دو ایک گھنٹہ گرم پانی میں ملا کر ہر آدھ یا
خوراک ایک ایک گھنٹہ کے وقفے استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.54 معدہ میں درد، کھانے کے کئی گھنٹے بعد

(PAIN SEVERAL HOURS AFTER EATING)

جب کھانا کھانے کے بعد دو تین گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ
علامات غمہ گزر جائے تو مریض کے معدہ میں درد ہونا شروع ہو جائے۔

نسخہ

مکس دامیکا ۴	ایسکوس ۱x
اوکساک ایڈ ۴	ایگوس ۳
پلسٹیل ۴	اکارڈیم ۴
(اہم وزن)	برائیوٹا ۳
دس دس قطرے یہ دوا دو ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر ہر ایک خوراک ایک گھنٹہ وقفے استعمال کروائیں۔	

مغربات نمبر K.H.55 موسم سرما کی کھانسی

(COUGH WINTER)

مریض کو موسم سرما میں اکثر کھانسی کا عارضہ لاحق ہو جایا کرے
علامات کھانسی بہت تکلیف دہ ہو، بلغم بہت مشکل سے تھوڑی تھوڑی
خارج ہوتی ہو۔ غصہ کر پڑے اشخاص کو موسم سرما میں جو کھانسی ہو جایا کرتی ہے
اس کے لئے بھی یہ مرکب بے حد مفید ہے۔

نسخہ

برائیوٹا ۳	ایفٹم سلٹرسٹم آرٹیم ۴
کریازڈٹ ۴ (اہم وزن)	اپیک ۳

مغربات نمبر K.H.57 نکسیر پھوٹنا، نکسیر آتا

EPISTAXIS

دوسری مزاج افراد کو موسم گرما و بہار میں نکسیر پھوٹنے کا بیان ہو
علامات ایسی کبھی جگر کی دیردوں میں خون کی زیادتی کی وجہ سے بھی نکسیر پھوٹتی
 ہے۔ کبھی ایک نختے سے اور کبھی دونوں سے خون بہہ کر کچھ بند ہو جاتا ہے۔ لگا تار خون بہتے رہتا
 ہے۔ ہلک بھی ہو سکتا ہے۔

نسخہ

آرنیکا ۲	اپریک ۳
بیلاڈونا ۲	لی فوٹیم ۲
کاربوکی ۳	ٹری ٹیم ۲
فریم فاس ۴	فاسفورس ۴
سوسین ۲	(ہم وزن)

دس دس قطرے یہ مرکب ٹھنڈے پانی کے ایک دو گھونٹ میں ملا کر ہر
خوراک ایک یا دو گھنٹے کے وقفے سے استعمال کر لیں۔

مغربات نمبر K.H.58 چھٹکیں آتا

(SNFFZING)

چھٹکیں بھڑکتی آتی ہوں۔ خواہ یہ مرض حاد ہو یا مزمن
علامات ہر دو کیفیتوں میں یہ مرکب یکساں طور پر کارگر ثابت
 ہوتا ہے۔

نسخہ

ایریٹا ۳x	جلیبی سیم ۲
آرسینک آکسائیڈ ۳x	سبائیلا ۲
ایٹیم سیٹا ۳	سیکیرینا ٹائٹیر ۱x
ارٹڈو ۳	شکلا ۲

سیٹیا ۳x

آرم ٹری ٹائیم ۳

(ہم وزن)

یو فریڈیا ۳

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو یا
خوراک تین گھنٹے کے وقفے سے استعمال کر لیں۔

مغربات نمبر K.H.59 ناک بند نہ رہنا

ناک بند ہو جانا ہو یا ناک بند رہتا ہو۔ خواہ دونوں نختے بند ہوں
علامات خواہ جاری جاری بند ہوتے ہوں۔ جب ایک نختہ بند ہوتا ہے تو دوسرا

کھل جاتا ہے۔

نسخہ

کالی بایگرام ۳	ایونیم کارب ۳
میریوکس ۳	آرم ٹری ٹائیم ۳
(ہم وزن)	سپیر ۳

دس دس قطرے یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین
خوراک مرتبہ استعمال کر لیں۔ ہر گز اس کی نصف خوراک استعمال کر لیں۔

مغربات نمبر K.H.60 اسہال مزمن

DIARRHOEA

اس مرض میں چھوٹی آنتوں کے نسل میں کسی نہ کسی وجہ سے فتور پیدا ہو
علامات جاتا ہے۔ پیٹ میں درد، مروڑا درلج ہوتا ہے۔ زبان کارنگ سیلا
 ہو جاتا ہے۔ جی ملتا ہے، ترشش زکار، بار بار پیٹے دست کبھی زردی مائل کبھی زردی مائل بھی
 سبز رنگ کے آتے۔ طبیعت کمزور رہتی ہے اور چہرہ مریح جاتا ہے۔

نسخہ

چائنا ۳x	مرکریکس سال ۳
دراٹرم ایٹم ۴ (ہم وزن)	آرسینک ایٹم ۴

کیوبیلا ۳۰۰ گرم شیدیکم ۳ (ہم وزن)
 تین تہ قطرے یہ مرکب، دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں
 خوراک تین مرتبہ استعمال کروائی۔

مغربات نمبر K.H.63
 (AMENORRHOEA)
 عمر ۱۸ سال (حیض کا کمی)

علامات استورات میں خون حیض درد کے ساتھ آنے یا بہت کم یا نہ ہونا
 اور زیادہ دنوں سے آنے پھر وہیں نیچے کی جگہ بوجھ پڑے، کبھی درد اتنا سخت ہوتا
 ہے کہ رینسبے ہوش ہو جاتی ہے۔ ان تمام علامات میں اس مرکب کا استعمال مفید ہے۔
 نسخہ

پلیٹلا ۶
 والی برن آپلس ۳
 کلوناٹیلیم ۳
 سسی سی فیوگ ۶
 ہیلوٹائیز ۶
 (ہم وزن)

خوراک چار پانچ روز قبل از اہرے خون حیض یہ دوائی شروع کر دینی چاہیے
 اس دس قطرے یہ مرکب دو ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا کر استعمال

کریں جب خون جاری ہو جائے تو پھر یہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے، دوسرے
 اور تیسرے ماہ اسی طرح یہ عمل دہرائیں۔ بشرطیکہ ضرورت موجود رہے حیض کے دوران
 تجربات نمبر ۱۶ کا استعمال مناسب ہوتا ہے۔

ضروری ہدایات حیض کے دوران گرم پانی کی بوتلوں یا فلائین کے ٹکڑے
 کو گرم پانی میں جھگو کر اور پھر دگر شکم کے نچلے حصہ میں
 رکھ کر نایا کر لے، گرم پانی میں بیس یا بیس منٹ تک، بیٹھا یا گرم پانی کی پچکاری
 کرنا یہ سب درود اور تکلیف کو دور کرنے کے درائع ہیں۔

مغربات نمبر K.H.64
 (DYSMENORRHOEA)
 حیض، اور دوا در تکلیف سے آتا

علامات حیض مختور یا مختور آئے اور درد کے ساتھ آئے۔ دروہیں
 تشنہ قسم کی اور شدید ہوتی ہیں۔
 نسخہ

خوراک دس قطرے یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر تین گھنٹے
 بعد دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

غذا مریض کو تھیلانہ سے پرہیز لازم ہے۔ مٹھائی، چٹائی، پکوانے دیگر
 بازاری اشیاء جو تیل و دھن سے بنی ہوئی ہوں۔ یا تریاہ چٹائی
 ہوں۔ استعمال نہیں کرنی چاہیے، چاول، کچھڑی، دلیہ، ساگودان وغیرہ استعمال کرنے
 چاہیے۔ یہ وجہات اور نزلہ تھلاؤں کا استعمال ضرورت ہوتا ہے البتہ مٹھانا مفید ہے۔

مغربات نمبر K.H.61
 کمزوری، ناتوانی، ضعف

DEBILITY

جسمانی تمام پر ضعف اور ناتوانی کی کیفیت طاری ہو، معدہ کمزور ہو
 علامات پٹھوں میں ناتوانی ہو۔ زیادہ کمزوری جو لمبی بیماریوں سے شفا یاب
 ہونے کے بعد باقی ہو ان سب کیفیات میں اس مرکب کا استعمال بہت مفید ہے۔
 نسخہ

آرم پیور ۶
 ایڈٹاس ۳
 فرم شیکیم ۳
 چائا ۳
 دس قطرے یہ مرکب، دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر صبح
 خوراک دوپہر اور رات کو سونے وقت تین مرتبہ دیں۔ بچوں کیلئے نصف خوراک

مغربات نمبر K.H.62
 دانت نکلنا، دانت نکلنے کا زمانہ

DENTITION

بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ کی مختلف تکالیف، دستوں کا آنا۔
 علامات بچہ ہر چار دن، دانت نکلنے سے اور دوسرے تکالیف، منہ سے لہا
 بہتا ہے۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں بیمار رہنا، ان علامات میں اس مرکب کا استعمال
 کیسے کارآمد رہتا ہے اور دانت نکلنے کی تکلیف وہ علامت آسانی آئے لگتے ہیں۔
 نسخہ

گلیریاکاس ۳۰۰
 گلیریاکارب ۳

نسخہ

سفر ۳

سیٹیا ۳

ایریشیا ۳

گریٹش ۳

دس دس قطرے دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین
مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.68 حیض دیر کر کے آئے

(MENSTRUATION DELAYED)

خون حیض مقررہ دن پر نہ آوے۔ بلکہ کچھ دن ہر ماہ بڑھتے جائیں،
علامات اور خون کا اخراج بہت سخت ہو۔ حیض سے فراغت پانے سے
مندیہ روز بعد ردائی مہینہ کو کھلائی شروع کرنی اور دو ہفتہ برابر کھلاتے چلیں۔
جب خون جاری ہو جائے تو اس وقت دوائی بند کر دی جائے۔ اگر پہلے مہینے کا اخراج درست
نہ ہو تو دوسرے مہینے بھی اسی طرح پندرہ یوم دوائیں کھلائیں۔ حیض درست حالت میں
آہ شروع ہو جائے گا اگر تیسرے مہینے کھانے کی ضرورت سمجھیں تو ضرور استعمال کروائیں۔

نسخہ

ایریشیا کارب ۳

نیزم میور ۳x

پلاٹا ۴

سیٹیا ۴

دائی برنم آپوکس x

(ہم وزن)

ایریش ۱x

کاشیم ۴

سی کی گروگا ۳

گریٹش ۴

گامی پیم ۱x

کالی کلاب ۳

دس دس قطرے دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ
استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.69 حیض بے قاعدہ ہونا

(MENSTRUATION IRREGULAR)

خون حیض بے قاعدہ ہو۔ کسی مہینے مقررہ وقت سے پہلے آئے اور کسی
علامات مہینے دیر سے آئے۔ خون حیض کی بے قاعدگی ہو۔ یہ دوائی حیض سے
فراغت کے دس بارہ روز بعد کھلائی شروع کرنی چاہیے، اور ایک
ہفتہ کھلا کر بس کر دینی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے اور تیسرے
مہینے بھی کرنا چاہیے۔

نسخہ

گریٹش ۴

پلاٹا ۴

ریڈیم ۴

سیٹیا ۳

کاوناسلم ۱x

نمی سی فوگا ۳

کائیوس ۳

مائیگین ۳

دس دس قطرے دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں
تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.70 حیض دیر تک آتا رہے

(MENSTRUATION PROTRACTED)

خون حیض ہر ماہ بجائے تین چار دن کے زیادہ دن آتا رہتا ہو۔ یہ
علامات دوائی ہر مقررہ استعمال کی جاسکتی ہے۔ جب کہ خون آ رہا ہو
یا خشک ہو۔

نسخہ

لایکو پوڈیم ۱۲

نیزم میور ۳

فاسفورس ۴

(ہم وزن)

کلیریا سلٹ ۳

کویٹم ۳

کیو پرم میٹلیک ۴

فیوٹرم میٹلیک ۴

دس دس قطرے یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر صبح،
دوپہر و شام تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 73 K.H.73 اور ارا الحیض، حیض لانے والی دوا

(EMMENAGOGUE)

مستورات کو حیض کی بندش ہو، یا حیض بہت کم آتا ہو تو حیض کو
علامات کو لے کر دوا لے حد مفید و موثر ثابت ہوتی ہے۔

نسخہ

پہلی دوس تائیکر ۳

فیرم سلف ۳

ساتا ۳

ایلوڑ ۳

گاسی پیم ۱x

ارگوٹین ۲

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں
خوراک تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 72 K.H.72 تسلس بول، بستر بھیگ جانا

(ENURESIS)

پیشاب کرنے کے دوران اور یا بعد درود ہو، بچوں اور بزرگوں کو
علامات قطرہ قطرو پیشاب خارج ہوتا ہے اور رات کو خواب میں بستر بھیگ
جائے جنھن پر تازہ پانی کی باعث پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ پیشاب نہ کرنا ہوا اور
قطرہ قطرو گرا رہتا ہو۔

نسخہ

اکوٹرم ۴

دس دس قطرے ۴

دس دس قطرے ۴

ساتا ۳

یلاڈونا ۴

کنکھر ۴

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر صبح، دوپہر
اور شام تین مرتبہ استعمال کروائیں پھر تین بچوں کے لئے نصف خوراک
اور شیر خوار بچوں کے لئے ایک چوتھائی خوراک ہے۔

ضروری ہدایات
جو کہ ایک عارضہ ہے اس لئے سرگزینوں کو جسمانی
سرزدینے یا ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ فائدہ نہیں ہوا کرتا بلکہ
علاج ہی سے یہ عارضہ رفع ہوتا ہے۔ دن کے وقت پیشاب کو روکنے کی کوشش نہ کریں

مفید ہوتا ہے۔ تمام نگیں، تیز اور ترشش، مٹھیا، کھانا، میو، شراب، چائے اور کافی پینا
منوع ہے۔ گوشت بھی حتی الوسع کم کھانا چاہیے۔ پھل بھی متوسطی مقدار میں استعمال
کرنا چاہیے۔

مغربات نمبر 73 K.H.73 دافع بلغم، بلغم خارج کرنیوالی دوائی

EXPECTORATION

سین میں سانس لینے پر یا کھاتے وقت بلغم کی کھڑکڑاہٹ ہو، لیکن
علامات بلغم کا خارج نہ ہوتا ہو۔ تکلیف دہ کھانسی ہو، لینے پر کونہ دی ہو۔
بعض اوقات سینہ اور کھنکھوں کے مقام میں دروزی ہوں لھلھانے سے درد میں اضافہ ہو
ان جملہ علامات کی صورت میں مندرجہ ذیل مرکب مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

ایٹم ٹارٹ ۴

یلاڈونا ۴

ایکسٹریکٹ سینگا ۱x

ایپیکاک ۳

(ہم وزن)

ایکسٹریکٹ لاکووس ۱x

نحوہ داک: دس دس قطرے یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے
دوا ایک گھونٹ میں ملا کر ہر ایک یا دو گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات
سین پر لئی منہ ٹھری بن تھینا کی ماسک کریں اور اوپر
رو کی گرم کر کے باندھیں اور اس کے اوپر گرم گرم نمک
کریں۔ نمک کرنے کے لئے چھان، ریت اور پسا ہوا نمک ملا کر درحسب برداشت حد تک
گرم کر کے استعمال کرنا بھی مناسب ہوتا ہے۔

مغربات نمبر 74 K.H.74 نفخ (FLATULENCE)

امراض معدہ و معا، امراض جگر و رحم، امراض نفرس وغیرہ کے
علامات باعث یا اکثر غذائے غیر منہضم کے متضخ ہونے سے پیٹ میں رگ
پیدا ہو کر نفخ کا باعث ہوا کرتی ہے۔ عصبی مزاج کے اشخاص کو یہ عارضہ زیادہ لاحق ہوتا ہے
کھانے کے چند گھنٹوں کے بعد پیٹ ابھر جاتا ہے اور جب تک ڈکار وغیرہ کا اور خارج نہ

ہوجائے۔ طبیعت بھی نہیں ہوتی۔ کسی نفع کی زیادتی سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔

نسخہ

ایسا فوٹیلڈا ۳x

ایس ٹائیگرا ۱x

اگیشیا ۲x

کلیریا ٹاکس 4x

زنجی بر ۳ (ہم وزن)

نکس ہاشکاتا ۱x

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا کر ایک خوراک یا دو گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات شیریں، نشاستہ دارا غذائیں، تیز میوہ جات، چائے، سی، شوربا اور سبزی ترکاری سے پرہیز کریں اور

حکم گرم پانی کی بوتل سے سبک کریں یا گرم روٹی اور پرباندھ دیں۔ غذا کے سخت پٹیاں کو پٹا پیائیں۔ البتہ غذا کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد پانی لیا کریں۔ ہینک کو گائے کے پیشاب میں گر کر اور تھوڑا گرم کر کے پیٹ پر لپک کرنے سے اچھا درد دور ہو جاتا ہے۔

مغربات نمبر K.H.75 ریک کی زیادتی

FLATULENCE

علامات یہ کہ نفع کے ایسے مریضوں کے لئے بالخصوص مفید ہے۔ جن میں بد ہضمی، پیٹ کی تباہی، نفع اور پیٹ میں ہوا کا بھر جانا اور گڑبگڑ

کرتایا جائے اور ساتھ اسہال کی بھی شکایت ہو۔

نسخہ

بستہ ۱x

کاربووچ ۳x

(ہم وزن)

لائکو پوزم ۳x

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ خوراک استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات اس سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں جو اوپر بتا کر کے تحت بیان ہو چکی ہیں۔

مغربات نمبر K.H.76 صفراوی پتھری، گردہ کی پتھری

(GALL STONE-RENAL COLIC)

علامات بعض اوقات رتہ، گردہ یا مثانہ میں عیقل فاسد مادوں کے انجھلے سے پتھریاں بن جاتی ہیں یا پتھریاں پتھریاں بڑی کم دبیش جسم کی ہو جاتی ہیں۔

پتھریاں جب کسی ایک ہی جگہ پڑی رہیں تو مدوں مرتیں کو ان کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جب یہ پتھری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی کوشش میں کہیں پھنس کر رہ جاتی ہے تو شدید درد محسوس ہوتا ہے۔

نسخہ

چیلی ڈویم ۳x

میریس ڈیگرس ۱x

چیونٹس ۱x

کولیسٹین ۱x

چائنا ۱x

کلیریا رین ٹاکس ۳x

ڈایا سکویا ۱x

لتھ بنز ۳x

ٹائیڈ رائس ۱x (ہم وزن)

میگو پائرن ۱x

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات اگر مقام جگہ میں درد ہو تو جگہ پر ادراگر گردہ کے مقام میں درد ہو تو مقام گردہ پر سبک دیں۔ اگر قبض ہو تو پیلے

کیسٹر کی گرم دودھ میں پلائیں۔ جب قبض کشائی ہو جائے تو منہ بھر بالا دوائی شروع کریں۔

مغربات نمبر K.H.77 سوزاک GONORRHOEA

علامات یہ ایک چھوٹا درد بیماری ہے جو سوائے انسان کے کسی حیوان کو نہیں ہوتی۔ اس کا باعث ایک خردبینی جراثیم ہوتا ہے۔ اس عارضہ

میں پیشاب کی نالی متورم ہو جاتی ہے۔ پیشاب جلن سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ پیپ آنے لگتی ہے۔ سوزاک کا زخم عام طور پر پیشاب کی نالی کے اگلے حصے میں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی پیچھے

ہو کر مثانہ وغیرہ میں جا پہنچتا ہے اور بہت سے امراض پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔

نشدہ

جیلی میم ۳

(ہم وزن)

کینا بیس ۳

کینقرس ۳

دس دس قطرے یہ دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر چار گھنٹہ
خوراک کے بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات | جب مریض کا حملہ شدید ہو تو مریض کو نرم غذا دینی چاہیے
اور منشیات سے قطعی پرہیز لازمی ہے اور جہاں تک ممکن
ہو سکے جہاں محنت بھی کم کرنی چاہیے۔ بالکل آرام سے گزارنے کے برابر جلدی شفا دینے
والی اور کوئی دوا نہیں ہے مریض کو آتش جو، دودھ اور سوڈا وائٹر کا استعمال زیادہ کرنا
چاہیے تاکہ پیاش کھل کر آتا رہے۔ گرم اور خراشیں پیدا کرنے والی چیزیں مثلاً گرم مصلحہ
سرخ مروج، اچار، گٹھائی، چٹنی، گوشت، انڈے، چائے، تہوہ سے پرہیز رکھنا لازم
ہے۔ یہ تو انہیں ضروری ہے کہ مریض جماعت سے قطعی پرہیز رکھے، شراب و کیاب کا
استعمال مطلق منع ہے۔ مریض کو دودھ چاول، ذہل روٹی، دودھ جو کا دودھ میں
پکایا ہوا دیا، کچری، مونگ دھاش کی دال اور روٹی اور گڑ، ٹھنڈی سبزیاں، ترکاریاں
استعمال کرنی چاہئیں۔

مغربات نمبر 78 K.H.78 سوزاک (لوشن برائے پچکارس)

(GONORRHOEA LOTION)

علامات | جب سوزاک کی شدید علامات چارہوم کے بعد کم ہو جائیں تو
مندرجہ ذیل مرکب کے آٹھ دس قطرے پانی میں حل کر کے
پچکارس کی کھانسی کی ہدایت کریں۔

نشدہ

ڈائیڈرکس ۳

سلفورکری سول ۳ (ہم وزن)

زنک سلفٹ ۳

ایسوی ۳

ترکیب استعمال | آٹھ دس قطرے دوا دس گھنٹہ قریب ایک چھٹانک گرم
پانی میں حل کر کے ہر مرتبہ پیاش کرنے کے بعد اس

لوشن سے پچکارس کی کھانسی

مغربات نمبر 79 K.H.79 پرلانا سوزاک، قرص

(CHRONIC GONORRHOEA)

علامات | پرلانا سوزاک اور قرص ہو۔ پیپ لگتا نارنج ہوتی ہو، خواہ زرد
رنگ کی پیپ ہو یا سبز رنگ کی ہو۔ دونوں صورتوں میں اس
کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔

نشدہ

تھو جا ۱x

ادویم نیٹیل ۱x

پلسا ٹیلا ۴ (ہم وزن)

کالی سلفٹ ۳

کوبے با ۱x

سلفر ۳

دس دس قطرے یہ مرکب ہر چار گھنٹہ کے بعد دوا ایک گھونٹ تازہ
خوراک پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات | وہی میں جو ادویہ مغربات نمبر ۷۷ کے تحت بیان
کی جا چکی ہیں۔

مغربات نمبر 80 K.H.80 نفقرس، گٹھیا (GOUT)

علامات | اس مریض میں چھوٹے جوڑوں میں درم ہو جاتا ہے کیونکہ خون میں
یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے اس کے اجزاء جوڑوں میں ترش
ہو کر درد کا باعث ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مریض اندرونی اعضا میں بھی پھیل جاتا
ہے۔ عموماً یہ مریض موروثی ہوتا ہے اور عام طور پر ۳۵-۴۰ سال کی عمر سے پیشتر اس میں
ہوتا۔ اس مریض کا حملہ عام طور پر رات کے پچھلے حصہ میں ہوتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے یا کسی اور
جوڑ میں دفعہ شدید درد پیدا ہو جاتا ہے۔ خفیف لرزہ ہو کر قریباً ۲-۳ درجہ کا بخار چڑھ
جاتا ہے۔ سات آٹھ روز میں یا تو صحت ہو جاتی ہے یا مزید صورت اختیار کر لیتا ہے۔

نشدہ

دسکم ایم ۳x

ایڈم ۳x

لیتیم کارب ۳x

فارمیکا ۳x

گوانیم ۳x

کالچی کم ۳x

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر صبح
خوراک گھنٹہ کے بعد استعمال کر کے۔

مغربات نمبر 83 K.H.83 بواسیر HAEMORRHOIDS

بواسیری سے ہوں، خصوصاً ایسے اشخاص کے لئے جن کو بوجھ پورٹل
علامات کنکشن (جگر کی وریدوں میں خون جمع ہو جانا) کے بواسیر ہوتی ہو
 بے بواسیری سے جو کہ مقعد کا راستہ روک دیتے ہیں اور بہت درد کرتے ہیں حالانکہ
 ان میں سے خون بھی نہ نکلتا ہو۔
 نسخہ

ایکویس ۵
 کالین سوینا ۵
 (ہم وزن)

دس دس قطرے یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر
خوراک ہر صبح گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔
 خارجی طور پر یا ملزمرہم لگانا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

جب بواسیری مسوں میں سخت درد ہوتا ہو تو جوش
ضروری ہدایات پوست کی کوکر کرنا یا مقعد پر پٹیس باندھنا مفید ہوتا
 ہے جب سے باہر نکلے ہوئے ہوں تو ان پر سپامیس مرہم یا پائلزمرہم لگائیں۔

مغربات نمبر 84 K.H.84 بواسیری سے

مسوں والی ایسی بواسیر جس کے ساتھ قبض کی بھی شدید شکایت رہتی
علامات بواس کے لئے مندرجہ ذیل مرکب بے حد مفید ثابت ہوتا ہے (نسخہ)
 ایلوز ۳۴
 سلفر ۳۴
 نمکس دامیکا ۳۴
 (ہم وزن)

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ گرم پانی میں ملا کر
خوراک دن میں تین مرتبہ صبح، دوپہر اور شام کو استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 85 K.H.85 چھپاکی، پتی اچھلنا

(ہم وزن)

پلاٹیل ۲۴
 دس قطرے یہ دوا ہر صبح گھنٹہ کے بعد دن میں چار مرتبہ تازہ پانی
خوراک میں ملا کر استعمال کریں۔ جب مرض کا حملہ شدید ہو تو یہ دوا تین ہر
 دو گھنٹہ کے بعد دی جاسکتی ہے۔ اگر خفیت ہو تو دن میں دو یا تین مرتبہ ہی کافی ہوتی ہے۔

مغربات نمبر 81 K.H.81 سر درد (مجوزہ ڈاکٹر ہیل)

(HEAD ACHE—DR. HALES)

علامات ۱- عصبی مزاج والے افراد میں صغیر آدھی درجہ ہوا، ذرا
 سی بے اعتدال سے درد سر خوراک آتا ہو۔ زبان پر فرجی رہتی ہو۔ بھوک بہت لگتی ہے اور
 مریض بے قرار رہتا ہے۔

نسخہ

ٹرائی سین ۱۴
 یونائین ۱۴
 سنگٹونیا ۱۴
 نمکس دامیکا ۴
 پلاٹیل ۴
 (ہم وزن)

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ ملا کر ہر
خوراک ایک گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 82 K.H.82 مقوی دل، اکسیر ضعف دل

(HEART TONIC)

علامات دل کو تقویت دینے میں یہ بہت مجرب ہے، ضعف قلب، دل کی
 کمزوری دور کرنے میں یہ مرکب بے مثل ہے۔

نسخہ

کرائیس ۱۴
 کنویریا ۱۴
 کاکس ۱۴
 سٹریکٹا ۴
 سٹریکٹس ۳
 وائٹم ایلیم ۳
 (ہم وزن)

مجلات نمبر K.H.87 شیرخوار بچوں کی تکالیف

INFANTILE TROUBLES.

کیریتا ۳ ×
کیریتا ۳ ×
کیریتا ۳ ×
کیریتا ۳ ×

محررات نمبر K.H.88 بے خوابی، نیند نہ آنا

(INSOMNIA)

نسخه

۳ یونیٹس
۳ کیمو میڈ
(ہم وزن)

علائات | جسم پر گول گول سرخی مائل دھبے تمام جسم پر ظاہر ہو جاتا کرتے
 ہیں جن میں جین اور شدت کی خارش ہوتی ہے اور بھیڑ ہو جاتی
 غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ لہر ہمار بھی ہو جاتا ہے۔

۳۰ گورانیہ پتھر ۳۰
۱۰ ارسکا اور نمر ۱۰

دور سے یہ دوا بڑا کر، گھونٹ تارو پانی میں ملا کر ہر دو
گھنٹہ سے استعمال کروائیں۔

فوری ہدایات

کراچی میں بیٹا اسیست مفید ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ
کراچی کو سیر کرنے سے جلن اور گرمی کا آرام آجائے
راؤد غذا کھانا اور شگ و منزل آب و ہوا میں رہنا چاہیے
ثقیل غذا سے پرہیز
کریں اور جسم مان ستر رکھنا چاہیے۔

مجلات نمبر 86 K.H. ہسٹریا، بالوگولہ، اختناق الرحم HYSTERIA

علامات یہ مرض زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے۔ اکثر اوقات نظام عصبی کا خراب ہونا اس کا باعث ہوتا ہے یہ مرض موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں عورت کو پیٹ میں ایک گول سا بخیر لگے میں پھینسا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور بے حد ہنسنے اور پینے کے دورے بھی ہوا کرتے ہیں۔ مریض بے ہوش بھی ہو جاتی ہے

نسخہ

نسخه

ایا فوئید ۳
از جنه تاثر ۳
نمک دیر یانه ۳
بایوسائیس ۳
شیرین یلا هسانیه ۳
(هم وزن)

خجوراک | دس دس ٹکڑے یہ دوادواک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن
 میں تین مرتبہ استعمال کروائیں دورے کا حال عین پختہ پختہ منہ
 کے دھقے سے بھی دھرا سکتے ہیں۔

چلی ڈونیم ۳۰
نیرم سلف ۳
پکودو نائیلیم ۱۰
مرکبہ لیس کاہ ۶
کولیسٹرین ۳۰
(ہم وزن)

دس دس قطرے یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن
خوراک میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

آرام اور تبدیلی آب و ہوا بہت مفید ہوتی ہیں۔
ضروری ہدایات مریض دماغی محنت سے پرہیز کرے اور غشیات

تھکی طور پر بہنزلانہ ہے۔ مقام جگر پر کم کرنا اس ضروری ہے۔ اس سے
درد کو ناکہ ہوتا ہے اور صفرا کی نالیوں کے کھلنے میں مدد ملتی ہے مریض کو دودھ
میں سوڈا اور یا آتش جو ملا کر دیں اور جب مرض گھٹنے لگے تو ساگو داتہ یا پتلی سی
کچڑی یا یخنی وغیرہ ضروری ضروری دیں لیکن مرغن اور نشاستہ دارانغذیہ صحت بہتر ہوگی

مستورات میں دودھ کی کمی
K.H.91

(AGALACTEA)

بچہ کو دودھ بہت کم پیدا ہو یا ندارد ہو۔ اس دوائی کے
علامات استعمال سے دودھ بکثرت پیدا ہوتا ہے۔

نسخہ

ایگنس کاسش ۱۰
ایسا ٹوٹیدا ۱
کلیریا کارب ۳۰
سیلیشیا ۶
ارٹیکا اورنر ۳
تاسفورک ایڈ ۱
پلیٹیل ۶
رسی لنس ۳
ایکسرے ۳
(ہم وزن)

دس دس قطرے یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر
خوراک دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات بچہ کو گرم پانی کے ساتھ دھو کر ان کے اوپر
کسر لکڑی کی مالش دن میں تین مرتبہ کرنی چاہیے۔

سونسے دو گھنٹہ پہلے یہ دوائی شروع کرنی چاہیے اور دس دس
خوراک نظر سے یہ دوا دو ایک گھونٹ پانی میں ملا کر ایک ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔
شام کے وقت غسل کرنا یا گھنٹہ سے پانی سے بدل
ضروری ہدایات بچہ کو کھانا کھانے سے بچے رہنا۔ سونسے سے چند گھنٹے پہلے سے ہی دل کو
پر سکون اور کیسو کرنا چاہیے۔ صبح سویرے اٹھنا، مناسب محنت یا ورزش
کرنی بھی ضروری ہے۔

مغربات نمبر K.H.89 بوقت جماعت عورت کو درد ہو

(COITION PAIN)

علامات جماعت کے دوران میں عورت بہت درد محسوس کرتی ہے،
اور جماعت سے نفرت کرنے لگتی ہے۔

نسخہ

پاٹینا ۶
سپیا ۳
شانی سگریا ۳
کریازوٹ ۳
نیرم ٹیکیم ۶
بربرس و گبرس ۳
بیلا ڈونا ۶
(ہم وزن)

دس دس قطرے یہ دوا صبح دوپہر اور شام کو دو ایک گھونٹ
خوراک تازہ پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.90 برقان (JAUNDICE)

علامات برقان کا عارضہ ہو۔ آنکھیں زرد ہوں۔ پیالہ تک کرنا بھی
زرد ہوئے ہوں۔ برقان کے ہر درجہ میں یہ دوا بہت مفید ہے

نسخہ

کارڈس مرانس ۱۰
چروغ نقص ۱۰

اگر اندک سے ہوتے دستیاب ہوں تو کچھ پتے لے کر ان پر کرسٹرائل لگا کر اور گرم کر کے پتوں کے اہر ہاندہ دینے چاہئیں۔ عین چار روز دوائی کے استعمال اور اس خارجی علاج سے درد کو کافی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔

مجربات نمبر 92 K.H.92 استسقاء حمل ABORTION

جب استسقاء حمل کا ڈیپیدا ہو جائے تو اس میں دروس ہوں اور علامات خون کا اخراج خواہ ابھی جاری ہو یا نہ ہو ہر حالت میں یہ واقعہ ہے جن مستورات کو استسقاء کی عادت پرگئی ہو ان کو یہ نسخہ دوسرے مہینہ کے بد شروع کر دینا چاہیے۔ دوائی دو مرتبہ دن میں صبح و شام ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کرانی چاہیے ایک ہفتہ دوائی استعمال کرنے کے بعد دو ہفتہ بند رکھنی چاہیے۔ پھر ایک ہفتہ دوائی استعمال کرانی چاہیے پھر دو ہفتہ بند رکھنی چاہیے۔ غرضیکہ اسی طرح سے پانچویں چھ ماہ تک دوائی استعمال ہوتی چاہیے۔ (نسخہ)

ایٹریس فیرو نو سا ۱۰	سانا ۳
سی سی لیوگا ۳	سیکیل کار ۶
سائونم ۳	داہر نم آپولس ۶
ایملونائیزر ۳	آرنیکا ۶ (ہم وزن)

دس قطرے دو دو ایک گھنٹہ ٹھنڈے پانی میں ملا کر خوراک
توں میں درد شروع ہونے یا خون کا اخراج شروع ہونے کے ساتھ ہی شروع کر دیں اور ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے دیتے رہیں۔

ضروری ہدایات
تین دن کے اندر اس کے علامات کا اظہار ہو اور اسے پہلے پھر سے یا اس کے برعکس حالت میں جس کو استسقاء کی تمام علامات غائب ہو جائیں
فذا لکی اور دو ہفتہ میں مثلاً الارٹھ، ساگو، دنا کچھری وغیرہ گرم اشیاء، مشا کا پی
جائے وغیرہ پینے پر بہتر مناسبت ہے۔ حماست سے بھی بہتر کریں۔ سرد پانی میں پٹرا
جھونکر پٹرو پر رکھیں یا اندام نہانی میں کھیں یا برتن پر پٹرو لگائیں۔
استسقاء ہو جانے کی صورت میں وہ تمام طبی عملوں کو کھنڈری میں جلیبی کر
وضع عمل کے بعد کی جاتی ہے۔ مریض کو آرام سے لیٹر پر رکھیں اور اگر مریض کا کافی

آرام کرنے کے بغیر لیٹر سے اٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے لگے تو کسی قسم کے امراض شلہام
کا اپنی جگہ سے مل جائے۔ رحم کا باہر نکل آنا۔ ناک کا بڑا ہو جانا اور نیز استسقاء کا عادی ہو جانا۔
وغیرہ عوارض پیدا ہو سکتے ہیں۔

مجربات نمبر 93 K.H.93 خصیۃ الرحم میں عصبی درد

(OVARALGIA)

علامات (ادوی) (Ovary) یعنی خصیۃ الرحم میں عصبی قسم کے درد ہوں۔
نسخہ

ایپس میلیفیکا ۶	لیم مگر نیم ۶
بیلڈوٹنا ۶	میگیشیاناس ۳
سی سی لیوگا ۳	پلاٹینا ۶
کالو نسخہ ۶	اسٹی لاگو ۳
جیلیسی میٹم ۳	داہر نم آپولس ۳ (ہم وزن)

دس قطرے دو ایک گھنٹہ گرم پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ کے بعد
خوراک استعمال کروائیں۔ زیادہ شدید حالتوں میں ایک ایک گھنٹہ کے
وقفے سے دیں۔

مجربات نمبر 94 K.H.94 شرمگاہ میں جلن، گرمی

(BURNING HEAT IN VAGINA)

مستورات کی اندام نہانی (وہجنا) (VAGINA) میں جلن و
علامات گرمی محسوس ہوتی ہو۔
نسخہ

آرم میو رائیم ۶	ہائیڈروکوتائس ۱x
بیلڈوٹنا ۶	کریازوٹ ۶
بریسرس دیگرس ۱x	پیپا ۶
کیٹھر ۳	سلفر ۶ (ہم وزن)

خوراک دس دس قطرے یہ دوائ ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کرنا ہیں۔

مغربات نمبر K.H.95 اندام نہانی میں خارش

(ITCHING IN VAGINA-VULVA)

علامات مستورات کے اندام نہانی میں خارش ہوتی ہو اور مارے کھجی کے مریضہ سخت پریشان رہتی ہو۔

نسخہ

آزم سوڈ ۶	بائیڈروکوکسٹائٹ ۱x
کلاڈیم ۶	کریوڈوٹ ۶
کیتھرس ۶	سیپیا ۳
کونیم ۶	سلفر ۳
میٹوٹائیز ۶	(ہم وزن)

خوراک دس دس قطرے یہ دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر تین گھنٹہ کے بعد استعمال کرنا ہیں۔

مغربات نمبر K.H.96 پیشاب میں فاسفٹ خارج ہونا

(PHOSPHATURIA)

علامات پیشاب کرتے وقت پیشاب کانگہ بیٹی و شدید سفید رسوب جو تھوڑے عرصہ کے بعد قارورہ یعنی غوطہ بول میں جم جاتے ہیں۔ بہت خارج ہو۔

نسخہ

الٹافا ۱x	بائیڈروکوکسٹائٹ ۳x
ایوناسٹائٹ ۱x	فاسفورک ایسڈ ۱x
بنزائیڈ ۳x	پیرک ایسڈ ۳x
کلیریناٹ ۳x	سالی ڈاؤ ۳x

67

تھلاپی برسا ۱x

(ہم وزن)

چینی ڈبیز ۳x
چینی زیت ۳x

خوراک دس دس قطرے یہ دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ ہر تین گھنٹہ کے بعد استعمال کرنا ہیں۔

مغربات نمبر K.H.97 لیکوریا، سیلان الرحم

LEUCORRHOEA

علامات رحم سے تیز سوزشی رطوبت کا اخراج ہو۔ سفید دودھ خارج ہو۔ بدبو دار ہو۔ بہت مقدار میں خارج ہو، لیکوریا کی یہ نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔ ہر عمر اور ہر مزاج کی مریضہ کے لئے مفید تر ہے۔ ہر قسم کے لیکوریٹس نافذ ہے۔

نسخہ

ادوٹا ۳x	کالی بائیکرام ۱x
(ہم وزن)	پلسٹیل ۱x

خوراک یہ مرکب دس دس قطرے صبح، دوپہر، شام، دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر استعمال کرنا ہیں۔ شدید حالت میں دن میں چار پانچ مرتبہ استعمال کرنا ہیں۔

ضروری ہدایات مقامی طور پر اندام نہانی کو پاک و صاف رکھنا نہایت ضروری ہے۔ وگرنہ رطوبت کی خراش کی وجہ سے اندام نہانی میں زخم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ گرم پانی آدھ سیر، پشکری ایک ڈرام ملا کر یا گرم پانی آدھ سیر، میگنیٹ آف پشکری دس گرین ملا کر اس محلول سے بذریعہ نیاسرینج (جس کے ساتھ وائٹل ٹیوب لگی ہو) دن میں دو تین بار اندام نہانی کو دھونا بہت مناسب ہے۔ زیادہ شدید کیسوں میں مریضہ کو چپ چاپ لیٹ کر ہونا چاہیئے۔ محنت و مشقت کرنے سے پرہیز زیادتی اختیار کرنا ہے۔ کھلی ہوا، صاف ستھرا ماحول بھی بہت ضروری ہے۔ مریضہ کو کثرت بخش غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیئے۔ کثرت جماعت بھی منع ہے۔

مغربات نمبر 98 K.H.98 پرانا سیلان الرحم

(CHRONIC LEUCORRHOEA)

علامات | ٹیکوریا (پرانا سیلان الرحم) کے پرانے عارضہ میں مندرجہ ذیل نسخہ استعمال ہے حاد شدہ ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

زکیم ۴ اوداٹھا ۳x
پلاٹھا ۴ لیم ٹگریم ۴ (۴م وزن)
دس دس قطرے دو گھنٹہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ مرہض
خوراک | کو استعمال کرنا ہیں۔

مزدوری ہدایات | وہی ہیں جو ادبہ مغربات نمبر ۹۷ کے تحت تحریر کی جا چکی ہیں۔

مغربات نمبر 99 K.H.99 دردِ کمر، سردی کے باعث

(BACK ACHE-LUMBAGO)

علامات | کمر کے حصہ میں اکثر اذیت درد کی شکایت رہے۔ جس کا باعث غمت کی کثرت جسمانی تھکان، کمزوری، سردی گھٹایا وجہ مناسل ہو۔

نسخہ

جلیبیٹم ۳x برائی آدینا ۳x
سکائی فیوگا ۳x (۴م وزن)

خوراک | دس دس قطرے دو دو ایک گھنٹہ گرم پانی میں ملا کر ہر ایک گھنٹہ کے بعد استعمال کریں۔

مزدوری ہدایات | مرہض آرام سے بستہ لیٹا رہے اور سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ مقامِ درد پر دوسٹ ٹاکس اور براؤن ٹیٹا مندرجہ ملا کر دن میں دو مرتبہ مالش کریں اور تمام درد پریدہ کر لیں۔ بعض اوقات ایسی کی گرم گرم پٹش یا ہمت یا رائی کا جستر لٹایا جائے گا تاکہ تھکن کے تیل یا مٹی منٹ آف ٹرین ٹائٹن یا ٹاپرول کی اسکرین کرنا بھی مفید ہو کرتا ہے۔ قبض کو دور کریں۔ اگر کمر کا درد بار بار ہوتا ہو

69

اور مرض پرانا ہو گیا ہو تو مرہض کو چاہیے کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھے۔

مغربات نمبر 100 K.H.100 طیریا بخمار (MALARIA FEVER)

علامات | آتی ہو۔ پسینہ بہت آتا ہو۔ یا نہ آتا ہو اور ثقاہت بہت آجاتی ہو سردی لگ کر بخمار چڑھتا ہو۔ در دوسرے خواہ ساتھ ہی آتے بھی غرضیکہ طیریا اور توجہ بخمار میں یہ دوائی مجرب ہے۔ اس کے استعمال سے بخمار لگ جاتا ہے زیادہ کون کے استعمال سے چونکہ نقصِ معدہ اور جگر میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اس مرکب کے استعمال سے پیدا نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کے استعمال سے قوائے مضمک کو تقویت ملتی ہے کیونکہ اس میں کونین کے ساتھ سٹکس و امیکا اور آر سیٹیکم بھی شامل ہے۔ طیریا اور توجہ بخمار کی ہر حالت میں یہ دوائی استعمال کی جاسکتی ہے۔ خواہ بخمار چڑھا ہو اور خواہ آڑا ہو۔

نسخہ

آر سیٹیکم اہم 4x چنی نم سلت 3x
نکس و امیکا 4x یوپا ٹوریم پروف 3x (۴م وزن)
محدود اک۔ دس دس قطرے یہ دو اہر دو گھنٹہ کے وقفے سے دو ایک گھنٹہ

پانی میں ملا کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخمار آتا رہے۔
مزدوری ہدایات | اگر قبض کو قبض بہت ہو تو بذر لیڈ کٹر لک یا قبض کش گولیوں یا دیگر دست آور دوائی دے کر دور کر دینی چاہیے اور پھر یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر قبض سخت نہ ہو تو پھر جلاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ دوا کافی ہے۔

غذا | مرہض کو حتیٰ الوسع پیٹ خالی رکھنا چاہیے۔ صرف دو دو اور پانی پر گزارہ کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ بخمار لگ جائے، ساگودانہ، اراروٹ کسی چیز کا رس، مونگ کی دال کا پانی دیا جاسکتا ہے۔ مرہض کو پیٹ بھر کر غذا نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی شیل و دیگر ہضم غذا کھانی چاہیے۔ پیاس کی شدت کو دور کرنے کے لئے مرہض کو سرد پانی تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا چاہیے۔ برن کے ٹکڑے چوسنے کے لئے دیلیں۔ سوڈا اور برن میں ٹھنڈا کیا ہوا پیلا میں۔ یا آئسش جو اور دو دو ملا کر یا دو دو اور سوڈا وائر ملا کر تھوڑا تھوڑا پینے کے لئے دیں۔ بخمار میں پانی بند نہیں کرنا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا سہر دپانی ضرور

دیتے رہنا چاہیے۔

مغربیات نمبر K.H.101 **ملیریا بخار (MALARIA FEVER)**
 علامات **ملیریا بخار** کی مندرجہ بالا علامات کے علاوہ اگر اس میں مندرجہ ذیل نشہ مفید ثابت ہوتا ہے۔
 اس کے علاوہ اس کی طبیعت ہوا اور انتہائیوں کے فعل میں متور ہو تو پھر

نشہ

بریس و دیگر ۱ ×
 پوٹش ۱ ×
 جینیئم آرس ۳ ×
 (ہم وزن)

خوراک دس دس قطرے دوا دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

مغربیات نمبر K.H.102 **بچوں کا ملیریا بخار**

(MALARIA FEVER)

علامات بچوں کے ملیریا اور ذہنی بخار میں یہ نشہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے بخار رک جاتا ہے۔ قوائے ہائیمہ کو قوت ملتی ہے۔ خواہ بخار چڑھا ہوا ہو خواہ آتا ہوا ہو، دونوں حالتوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔

نشہ

انیم کروڈم ۳ ×
 کوکین ملت ۳ ×
 ٹیکس وایکا ۴ ×
 آرسینیک ۴ × (ہم وزن)

خوراک شیر خوار بچوں کو دو قطرے اور بڑے بچوں کو تین تین قطرے ایک گھنٹہ پانی میں ملا کر دو گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات اگر بچہ بچہ کو تھیں بہت ہو تو ہیکس وایکا ۱ × ایک ایک گریں جس اس دوا کی ہر خوراک میں شامل کرتے جائیں۔ جین جین دودھ ہو جائے گی اور بخار بھی اتر جائے گا۔ اگر قبض سخت ہو تو گلیسرین کی پٹی بچہ کی مقدس داخل کر دیں۔ متورزی دیر کے بعد پانی پلائے گا۔ حسب ضرورت کمر آئیں بھی دیا جاسکتا ہے۔

مریض بچہ کو صرف دودھ اور پانی ہی دینا چاہیے۔ بریٹ بھر کر غذا نہیں دینی چاہیے بڑے بچوں کو ساگودانہ پتلی کھڑی اور اراروٹ بھی دیا جاسکتا ہے۔ روٹی اور دیگر قبض خاں نہیں دینی چاہیے۔ خالی شکم رہنا مفید ہے۔ پیاس کی شدت کو دور کرنے کے لئے مدھ کوسر پانی تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا چاہیے۔ برت کے ٹکڑے چوسنے کے لئے دس سوڈا اٹر برت میں سر دیا ہوا پلا دیں۔ آتش جو اور دودھ ملا کر یا سوڈا اور دودھ ملا کر تھوڑا تھوڑا پینے کے لئے دیں۔ بخار میں پانی بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی ضرور دینا چاہیے۔

مغربیات نمبر K.H.103 **پائوریہ، خاندانت میں پیپ ٹرٹنا**

(PYORRHOEA)

علامات مسوڑھوں میں درد ہوتا ہے۔ خاندانت میں پیپ بھر گئی ہو۔ طبیعت بہت ہوتی ہو۔ اس دوا کی استعمال سے پیپ جذب ہو جاتی ہو، اور جو جذب نہ ہو سکے وہ خارج ہو جاتی ہے۔

نشہ

آرم میٹیکم ۳
 پیپ ٹیشیا ۳
 کاربوڈینی ۳
 کاسٹیکم ۴
 سس ٹس ۳
 مرکوریس کار ۴
 نائیک ایٹم ۴
 پلانینگلو ۳ ×
 ملیشا ۳ ×
 سٹانی سگریا ۳ × (ہم وزن)

خوراک دس دس قطرے دوا ایک گھنٹہ گرم پانی میں ملا کر ہر تین گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات دانتوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ صبح اور رات کو سوتے وقت مسواک یا برش سے صاف کرنا ہے۔ ضروری ہے۔ غذا میں

پھل اور تیزاب لڑکاریاں زیادہ مقدار میں استعمال ہونی چاہئیں۔ دما سی والی اشیاء مشہور میوں اور نمٹاؤ وغیرہ کا دوا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

خوراک | دس دس قطرے یہ دوا تازہ پانی کے دو ایک گھونٹ میں ملا کر ہر تین گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

مغربات نمبر K.H.106 موتیا بند، نزول المار، پھولا

CATARACT

موتیا بند جتنا سیر ہو۔ اس دوا کی استعمال سے موتیا بند کے جذبات ہونے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صفت بصارت میں اس دوا کی استعمال بہت نافع ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے پتلی اور پھولا دور ہو جاتا ہے اور آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔

نسخہ

کلیبر یا فلور ۳x	یو فریزیا ۲
کاسٹیکم ۴	فاسفورس ۴
سینیریا ۲	سیلیشیا ۳
کوسیم ۳	سلفر ۳

تعداد اک :- دس دس قطرے یہ دوا دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

خارجی علاج | سیریا مارٹیا روزانہ آنکھ میں تین مرتبہ ڈالنی چاہیے۔ یہ دوا کی موتیا بند اور پھولا کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

مغربات نمبر K.H.107 بہرائی DEAFNESS

علامات | بہرائی ہو، ادھیاسنائی دیتا ہو۔ غدد و گوتوم کی دجہ سے ساعت میں نمود آجائے۔

نسخہ

اگرائس ۳x	کلیبر یا فلور ۳x
برائٹا کارب ۳x	چنوپوڈیم ۳x
برائٹا میور ۳x	چنی نم سلف ۳x

مغربات نمبر K.H.104 فریبی، موٹاپا (OBESITY) مریض حد اعتدال سے زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ سانس پھولتا ہے۔ وجع المفاصل، تھکن، درد و گرمی جو کہ فریبی پیدا کرتے ہیں۔

علامات

ان کو بھی دور کرتی ہے۔

نسخہ

ہیپس سیڈیکا ۳
برائٹا میور ۳
دس دس قطرے یہ دوا دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں شامل کر کے دن خوراک میں تین بار استعمال کروائیں۔
مشی اشیا سے پرہیز کریں اور تیز اشیا استعمال میں ضروری ہدایات
اوشی میدہ کی روٹی، کھن، دودھ، رشک، آلو، میو، شوربا، بیٹر وغیرہ سے پرہیز کریں۔ ان کے علاوہ باقی اشیا استعمال میں لائیں۔ اس طرح کرنے سے آدھ سیر وزن ایک ہفتہ میں کم ہو جائے گا۔

مغربات نمبر K.H.105 وجع المفاصل، بانی کی دریں

(RHEUMATISM-CHRONIC)

علامات | عضلات دھکنے ہوں، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہو۔ وجع المفاصل کے ہمراہ درجہ ہو۔ حرکت کرنے سے اور تیز حرکت

شعبہ درد زیادہ ہوتا ہے۔

نسخہ

ککلا ۳x	رٹاکس ۳x
گوائیم ۳x	کالچی کم ۳x
ریڈیم ۳x	یو پاٹوریم پوت ۳x
برائٹون ۳x	ہائپرکیم ۴x
رٹاک ۲x	کیرم پال ۳x (بیم وزن)

پڑی باندھ لیں

مغربات نمبر K.H.109 شیخ کا، انگری کا درد و عرق النساء

SCURVY

علامات :- یہ ایک قسم کا عصبی درد ہے۔ جو ران کے بالائی حصے سے ایڑی تک جاتا ہے۔ شام کو درد زیادہ ہو۔ حرکت کرنے سے بھی درد زیادہ ہوتا ہے۔ کسی پہلو میں آرام نہ آتا ہو۔ نفاہت بہت ہو۔

نسخہ

بیلا ڈونا ۳ x

ایکونائٹ ۳ x

کالچی کم ۳ x

سہی کی فیوگا ۳ x (ہم وزن)

خوراک دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو تین گھنٹہ کے وقفے سے استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات ماؤت مقام پر غلائین کا ٹکڑا رکھ کر اور اس پر چھوٹی سی کتاب ہے۔ جنگا سر کے اوپر غلائین کا ٹکڑا یا روٹی رکھنا آرام دہ ہوتا ہے۔

مریض کو متوی غذا دینی چاہیے۔ بیوں کا دس (لائم جوکس) بہت مفید ہوتا ہے۔ مریض کو شراب و کباب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس قدر محنت کرنی چاہیے کہ جس سے تکان ہو جائے۔

مغربات نمبر K.H.110 سکروی، اسکرلوٹ SCURVY

علامات اس مرض میں سونے پیلے ہوجاتے ہیں اور جسم کے مختلف مقامات سے جربان خون کا میلان ہوتا ہے۔ تناقص دنا کافی غذا اس کا باعث ہوتا ہے۔

نسخہ

نکس دامیا ۴

کاربووینج ۴

سٹانی یوگریا ۴

میکورس ۴

(ہم وزن)

میو ریٹ ایڈ ۴

سافورس ۴

پیشا ۳

دریا سک ۳

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن

اس میں مرتبہ استعمال کروائیں۔

خوراک اس میں دو دو خواہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ سوزش

کان میں درد ہو۔ اس کے اندر دم ہو یا عصبی درد ہو۔ اس دوا کی

کمان سے آرام ہو جاتا ہے۔

نسخہ

سپسٹفر ۳

پیلانگو ۳

پیشا ۳

دریا سک ۳

(ہم وزن)

دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر ایک

گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔

خارجی علاج ایکونائٹ ۱ x بیلا ڈونا ۱ x پیلانگو ۱ x

اورادیم ۱ x کو ملا کر اوران سب کے ہم وزن گلیسرین ملا کر

کان میں ڈالنے کی دوائی بنائی جاتی ہے۔

اس کے چار پانچ قطرے کان میں دن میں تین چار مرتبہ ڈالنے سے کان کا درد

ہو جاتا ہے۔ اگر خارجی اور اندرونی ہر دو علاج کئے جائیں تو جلدی آرام آنے میں کوئی

شک و شبہ نہیں رہتا۔

کامیاب ایڑ ڈراپس بھی خارجی استعمال کے لئے ایک بے مثال کسیر دوا ہے۔

کان پر روتی رکھ کر پٹی باندھیں اور اس کے اوپر ٹکڑا

کرس (ایسا ہوا نمک) چھان اور ریت ملا کر گرم کر کے

ضروری ہدایات

نکس دایکا ۶	کیر فاس ۳
روہیم ۳	کیر میلا ۲
درازم اہم ۳	کروٹ ٹیگم ۱۶
پلساٹیل ۳	اپیکاک ۳

خوراک تین سے پانچ قطرے تک یہ دوا دایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات بچے کو بار بار دودھ نہ پلائیں۔ بلکہ دیر دیر بعد دودھ پلائیں۔ ایسی وائٹرنے کی سندی کا پانی تھوڑی مقدار میں دینے سے اسہال کے بند ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دودھ پلانے والی استورات کو کبھی مٹی اور تیل اشیا رشتہ مٹھائی، اچار، پکڑوں، امرود، لوکاٹ، کھیرا، گلوی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

مُجربات نمبر K.H.113 تاپ تلی اور ورم جگر

(SPLEEN & LIVER ENLARGED)

علامات طیر یا بخار یا کسی اور وجہ سے تلی یا جگر کا بڑھ جانا، پلیسوں کے نیچے انگلیوں سے ٹھونسنے پر بڑھا ہوا جگر یا تلی محسوس ہو۔

نسخہ

کالی سور ۶ (ہم وزن)

فیرم فاس ۶

خوراک پانچ پانچ قطرے یہ دوا دن میں چار مرتبہ دوا یک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

مُجربات نمبر K.H.114 شنان کی پتھری سنگریزہ، شنان کا درد دلچ

(CALCULI GRAVEL)

علامات شنان کی پتھری اور سنگریزوں کا موجود ہونا۔ بعض اوقات پیشاب کرتے وقت شنان میں درد کی شبیہیں بنتی ہوں۔ پیشاب رک رک کر آتا ہوا اور شنان میں بوجھ محسوس ہوتا ہو۔

خوراک دس قطرے یہ دوا دو گھنٹہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ضروری ہدایات غذا استوار نہ دی جائے۔ خالی کر دنا ہی والے اجزاء زیادہ استعمال کئے جائیں۔ شفا ٹیگر، کینو، ماٹا وغیرہ۔

مُجربات نمبر K.H.111 جریان منی، احتلام

SPERMATORRHOEA

علامات پیشاب سے پہلے یا بعد میں منی یا ندی کے قطرات کا اخراج ہو۔

نسخہ

سیلیم ۳x

شانی سیریا ۱x

زنگم فاس ۳x

(ہم وزن)

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

ٹاموک ایڈ ۱x

(DYSURIA)

علامات ہوا۔ اگر پیشاب کرتے وقت بہت زور لگتا پڑے، ایسی کوختھاپڑے تو یہ دوائی شافی ہوئی ہے۔

نسخہ

اپس ۳	پروپاٹوریم پرت ۳
میلاڈونا ۴	اوسیم میٹالی ۳
کیناٹس سٹاکٹا ۳	سپال میٹو ۳
چامیلا ۳	سارسا پرلا ۳
کینتھر ۴	سپیل ۳
کیٹش ۳	سالی ڈاگو ۳
اوسیم ۳	ٹری ٹیم ۳

خوراک دس دس قطرے یہ دوا ہر ایک گھنٹہ بعد دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات ۱۔ مریض کو گرم پانی میں بٹھانا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔

مغربات نمبر K.H.117 بحیریں، خضائر SCROFULA

علامات بحیریں ہل غلو و متوم ہو گئے ہوں اور درد کرتے ہوں، خواہ بخار بھی ہو جاتا ہو۔ مریض کمزور ہوتا جا رہا ہو۔ خواہ بحیریں پھٹ گئی ہوں خواہ پھٹی نہ ہوں اور کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں۔ ہر حالت میں یہ دوائی مفید ہے۔

پروپاٹوریم ۳	برائٹا کارب ۳
اوسیم ۳	شس ۳
اوسیم ۳	ہیپر ۳
برائٹا کارب ۳	سلیشا ۳
برائٹا کارب ۳	ٹیورکولائٹم ۴
ٹیورکولائٹم ۴	(اہم وزن)

نسخہ

میلاڈونا ۴	پروپاٹوریم ۴
بربریس ڈیگریس ۳	اوسیم ۳
کلیر بارین ڈاس ۳	سالی ڈاگو ۳
کینتھر ۳	ٹٹاٹا ۳
ڈایا سکوریا ۳	تھاپی رسا ۳
پروپاٹوریم پرت ۳	(اہم وزن)

خوراک دس دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر ہر تین گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات ۱۔ اگر استعمال میں ثابت ہوتا ہے۔

مغربات نمبر K.H.115 درد گردہ، گردہ کی جلن (PAIN IN RENAL REGION & BURNING)

علامات مریض کو گردہ کے تپ پر ستا درد کی شکایت رہتی ہو اور جلن محسوس ہوتی ہو تو یہ مرکب مفید ہوتا ہے۔

نسخہ

ایکونائٹ ۲	مرکب ریس کار ۴
بربریس ڈیگریس ۳	فاسفورس ۴
کینتھر ۴	سفر ۳
ہیلوناٹیز ۳	ٹیری بیٹھینا ۳
پروپاٹوریم ۴	(اہم وزن)

خوراک دس دس قطرے یہ دوا ہر ایک گھنٹہ کے وقفے سے تازہ پانی کے دو ایک گھنٹہ میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.116 پیشاب مشکل سے درو کے ساتھ آہستہ آہستہ آئے

مغربیات نمبر K.H.119 مقوی اعصاب و دماغ

(TONIC-NERVE & BRAIN)

علامات | یہ دوائی نظام عصبی کو طاقت بخشتی ہے۔ ریشہ، فالج، ادھرنگ میں نہایت مفید ہے۔ عصبی کمزوری کو دور کرتی ہے اور بچوں کو طاقت دیتی ہے۔ جن امراض میں بچے کمزور ہو گئے ہوں۔ ان میں یہ بہت سودمند ہوتی ہے۔

نسخہ

4	گلیرینا فاس
4	فیرم فاس
4	کالی فاس
4	بیگنیٹیا فاس
4	نیزم فاس
(اہم وزن)	

خوراک | دس قطرے یہ دوا دن میں دو مرتبہ تازہ پانی میں ملا کر دینا، روزانہ وغیرہ میں اس کی خوراک ہر دو گھنٹہ کے بعد دہرائی جاتی ہے۔

مغربیات نمبر K.H.120 مقوی جسم

(CONSTITUTIONAL TONIC)

علامات | جسمانی نظام کو درہو۔ ہر قسم کی غذا کا استعمال جزو بدن نہ بننے اور طبیعت نہ حال اور بڑھ کر مردہ رہے تو مندرجہ ذیل ٹاناکہ کی اثرات ہوتا ہے۔

نسخہ

2	چائنا
4	فاسفورک ایڈ 2x
4	سلفر (اہم وزن)
4	خولاک
4	دس قطرے صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے سے قبل دوا ایک گھنٹہ
4	ٹانہ پانی میں ملا کر استعمال کرنا

مغربیات نمبر K.H.121 مقوی معده (STOMACH TONIC)

علامات | غذا مناسب طور پر ہضم نہ ہوتی ہو تو یہ مرکب مفید ہے

نسخہ

خوراک | دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا۔

خارجی علاج | غددوں پر کا ڈیو رائل خاص کی مالش کرنی چاہیے۔ روزانہ دن میں دو مرتبہ صبح اور شام مالش آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اگرچہ بچے بچے ہوں اور دوا دہتا ہو تو دوا کو بزرگوں سے بچا جائے کیلنڈر دلا آئین میں ترشہ روئی کا پتھر بھر دینا چاہیے اور اوپر سے بچا جائے کیلنڈر دلا آئین زخم کو صحت کرنے اور بھرنے میں کمال کا اثر رکھتا ہے۔

مغربیات نمبر K.H.118 بادفرنگ، آتشک

SYPHILIS

یہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر ماہر آتشک کا مقبول نسخہ آتشک ثانوی و مثلاً کی لئے لکھی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے اسے کھانا ہے اگر اس کو کامیاب سفلیٹیم کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو اور بھی زیادہ موثر ہوتا ہے۔

نسخہ

3x	آرینیکم آئیوڈائیڈ
3x	آرم آئیوڈائیڈ
4	مرکبوں میں آئیوڈائیڈ
4	کالی آئیوڈائیڈ
4	مزیریم
4	نائیکرک ایڈ
4	سفلیٹیم
(اہم وزن)	

خوراک | دس قطرے یہ دوا دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

خارجی علاج | تھوڑی سی روئی لے کر اور اس کو دم کیلنڈر دلا آئین میں بھگو کر دن میں دو یا تین مرتبہ زخم کے اوپر باندھ دینی چاہیے۔ اس سے زخم کے صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے۔

خارجی علاج پلاننگیکرہ بیلاڈونا x کیو میلا x اکریاڈوٹ x ایلانے سے دانت میں ڈبو کر بوسیدہ دانت کے سوراخ میں رکھ دیں۔ دوائی کو باہر نہ نکلیں بلکہ اندر نکلیں۔ اس طرح دو تین بار یہ عمل کرنے سے درد کو آرام آجاتا ہے۔

مغربات نمبر K.H.124 فالج، شل ہونا، دھڑنگ PARALYSIS
علامات ۱۔ فالج ہو، خواہ سارے جسم کا، خواہ کسی ایک حصہ جسم کا، اس درد کا استعمال مفید ہوتا ہے۔

نسخہ

- | | |
|--------------|-------------|
| ۴ | ایکونائٹ |
| ۴ | برائشایور |
| ۴ x | بیلاڈونا |
| ۴ x | کاشیکم |
| ۴ x | کالی ناس |
| ۴ | جلمی ریم |
| ۴ | فاسفورس |
| ۳ x (ہم وزن) | زنگم کپرکیم |

تخوداک ۱۔ دس دس قطرے یہ دوائی ہر دو گھنٹہ کے بعد تازہ پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔
ضروری ہدایات مریض کو آرام سے بستری پر لٹے رکھیں اور اسے اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ قبض ہرگز نہ ہونے دیں۔ غذا لطیف اور زود ہضم دیں۔
دودھ سب سے بہتر غذا ہے۔ مالش کرنا اور ایکسٹرنل مساج کراٹھ لگانا بھی بہت مفید ہے۔ نیز قبض کے لئے انیما کرنا اور کسندر کے پانی میں نہانا بھی فائدہ مند ہے۔

مغربات نمبر K.H.125 لائقہ FACIAL PARALYSIS

علامات ۱۔ لائقہ کے باعث منہ ٹیڑھا ہو گیا ہو۔ خواہ دائیں طرف کا لائقہ ہو خواہ بائیں طرف کا ہر حالت میں یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔

نسخہ

- | | |
|--------------|-------------|
| ۴ | ایکونائٹ |
| ۴ | کالی کوریکم |
| ۳ x | زنگم کپرکیم |
| ۴ | ایکونائٹ |
| ۴ | برائشایور |
| ۴ x | بیلاڈونا |
| ۴ x | کاشیکم |
| ۴ x | کالی ناس |
| ۴ | جلمی ریم |
| ۴ | فاسفورس |
| ۳ x (ہم وزن) | زنگم کپرکیم |

نکس وایکا ۴
کیپ سی کم ۴ (ہم وزن)
دس دس قطرے یہ دوا دواں میں تین مرتبہ صبح، دوپہر اور شام کو دو ایک خوراک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ چاکر جائیں۔

مغربات نمبر K.H.122 گلے پڑنا، غدد و گلو کا متورم ہونا

(TONSILLITIS)

علامات مریض کی انداز میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ حلق میں سوزش، غدد و گلو متورم خناق کا درد ہو، حلق اور گردن کے عضلات درد کرتے ہوں اور سرد در رہتا ہو۔

نسخہ

- | | |
|--------------|-------------------|
| ۴ | مرکوریس آئیوڈائیڈ |
| ۴ | فاسٹوریکا |
| ۴ (ہم وزن) | بیلاڈونا |
| ۴ x | فیرم فاس |
| ۴ | کاشیکم |
| ۴ | جلمی ریم |
| ۴ | فاسفورس |
| ۳ x (ہم وزن) | زنگم کپرکیم |

مغربات نمبر K.H.123 دانت کا درد، درد دندان

TOOTHACHE

علامات درد و خاؤ ثابت دانت میں خواہ بوسیدہ دانت میں ہوتا ہو۔ خواہ دیش کا درد ہو۔ یہ دوا ہر حالت میں مفید ہوتی ہے۔

نسخہ

- | | |
|--------------|--------------|
| ۴ | کریازوٹ |
| ۴ | پلاٹینا |
| ۴ | شانی سیریا |
| ۴ (ہم وزن) | بیلاڈونا |
| ۴ | مرکوریس سالو |
| ۴ | کاشیکم |
| ۴ | جلمی ریم |
| ۴ | فاسفورس |
| ۳ x (ہم وزن) | زنگم کپرکیم |

خوراک دس دس قطرے یہ دوا دواں ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر آدھ گھنٹہ کے بعد آرام آئے تک دیتے رہے۔

مغربات نمبر 128 K.H.128 چھوٹے، چھوٹے

(WORMS INTESTINAL)

بچوں میں آنتوں میں باریک سوت کے سے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتیں۔ بچے بے چین اور پریشان رہے۔

علامات

نسخہ
میکورس ڈس ۴
نیم فاس ۳×
سینٹوٹائین ۲
سائیٹیا ۴
سائنا ۳
ٹیوکیم ۴
شینم ۳
فائی کس ماس ۱×
دی اولاد ۳
(ہم وزن)

خوراک پانچ یا چھ قطرے یہ دوا دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر ہر گھنٹہ کے بعد بچہ کو پلائیں۔ یہ عارضہ خردوں کو ہو تو دس دن قطرے فی خوراک دیں۔

ضروری ہدایات مریض کو مقعد کے اندر وزانہ تیل لگانا چاہیے۔ اس سے خارج بھی کر جاتی ہے اور کرموں کے انڈے بھی نشوونما نہیں

پائے۔ مٹھائی، پھینسی اور گود وغیرہ نیز کھنکھی وغیرہ سے بھی پرہیز مناسب ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ کھانا چاہیے۔ نیز خراب پانی اور خراب میوہ جات اور خراب گوشت اور ان دھوٹی سبزی ترکاری کھانے سے پرہیز لازم ہے۔

مغربات نمبر 129 K.H.129 اکیس درد

(PAIN REMEDY)

علامات درد کسی بھی قسم کا ہوا اور جسم کے کسی بھی حصہ میں ہوا ایسے رفع کرنے کے لئے اس مرکب کا استعمال بے حد مفید ہے۔

نسخہ

رستاکس ۲
ایڈم پال ۳
ایڈم پال ۳
(ہم وزن)

رستاکس ۱۲

(ہم وزن)

براکٹا کرب ۴

کاشیم ۴

خوراک دس دن قطرے دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ کے وقفے سے استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 126 K.H.126 سرچرانا، دوران سر VERTIGO

علامات سرگنا تازہ چرانا ہو۔ بعض اوقات باقی بھی آتے ہوں۔ بوجہ کمزوری دل یا بڑھاپے کی وجہ سے چراتے ہوں۔ جگنے سے بکیر زیادہ آتے ہوں۔

اور ہر وقت گر جانے کا درد رہتا ہو۔

نسخہ

کیمفورا ۲×

کوشم ۴

گرے نیمم ۴ (ہم وزن)

خوراک دس دن قطرے دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر ہر ایک گھنٹہ کے بعد استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر 127 K.H.127 قے محاملہ، (حاملہ کو قیں آنا)

(VOMITING OF PREGNANCY)

علامات مستورات کو حمل کے دوران قیں آنا، اس کے علاوہ دوسری عام قے میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔

نسخہ

سیرم اگزلیٹ ۱×

ایپیک ۴ (ہم وزن)

بستہ ۳

پپ سین ۳×

خوراک دس دن قطرے یہ دوا دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر پہلے چار مرتبہ ہر نیم گھنٹہ کے وقفے سے اور بعد ازاں ہر دو گھنٹہ کے بعد

استعمال کروائیں۔

خوراک | استعمال کروائیں۔
دس دس قطرے دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ بعد

مجربات نمبر 130 K.H.130 ہر قسم کا ناسور، جھگندہ، پیرانا زخم

FISTULA

علامات | یہ دوائی ہر قسم کے ناسور پر زخم اور ناسور مقعد (جھگندہ) میں بہت تافع ہے بار بار آنے والی چاچا ہے جرب و آزمودہ ہے۔

نسخہ

آم پور ۲
بریری دگیری ۲
ریشیا ۲
ہیرسلٹ ۴
لیشیا ۴
(ہم وزن)

خوراک | دس دس قطرے دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

مجربات نمبر 131 K.H.131 پیشاب میں شکر کا اخراج

(DIABETES)

علامات | ذیابیطس شکر کی کاہ ایک عجب اور آزمودہ نسخہ ہے پیشاب بار بار آتا ہوا اور اس میں شکر کا اخراج ہونے لگے پیاس بھی بار بار لگتے ہیں۔

نسخہ

ایسٹیک بروٹیم ۶
دس ایدوٹیک ۳
چو نمق ۳۰
(ہم وزن)

خوراک | تین تین قطرے یہ مرکب نصف چھٹانک تازہ پانی میں ملا کر صبح دوپہر اور شام دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

غذا | موٹے اور ان چھاتے آٹے کی روٹی، چاول، مکھن، گھی، بالائی تازہ دہی، چھچھ، پنیر، گوشت، انڈے، سبزی، ترکاری اور سالگ بات کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ آلو، بھجلیا، گھس میں جھون کر کھائیں میوہ جات

بادام، اخروٹ پستہ، جلیغزہ کا استعمال بھی مفید ہے۔ مریض کو خوش و خرم رہنا چاہیے تازہ ہوا میں سیر و تفریح بھی مناسب ہے۔
شیریں اور نشاستہ دار اذیہ سے نیز شراب و دیگر منشی اشیاء علاوہ بریں چندر، شلغم، کاجسہ، زمہین قند سے پرہیز کرنا چاہیے۔

مجربات نمبر 132 K.H.132 اکیس آلات بول (URINARY TROUBLES)

علامات | اراسٹیک کلنڈ کی جلن و خارش، سوزش مثانہ، سوزش برنجی غرہ، سوزش نائیزہ اور دیگر امراض آلات بول کے لئے نہایت مفید ہے۔

نسخہ

سابل سیرود لانا ۱x
یو فریریا ۱x
پریرا بریرا ۱x
(ہم وزن)

خوراک | دس دس قطرے یہ دوا دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر کھانا کھانے کے نصف گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات | تیز مزاج مصالحوں اور گرم تاثیر والی اشیاء نیز گوشت پھل، انڈا وغیرہ سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔

مجربات نمبر 133 K.H.133 بے خوابی عصبی (INSOMNIA)

علامات | عصبی اکس ہٹ کے باعث نیند نہ آتی ہو تو یہ مرکب نہایت تسکین بخش اور خواب آور ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے بے چینی دور ہو کر قدرتی نیند آجاتی ہے۔ مرگ، تشنج، ہسٹریا، عصبی بے خوابی وغیرہ کے لئے نہایت مفید ہے۔

نسخہ

کیومبلا ۲x
بائیوسماس ۲x
اگیشیا ۳x
(ہم وزن)

خوراک | پندرہ پندرہ قطرے صبح، دوپہر اور رات کو سوتے وقت دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر پلائیں۔

قوانا اور فریبنا ہے۔ دماغ کو تروتازہ رکھتا ہے۔ اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ اور تدریجی خیمہ لاتا ہے بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد کی کمزوری کے لئے بھی بے حد مفید ہے

نسخہ

الفا لفا ۱۰

خوراک | دس دس قطرے تازہ پانی کے دو ایک گھونٹ میں ملا کر دن میں تین مرتبہ پلائیں۔

مغربات نمبر K.H.137 فائوفاس

(FIVE PHOS)

علامات | عام جسمانی اور دماغی کمزوری۔ ابھی قذائف باوجود طبیعت گرمی چلے۔ کسی کام میں جی نہ لگے۔ یا دو اشست خراب رہے ہر وقت ٹھنک محسوس ہو۔ سونے کے بعد بھی جسم کی زائل شدہ چستی اور طاقت بحال نہ ہو تو مندرجہ ذیل مرکب کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

میگنیشیا فاس ۳۰

کلکریا فاس ۳۰

نیرم فاس ۳۰

نیرم فاس ۳۰

(ہم وزن)

کالی فاس ۳۰

خوراک | دس دس قطرے ہر مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ضروری ہدایات | ہضم کو درست رکھیں، بادی، قیض کرنے والی تھیں غذاؤں سے پرہیز کریں۔ سبزی، ترکاری پھل وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں۔ رکن ہسٹن کے طریقوں میں باغیچہ کے عام اصولوں کی پابندی بھی بہت مفید ثابت ہو رہی ہے

مغربات نمبر K.H.138 سنی ریبریا میری ٹیما لوشن

(CINERARIA MARITIMA LOTION)

مغربات نمبر K.H.134 اکیس درد ہضم

(PAIN CURE)

علامات | گرمی درد، درد، سر، پیٹ درد، نگڑی کا درد یا انفلوینزا وغیرہ کے درد ہر اقسام کے دردوں میں اس کا استعمال مفید ہے

نسخہ

کالی فاس ۶

نیرم فاس ۶

میگنیشیا فاس ۶

خوراک | پانچ پانچ قطرے ہر مرکب میں تین مرتبہ دن میں تازہ پانی کے دو ایک گھونٹ میں ملا کر استعمال کروائیں۔

مغربات نمبر K.H.135 اکیس قیض

CONSTIPATION

علامات | طبعی قیض رتی ہو کر کشتش کے باوجود اجابت نہ ہوتی ہو۔ بھوک کی کمی اور طبیعت کی گرمی نیز درد و سر و غیرہ کی شکایت رتی ہو، تو اس مرکب کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

پوڈوفالیم ۱۰

چلی ڈونیم ۱۰

اپیک ۱۰

یوروفین ۱۰

خوراک | بڑوں کو دس دس قطرے اور بچوں کے لئے نصف خوراک دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ پلائیں۔

مغربات نمبر K.H.136 الفا لکو

(ALFALCO)

علامات | یہ ایک مقوی اور مولد خون مرکب ہے، دل اور دماغ کو قوت اور طاقت دیتا ہے۔ ہاضمہ کو قوت بخشتا ہے جسم کو تندرست

ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جسمانی قوتیں میں نامناسب حد تک ضعف پیدا نہیں جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ تمام عمل کسی قابل معالجی کی زیر نگرانی ہو۔

مغربات نمبر K.H.140 جو ہر روز بھی مرکب

(HYDROCOTYLE ELIXIR)

علامات حافظہ اور عقل بڑھانے میں لاثانی ہے ویدک گرنختوں میں اس کی مفید نگاہ ہے۔ اس کے استعمال سے اولاد تندرست و توانا اور عقل مند پیدا ہوتی ہے اعلیٰ درجہ کی مصفی خون ہے اور صمدی امراض میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ پھنسیوں، بیل خارش، جینٹل، دھدر، برص یعنی پھلجیری اور کوڑھ تک کو دور کرتی ہے مقوی دل اور مفرح ہے یرقان اور درم لحال کے لئے از بس مفید ہے۔

نسخہ

ہائیڈروکوتائل ۵ سارساپرلا ۵ (ہم وزن)
دس دس قطرے یہ دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا کر دینی
خوراک تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

علامات موتیا بند اور پھولا کی نہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ نیز جب چوٹ آنے کے باعث آنکھ میں پھولا و جیرا امراض پیدا کئے ہوں تو یہ دوائی آنکھ میں ڈالنے سے آرام آجاتا ہے۔

نسخہ

سنریر یا مرثیا ۵ روز وار ۶ (ہم وزن)
دودو بوند یہ دوا آنکھ میں تین مرتبہ روزانہ دینی
ترکیب استعمال چاہئے اور ہر دو ایک ماہ تک جاری رکھنی چاہئے۔

مٹاپے کی دوا K.H.139

(OBESITY)

علامات مٹاپے، بانے کے دردوں اور بد ہضمی کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے جن اشخاص میں چربی بڑھ چکی ہو اور اس کے باعث وہ موٹے ہوتے چلے جائے ہوں اور غلغلہ کی کمی ہوان کو اس دوا کا استعمال کرنا چاہئے اس سے آہستہ آہستہ موٹاپا کم ہوتا جاتا ہے اس کے استعمال سے جسم میں خون پیدا ہو کر ریش تندرست و توانا ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے زخمیں کو دست آتے ہیں اور نہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس اس میں خون کا اضافہ ہو کر وہ زیادہ تندرست اور مضبوط ہو جاتا ہے۔

نسخہ

ٹائیڈو یا کسٹکس کلکیر یا فلور ۶ (ہم وزن)
پانچ پانچ قطرے یہ دوا ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ملا
خوراک کروں میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

ضروری ہدایات موٹاپے کو دور کرنے کے لئے غذائی نظام میں بھی مناسب رد و بدل کرنا اشد ضروری ہے پوٹینی اور نشاستہ دار اقدیہ کی مقدار حتی الامکان حد تک کم کر دی جائے پھل اور سبزیاں ترک کر دیاں مناسب مقدار میں استعمال کی جائیں آرام طلبی اور کاپلی کی زندگی کو بغیر ادبہ کر مشقت کی عادت پیدا کی جائے وزن کم ہونے کے ساتھ

بایوجمربات نمبر K.B.3 پیٹ میں درد (COLIC)

علامات بچوں کا پیٹ کا درد جس میں دودھ پینا بچہ اپنی ٹانگیں میکے کر پیٹ کے ساتھ لگایا ہے۔ خاص کر دانت نکالنے کے زمانہ میں، بڑوں اور بچوں میں درد قہج جو انٹریوں کی سوزش اور ان میں سدے پیدا ہونے کے باعث ہو۔ اچھا رہ یا قبض ہو اور تھنی درد ہو جس سے مریض کو دوہرا دونا پڑے۔

نسخہ

میگنیشیا فاس ۳×
کلیریا فاس ۳×
فیوٹ فاس ۴×
غوراک کے لئے چار چار گرین اور بچوں کے لئے دو دو گرین دن میں چار مرتبہ۔

بایوجمربات نمبر K.B.4 قبض (CONSTIPATION)

علامات جگر کی خرابی کی وجہ سے جب آلات انہضام میں خلل پیدا ہو جائے۔ پیازانہ خشک، سخت اور سیاہ، سرخیل اور دھیمیا جیسا درد ہو، کڑا دھمی ہو، زبان کا ذائقہ بدمزہ ہو، زبان پر فرجی ہو۔

نسخہ

کلیریا فلور ۳×
کالی میور ۴×
کالی سلف ۳× (ہم وزن)
بڑوں کے چار چار گرین اور بچوں کے لئے دو دو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بایوجمربات نمبر K.B.5 نزلہ (CORYZA)

علامات سر میں درد، پھینکنا، ناک سے گاڑی سفید رطوبت، کان نالیا سفید، گاڑی بلغم کا اخراج ہو، بخار ہو، زبان سفید، بھوری ہو۔

نسخہ

فیوٹ فاس ۳×
فیوٹ میور ۱×

بایو میکمربات

K.B.1 کئی خون (ANAEMIA)

علامات خون کی کمی بوجھ خوراک کی کمی، دناض خوراک اور غیر صحت بخش رنگتے، امتانات پر رہنا، لگاتار اخراج خون، جسم کے کسی حصہ سے جو۔ جلدی اور زکھ کا نسا، جلد موی، وجودی آب، زار کا کم ہو جانا، تبض کمزور، کمزوری اور قہامت دماغی دباؤ کی وجہ سے دماغ میں خون کی کمی ہو جانا۔

نسخہ

کلیریا فاس ۳×
فیوٹ فاس ۳×
چار چار گرین دن میں چار مرتبہ، بچوں کے لئے نصف خوراک استعمال کروائیں۔

K.B.2 دمہ (ASTHMA)

علامات اعصابی دمہ، دم کا پھول جانا، نبض بے تاعداد، تشنجی سخت، لگدلا، لکھائی، ایسے کا دمہ، جس کے ساتھ زرد رنگ کی بلغم خارج ہوتی ہو۔

لے ریجہ بایو میکمربات (بایوجمربات نمبر ۱ تا ۵) تیار شدہ حالت میں کامیاب فارمی ۳۸ (دو بار دن) اور ۲ سے بحال ۶/۶۰ ادریہ فی اونس طلب کئے جاسکتے ہیں۔
گرہ یا گرم کرہ میں زیادتی، شام کو مریض کی زیادتی کھلی اور سرد ہو جائیں آرام ہو۔

نسخہ

کالی فاس ۳×
میگنیشیا فاس ۳×
فیوٹ میور ۴×
فیوٹ سلف ۳× (ہم وزن)
چار چار گرین دن میں چار مرتبہ، بچوں کے لئے نصف خوراک استعمال کروائیں۔

95

بالوجربات نمبر K.B.8 اسہال (DIARRHOEA)
 علامات ۱۔ دست نیلے پانی کی طرح، غیر منہم غذا کا اخراج، پیاس
 جو کہ قلیل غذا یا بسیار غوری سے پیدا ہوتے ہوں۔ زبان پر سفید فرجی ہوتی ہو۔ بیماری
 کے بعد کی کمزوری میں بھی کام آتی ہے۔

نسخہ

کالی فاس ۳x
 فیرم فاس ۳x
 کالی ملت ۳x (ہم وزن)
 کلیر یا فاس ۳x
 بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دو دو گرین دن میں چار مرتبہ
 خوراک استعمال کروائیں۔

بالوجربات نمبر K.B.9 پیچش (DYSENTERY)
 پانہانے کے شروع میں درد ہوتا، آنتوں اور خون کا اخراج لگتا
 علامات آرتھرائٹس اور درد سے خارج ہوں۔

نسخہ

کالی فاس ۳x
 فیرم فاس ۳x
 کالی میو ۱x
 میگنیشیا فاس ۳x (ہم وزن)
 بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دو دو گرین دن میں چار مرتبہ
 خوراک استعمال کروائیں۔

بالوجربات نمبر K.B.10 گلے پٹنا، گلے کے غدود بڑھ جانا

(ENLARGED TONSILS)

علامات ۱۔ پیچش، درد، اعشار شکنی، بخار اور قحطت محسوس ہو۔ گلے کے
 اندر سفید رنگ کی فرجی ہو، غدود تورم کو تھام دیا، جھوکا یا کھینچا
 نسخہ
 کالی میو ۳x
 کلیر یا فاس ۳x
 فیرم فاس ۳x
 کالی فاس ۳x (ہم وزن)

94

کالی میو ۳x خوراک
 بڑوں کے لئے چار چار گرین اور بچوں کے لئے دو دو گرین دن
 میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالوجربات نمبر K.B.6 کھانسی، زکام، سردی (COUGH, COLD & CATARRH)

علامات ۱۔ سر میں سردی محسوس ہو، حاد زکام اور خشک کھانسی، سانس لینے
 سے چھاتی میں درد محسوس ہو۔

نسخہ

کالی میو ۳x
 فیرم فاس ۳x
 فیرم میو ۴x
 میگنیشیا فاس ۳x
 کالی میو ۳x (ہم وزن)
 بڑوں کے لئے چار چار گرین اور بچوں کے لئے دو دو گرین دن
 میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالوجربات نمبر K.B.7 ذیابیطس (DIABETES)

علامات ۱۔ زیادتی پیٹاب، ہونٹ خشک، زیادتی پیاس، بے خوابی، اضمحلال
 اکساہٹ، پرانے کپڑوں میں جب کہ جگر کا غرضہ بھی ہو چکا ہو۔
 توبہ دوائی کر لیں کہ وہ بارہ صحت واپس دلاتی ہے اور گلو کو زکوہ منعم ہونے میں مدد
 دیتی ہے۔ گردن اور بچوں کو طاقت بخشتی ہے۔

نسخہ

کالی فاس ۳x
 فیرم فاس ۳x
 کالی فاس ۳x
 فیرم فاس ۳x
 کالی فاس ۳x (ہم وزن)
 بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دو دو گرین دن میں چار مرتبہ
 خوراک استعمال کروائیں۔

نخشہ
کلیبر یا فاس ۳×
کالی فاس ۳×
نیزم میسر ۳×
خواراک چار چار گرین اور بچوں کو دودو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔
کالی سلف ۳×

بالو مجربات نمبر K.B.14 خسرو، کا کڑا لاکڑا (MEASLES)
چھکس آئیں، ناک سے پانی کا اخراج ہو، آنکھوں سے پانی بہے
علامات بخار ہو۔ مرض کے ہر مرحلہ پر مفید ہے۔

نخشہ
نیزم میسر ۴×
کالی سلف ۳×
کالی میسر ۳×
خواراک بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دودو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔
(ہم وزن)

بالو مجربات نمبر K.B.15 حیض کی تکلیفات (MENSTRUATION TROUBLES)

علامات ماہواری بے قاعدہ اور پردرد ہو، نوجوان عورتوں میں خون کم مقدار میں اور دیر کر کے آئے۔ درمیان مگر کی عورتوں میں حیض جلد آئے اور دیر تک رہے۔

نخشہ
کلیبر یا فاس ۳×
نیزم میسر ۳×
کالی فاس ۳×
کالی سلف ۳×
خواراک چار چار گرین یہ مرکب تازہ پانی کے دوا ایک گھونٹ کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔
(ہم وزن)

خواراک بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دودو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.11 بخار (FEVER)
ہر قسم کے بخاروں کے ابتدائی درجہ میں، غریب میں جو چانک اور جلد جلد اثر انداز ہو جائے۔ ذات الریہ (پیسوں کے درد) میں بڑے حرارت ہو اور سپیشٹل کا مذہب ہو۔

نخشہ
نیزم میسر ۴×
کالی سلف ۳× (ہم وزن)
کالی میسر ۳×
خواراک بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دودو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.12 سر درد (HEAD ACHE)
سر میں آنچہ دھون ہو، یا دوران خون زیادہ ہو، درد شقیقتہ جسے اگر می سے افادہ ہو، سردی سے تکلیف بڑھے۔ غم و تشکرات سے اعصابی اک ہٹ، بے خوابی، جگر کی کمزوری، گرم کمرہ میں یا شام کو زیادتی ہو کئی ہوا میں نافذ۔

نخشہ
کلیبر یا فاس ۳×
نیزم میسر ۳×
کالی فاس ۳× (ہم وزن)
کالی میسر ۳×
خواراک بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دودو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.13 لیکوریا (LEUCORRHOEA)
ہر قسم کے لیکوریا کے لئے جو کہ سن بلوغت میں، حمل کے زمانہ میں اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہستہ یا اور عام کمزوری ہو۔

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

بایوجرباٹ نمبر K.B.19
(RHEUMATISM)
وجع المفاصل، گٹھیاوی درد

علامات بازوؤں اور ٹانگوں کے جوڑوں میں پھارنے والے درد گولی گٹنے کے سے درد ہوں۔ اعصابی درد، مکرر درد، ننگری کا درد، بخارات کو

تکلیف میں زیادتی۔

نسخہ

کالی سلف ۳x

نیزم سلف ۳x (ہم وزن)

فیرم فاس ۳x

میگنیشیا فاس ۳x

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

بایوجرباٹ نمبر K.B.20
(SKIN DISEASES)
جلدی امراض

علامات بچوں کے چہرے اور سر کی کوڑھی پر پھوڑے جن پر سے خشک کھرنڈ اتریں۔ رچی خراپی کے باعث ایگزیمیا، پھینیاں، آبلے، داد، اجمار دالے

چھوڑے پھینیاں یا کسی قسم کی شکایات۔

نسخہ

نیزم سیور ۶x

نیزم سلف ۳x

(ہم وزن)

کلیریا فلور ۳x

کلیریا سلف ۳x

کالی سلف ۳x

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کر آئیں۔ بچوں کے لئے نصف خوراک۔

بایوجرباٹ نمبر K.B.16
(NERVOUS EXHAUSTION)
اعصابی کمزوری
علامات اعصابی کمزوری اور تھکان و قناعت، دل کی کمزوری، احمہ اور چہرے کو یہ مرکب طاقت بخشتا ہے۔ بے خوابی کو بھی دور کرتی ہے۔

میگنیشیا فاس ۳x

نیزم سیور ۳x

(ہم وزن)

کلیریا فاس ۳x

فیرم فاس ۳x

کالی فاس ۳x

خوراک بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دو دو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بایوجرباٹ نمبر K.B.17
(PILES)
بواسیر

علامات ہر قسم کی بواسیر، دریدوں میں کانٹھیں پڑ جانا، سسوں میں دھن اور جلن بادی یا خونی بواسیر خواہ درد دالی ہو یا درد کے بغیر ہو۔

نسخہ

فیرم فاس ۳x

کالی سیور ۳x (ہم وزن)

کلیریا فلور ۳x

کالی فاس ۳x

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

بایوجرباٹ نمبر K.B.18
(PYORRHOEA)
گوشت خورہ

علامات مسوڑھے پٹے اور نرم ہوں۔ متورم اور جلن دار ہوں آسانی سے خون بہے، مسوڑھوں میں پیپ ہو، اور سانس

بدبودار ہو۔

نسخہ

سیلیٹیا ۶x

(ہم وزن)

کلیریا فلور ۳x

کلیریا سلف ۳x

101

دماغی اور اعصابی طاقت کے لئے

Five Phos
K.B.24 بالو مجربات نمبر

(BRAIN & NERVES TONIC)

علامات تمام مریض امراض، کمزوری، جھک جاتی ہے، خوشنوا میں مدد ملتی ہے۔ بچہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔

نسخہ

ہو چکی ہو۔

کالی فاس ۳x

نیزم فاس ۳x

(ہم وزن)

کلیریا فاس ۳x

فیرم فاس ۳x

میگنیشیا فاس ۳x

خوراک چار چار گرین دوا یک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کرائیں۔

K.B.25 بالو مجربات نمبر بدھمنی، اچھا، تیزابیت

(ACIDITY, FLATULENCE & INDIGESTION)

علامات پیٹ میں نفخ، پیٹ میں بوجھ معلوم ہو، معدہ میں تھیر ہو، غذا والی تالی میں جلن، منہ سے پانی آنے، بستی آنے، اچھا اور دربر شکم، در در بعد از رتھان۔

نسخہ

سیلیشیا ۱۲x

(ہم وزن)

نیزم فاس ۳x

نیزم سلط ۳x

خوراک بڑوں کے لئے چار چار گرین، بچوں کے لئے دو دو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کرائیں۔

K.B.26 بالو مجربات نمبر وضع حمل کی آسانی

(EASY BIRTH)

100

K.B.21 بالو مجربات نمبر دانت نکلانے کے زمانہ کی تکلیف

(TEETHING TROUBLES)

علامات بچوں کا بیچنا چلانا، مندی، کسی بات پر نہ مانیں، اس کے استعمال سے مدد ملتی ہے۔ بچہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔

نسخہ

کلیریا فاس ۳x

فیرم فاس ۳x (ہم وزن)

خوراک دو دو گرین ہر رب دن میں چار مرتبہ ذرا سے پانی میں حل کر کے استعمال کرائیں۔

K.B.22 بالو مجربات نمبر کٹھ مالا، خنازیر (SCROFULA)

علامات خنازیری غدد، خشک یا پیپ پڑی ہو، ہر قسم کے خنازیری امراض کو یہ دوائی فائدہ دیتی ہے۔

نسخہ

کلیریا فاس ۳x

کالی میور ۳x

فیرم فاس ۳x

سیلیشیا ۴x (ہم وزن)

خوراک بڑوں کو چار چار گرین، بچوں کو دو دو گرین دن میں چار مرتبہ استعمال کرائیں۔

K.B.23 بالو مجربات نمبر دانت درد (TOOTH ACHE)

علامات دانت میں درد ہو، خاص کر دروں کے ساتھ۔ ہر قسم کے درد نکلانے کے لئے مفید ہے۔

نسخہ

فیرم فاس ۳x

کلیریا فاس ۳x

(ہم وزن)

میگنیشیا فاس ۳x

خوراک بڑوں کے لئے چار چار گرین اور بچوں کے لئے دو دو گرین چار مرتبہ یومیہ استعمال کرائیں۔

نسخہ

کلیئر یا فلور ۳x	کالی سلف ۳x
کلیئر یا فاس ۳x	یگنیشیا فاس ۳x
کلیئر یا سلف ۳x	نیزم میور ۳x
فیرم فاس ۳x	نیزم فاس ۳x
کالی میور ۳x	نیزم سلف ۳x
کالی فاس ۳x	سلیشیا ۳x (ہم وزن)

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

بالو مجربات نمبر K.B.29 کیل، مہاسے، پھنسیاں (ACNE)

علامات ختم ہونے کیل اور پھنسیاں جن میں ہیپ ڈیٹس اور دردر کی تانے کے رنگ کے سرخ کیل جن کے منہ کا لہولہاں اور دردر کرتے ہوں۔ ایسے کیل مہاسے جن کا رنگ سفید یا زردی مائل ہو۔ نسخہ

کلیئر یا فلور ۴x	کالی فاس ۴x
کلیئر یا سلف ۴x	کالی سلف ۴x (ہم وزن)
چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔	

بالو مجربات نمبر K.B.30 سوزاک (GONORRHOEA)

علامات سوزاک جس میں خون اور پیپ وغیرہ پیشاب میں آتا ہو، پیشاب کرتے وقت جلن اور کچھاوٹ والے درد ہوتے ہوں۔ پیشاب کی نالی کے اندر زخم سوزش اور قرصہ بن چکا ہو، پیرانا سوزاک جو دب گیا ہو۔ نسخہ

کلیئر یا فاس ۳x	نیزم سلف ۳x
کالی میور ۳x	سلیشیا ۳x
نیزم میور ۳x	(ہم وزن)

علامات اس دوا کی کوکچین ولارت کے وقت استعمال کیا جائے تو دردوں میں افادہ ہوتا ہے۔ بچہ آسانی پیدا ہو سکتا ہے اور زچہ اور بچہ دونوں کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ استعمال محل میں بھی مفید ہے۔ نسخہ

کلیئر یا فاس ۳x	کالی فاس ۳x
کلیئر یا فلور ۴x (ہم وزن)	کلیئر یا فاس ۳x
نیزم میور ۳x	کلیئر یا فاس ۳x
کالی فاس ۳x	نیزم میور ۳x
کالی فاس ۳x	نیزم سلف ۳x

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

بالو مجربات نمبر K.B.27 (WEAKNESS OF VITALITY)

علامات نامردی جو بدمادہ منور کا اخراج، کمزوری، دقت، عام کمزوری، اختتام و جریان جس کی نسبت رشتہ تک پہنچ جی ہو۔ دقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار۔ نسخہ

کلیئر یا فاس ۴x	نیزم میور ۴x
کالی فاس ۳x	کالی فاس ۳x
کالی فاس ۳x	نیزم میور ۳x
کالی فاس ۳x	نیزم سلف ۳x
کالی فاس ۳x	نیزم سلف ۳x

خوراک چار چار گرین دن میں چار مرتبہ دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

بالو مجربات نمبر K.B.28 عام ٹانک (GENERAL TONIC)

علامات یہ ان لوگوں کے لئے بے حد مفید ہے۔ جو عام کمزوری کے شاکر رہتے ہوں یا سینے کے امراض میں مبتلا رہتے ہوں یا دوسری کمزور کن امراض کا شکار ہوں، بخار، تھوئیر، اسہال وغیرہ کے بعد کی کمزوری، جملہ جسمانی نظام کو قوت بخشی ہے۔ کمزوری اور بڑھے اشخاص کے لئے ایک مقوی کی حیثیت سے کام دیتی ہے۔ لگاتار اس کا استعمال ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔

علامات

اگر ایک بھی پیٹھوں کے مساموں میں بخود چھاتی میں چھین اور درد
آنکھیں اور چہرہ سرخ جب کہ غلظت ہو کہ ابھی ہارٹ ٹیل ہو جائے۔

نسخہ

کلکیر یا سلف 4x
فیرم فاس 4x
کالی میور 4x
نیرٹم سلف 4x
سیلیٹا 12x
کالی میور (ہم وزن)

خوراک بڑوں کو چار چار گرین اور بچوں کو دو دو گرین یہ مرکب دو ایک گھنٹہ
تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ دیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.34 دروگرہ (KIDNEY PAIN)

علامات اگر درد کے مقامات پر درو پیشاب کی تالی کی سوجن اور درد، گردوں
کی بیماریوں میں صفراوی الٹیاں آئیں، پیشاب بند ہو، پورک الیڈ خارج ہو پیشاب
بدبودار ہو، گردوں میں سوزش ہو۔

نسخہ

فیرم فاس 4x
کالی میور 4x
میگنیشیا فاس 4x
نیرٹم سلف 4x (ہم وزن)
خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ
دن میں چار مرتبہ استعمال کر دلیں

بالو مجربات نمبر K.B.35 بچوں کا سوسکا پن

(ATROPHY)

علامات بچوں کا سوسکا پن، پیٹ متورم، تھ، جگر بڑھا ہوا، کھانے کے
بعد پیٹ میں درد، پانسانے غیر منہضم، پانی کے سے زرد اور
بدبودار اجسم سوسکا ہوا اور سر بڑا ہو۔

نسخہ

کلکیر یا فاس 3x
نیرٹم سلف 3x

خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ دن
میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

بالو مجربات نمبر K.B.31 آتشک (SYPHILIS)

علامات جب کہ مرض غددوں پر اثر انداز ہو، آتشک کے اندر زخم پیشاب
اگرتے وقت ناقابل برداشت جلیں ہو۔ آتشک کی ثانوی حالت اناک
اور گلے پر حملہ، زخم سے خون رستا ہو، جلد گل گئی ہو۔ ہڈیاں متاثر ہوں۔

نسخہ

کالی میور 3x
کالی سلف 3x
نیرٹم سلف 3x (ہم وزن)
نیرٹم میور 3x
خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ
استعمال کریں۔

بالو مجربات نمبر K.B.32 استسقاء (جلد بھر) (DROPSY)

علامات جسم کے کسی حصے میں پانی بھر جانا، آنکھوں کا بچلا جھولنا
پیس یا نکل نہ ہو پاؤں پر دم، گڑھے اور جگر بھی متاثر ہوں، استسقاء دماغ، استسقاء
طنی یا استسقاء طبعی سب میں یہ مرکب مفید ہے۔

نسخہ

کلکیر یا فاس 4x
کالی میور 4x
نیرٹم میور 4x
نیرٹم سلف 4x (ہم وزن)
خوراک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ
استعمال کریں۔

بالو مجربات نمبر K.B.33 نمونیہ (PNEUMONIA)

نمونیہ کی ابتدائی حالت، سینہ میں بلغم کھڑکھڑائے، بخار، چھاتی میں

بایوجربات نمبر K.B.38 دماغی قوت

Five phos

(BRAIN TONIC)

علامات اسکول کے بچوں، دفتری کام کرنے والوں اور دیگر دماغی کام کرنے والوں کے لئے بہت مفید ہے۔ دماغی کمزوری، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، آنکھوں سے پانی بہنا، نسیان کا مرض، تو

نسخہ
 کلیریا فاس ۳×
 فیرم فاس ۳×
 میگنیشیا فاس ۳×
 نیٹریم فاس ۳×
 (ہم وزن)
 چار چاند گریں یہ مرکب ذرا سے پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ
 خوراک استعمال کر دیا جائے۔

بایوجربات نمبر K.B.39 مردی قوت

(SEXUAL TONIC)

علامات جوہریات ضائع ہونے، جریان، اختتام، سرعت انزال کی وجہ سے جسمانی اور دماغی کمزوری، ہاتھ پاؤں کی جلیں، جماع سے کمزور ہو جانا، پیشاب کے بعد مٹی کا اخراج، خوں کی کمی۔ (نسخہ)

نسخہ
 کلیریا فاس ۳×
 فیرم فاس ۳×
 میگنیشیا فاس ۳×
 نیٹریم فاس ۳×
 (ہم وزن)
 چار چاند گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن
 خوراک چار مرتبہ استعمال کر دیا جائے۔

بایوجربات نمبر K.B.40 زنانہ قوت

(LADY TONIC)

نیٹریم سیور ۳×
 نیٹریم فاس ۳×
 (ہم وزن)
 دو دو گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن
 خوراک میں چار مرتبہ استعمال کر دیا جائے۔

بایوجربات نمبر K.B.36 بول بستی

(ENURESIS)

علامات شامہ میں کمزوری کی وجہ سے بچوں کا پیشاب رات کو بستر پر نکل جاتے، عورتوں میں کھانسنے پر پیشاب نکل جاتے۔ مثلاً ذی گردن یا عضو کے سر پر اک ہٹ، اعصابیت یا پیشاب کی نالی میں جزدی فالج کے باعث یہ مرض ہو۔

نسخہ
 کلیریا فاس ۳×
 فیرم فاس ۳×
 (ہم وزن)
 بڑوں کو چار چاند گریں اور بچوں کو دو گریں یہ مرکب دو ایک
 گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر دیا جائے۔

بایوجربات نمبر K.B.37 بے بی ٹانگ

(BABY TONIC)

علامات بچوں کے حمل عوارض کو دور کر کے سڈول اور فریہ بنانا ہے۔ دانت لگانے کی تکالیف، بدھنسی، ہیٹ کے کپڑے چھوڑنا، کمزوری، زرد روی، بھوک کی کمی وغیرہ میں اس کی بیکار درجہ رکھتا ہے۔

نسخہ
 کلیریا فاس ۳×
 فیرم فاس ۳×
 میگنیشیا فاس ۳×
 نیٹریم فاس ۳×
 (ہم وزن)
 چار چاند گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن
 خوراک چار مرتبہ استعمال کر دیا جائے۔

مستورات کی علامت کالیف حیض کی کمی حیض کی زیادتی، بندش
علامات حیض، درم دم، سیلان الرحم، جسمانی و دماغی کمزوری، اسقاط
حمل کا میلان، دلی کی دھڑکن وغیرہ کے لئے اکسیر ہے۔

نسخہ

کلیئر یا فلور ۳۰ ×
فیرم فاس ۳۰ ×
کالی فاس ۳۰ ×
میگنیشیا فاس ۳۰ ×
نیٹرم فاس ۳۰ × (ہم وزن)
کالی سلف ۳۰ ×
چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن
خوراک میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بایوجربابت نمبر K.B.41

(STERILITY)

مستورات کے اعضائے تناسل میں کسی نقص کے باعث حمل
علامات قرار نہ پانے، حیض کی خرابی کے باعث بانجھ پن، سیلان الرحم
رحم کا الٹ جانا، صلابت رحم، اسقاط حمل کے بعد کی خرابیاں۔

نسخہ

کلیئر یا فلور ۶۰ ×
کلیئر یا فاس ۶۰ ×
نیٹرم فاس ۶۰ × (ہم وزن)
کالی بیور ۶۰ ×
کالی فاس ۱۲ ×
چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ استعمال
خوراک کروائیں۔ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

بایوجربابت نمبر K.B.42

(BACK ACHE)

کمر میں اچانک درد ہونے لگے، حرکت سے اضافہ، رات کو
علامات تکلیف بڑھے، مرض کا باعث تھکی کمزوری، سردی گنا، نفرس
یا وجہ المفاصل کے اثرات ہوں، گرم بستر میں، گرم ماحول میں یا ٹھوکر سے ناواقف

نسخہ

کلیئر یا فلور ۱۲ ×
فیرم فاس ۶۰ ×
کالی فاس ۶۰ ×
میگنیشیا فاس ۶۰ × (ہم وزن)
خوراک چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن
میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بایوجربابت نمبر K.B.43

(NEURALGIA)

علامات اہم یا نصف چہرہ میں یا بائیں جانب پٹی پٹی سے لیکر ذیوہ
ہم درد ہو، چھینکنے یا ہاتھ پلانے سے تکلیف بڑھے، مقام ماؤٹ کو دبائے سے
آلام ہو، کمر میں عضلاتی درد، ٹکڑی کا درد، درد جگہ بدلتے رہیں۔

نسخہ

کلیئر یا فاس ۶۰ ×
فیرم فاس ۶۰ ×
کالی فاس ۶۰ ×
میگنیشیا فاس ۶۰ ×
سلیشیا ۶۰ × (ہم وزن)
خوراک چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں
چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بایوجربابت نمبر K.B.44

(VERTIGO)

سر ہلکانے کی شکایت، خون میں کمی یا خون کی کسی خرابی، کثرت
علامات جھانچا جسمانی رطوبتوں کے ضائع ہوجانے، حیض کی زیادتی،
بچل کو زیادہ دودھ پلانے سے لاق ہو تو اس کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

نسخہ

فیرم فاس ۶۰ ×
کالی فاس ۶۰ ×
نیٹرم فاس ۶۰ ×
نیٹرم سلف ۳۰ × (ہم وزن)

خوداک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کر دائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.47 متلی اور قے

(VOMITING)

علامات معدہ یا آنتوں کی خرابی، یا جگر، گردوں، دماغ، حرام مغز کے افعال کی خرابی یا رحم کے امراض کے باعث متلی یا قے کا عارضہ ہونے کے بعد فوراً قے کا ہوجانا، بخواب میں ایام حمل کی متلی اور قے۔

نسخہ

کلکیر یا فلور ۶×
کلکیر یا فاس ۶×
فیرم فاس ۶×
نیٹرم فاس ۶×
سلیشیا ۶×
(ہم وزن)

خوداک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کر دائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.48 منہ آنا

(APHTHA)

علامات منہ کی اندرونی جھلی میں سوزش یا ورم، منہ کے اندر کی جھلی سرخ نظر آئے، منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے سفید یا فاسکری رنگ کے نقاط، پارے کے مرکبات کے استعمال سے منہ پک جائے لعاب دہن زیادہ والی بکثرت ہے۔

نسخہ

فیرم فاس ۶×
کالی سیور ۶×
نیٹرم سیور ۶×
نیٹرم فاس ۶×
(ہم وزن)

خوداک بڑوں کے لئے چار چار گرین، بچوں کے لئے دو دو گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ دیں۔

چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کر دائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.45 بے خوابی

(INSOMNIA)

علامات راتوں کو نیند نہ آئے، پریشان خواب بکثرت آئیں، اس مرض کا باعث بدبختی، بے شکم، بے تسخیر خوابی، جگر یا فاسی اشیاء کا استعمال یا غم اور فکر وغیرہ ہوتو یہ مرکب بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ

فیرم فاس ۶×
کالی فاس ۶×
نیٹرم سیور ۱۲×
نیٹرم سلف ۶×
(ہم وزن)

خوداک چار چار گرین یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کر دائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.46 بہرہ لکین

(DEAFNESS)

علامات قوت سماعت میں فتور آجائے، کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں آئے، دھوپیا ہوں، کان میں میل بھر جانے یا کان کے پردے پر تڑپ کی آواز یا کسی اور ایسی وجہ سے صدہہ پہنچے کہ یہ عارضہ ہوجائے کوئی دوسرے مرض اس کا باعث ہو تو یہ مرکب مفید ثابت ہوتا ہے۔ (نسخہ)

کلکیر یا سلف ۳×
فیرم فاس ۶×
کالی فاس ۶×
نیٹرم سیور ۳۰×
سلیشیا ۶×
(ہم وزن)

بالو مجربات نمبر K.B.49 جريان خون

(HAEMORRHAGE)

علامات | طن کے ہریم کے اخراج مثلاً عکسیر کی زیادتی، تے اور کھانسی کے ساتھ خون کا اخراج، پاخانہ میں خون خارج ہونا، دموی مزاج مریض میں جریان خون کی شکایت وغیرہ میں اس کا استعمال مفید ہے۔

نسخہ

فرم ناس ۳۰۰ ۱۳۰ کالی ناس

کالی سیور ۱۲۰ (ہم وزن)

خوراک | چار چار گریں یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.50 جگر کی کمزوری

(LIVER AFFECTIONS)

علامات | جگر کی کمزوری اور اس کے باعث لاتی ہونے والے امراض جگر میں دم، اجماع خون، حدت، ہنار، درد، جگر کے فعل کی سستی، صفرا کی زیادتی، جگر کی سختی وغیرہ کے لئے اکیر ہے۔

نسخہ

فرم ناس ۶۰۰ ۳۰۰ فرم ناس

کالی سیور ۶۰۰ ۳۰۰ فرم ناس

چار چار گریں یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ بچوں کے لئے نصف خوراک۔

بالو مجربات نمبر K.B.51 درد دل

(ANGINA PECTORIS)

علامات | دل میں تشنگ ہو کر شدید درد کا ہونا، مریض کو سانس بند ہونا، ہر دھڑکنے پر دل میں غم و غم ہونا، درد دھڑکنے سے پہلے بے چینی اور دل کے مقام پر

بالو مجربات نمبر K.B.52 پیلوریسی (پہلو کا درد)

(PLEURISY)

علامات | پھیپھڑوں کی رگی کیفیت یا چاک سردی لگ جانے سے یا چوٹ لگ جانے یا ریل کے مادے کے پھیپھڑوں میں سرایت کرنے یا عبادوں والا کوئی عارضہ دب جانے سے پہلو کی درد لاحق ہو جائے۔

نسخہ

فرم ناس ۶۰۰ ۶۰۰ کالی سلف

کالی سیور ۶۰۰ ۶۰۰ فرم ناس

چار چار گریں یہ مرکب دو ایک گھنٹہ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.53 چھپاکی

(URTICARIA)

علامات | جسم پر سرخ یا سفید رنگ کے دھبے پڑنے لگنے جن میں حدت اور سختی ہو، کھلانے سے یہ داغ زیادہ واضح ہو جائیں، بھاری ہو، رگت شش و نہوس کا باعث ہونے کی ترابی ہنوز نشتر دنیا یا رحم کی خواہش ہو۔

خوراک چار چار گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کر دلائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.56 رعشہ

(CHOREA)

علامات جسم کے ایک یا دونوں جانب اختیاری عضلات میں غیر منظم حرکات ہوں، بصری مائل ہوں، پاؤں اور ہاتھ کے عضلات میں ارتعاش، ہتھیرے کے عضلات پھرمکیں یا زبرد اور دانگیں لگیں۔

نسخہ

کلیکریٹا ناس ۶x	میگنیشیا ناس ۶x
کالی سیور ۶x	نیٹرم سلف ۶x
کالی ناس ۶x	نیٹرم ناس ۶x

چار چار گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کر دلائیں۔

بالو مجربات نمبر K.B.57 یرقان

(JAUNDICE)

علامات جگر کے آؤٹ ہونے سے خون کے سرخ رنگ کیے کثرت سے تباہ ہو جائیں۔ جگر کے صفرا کرپتے ہیں پھر وہاں سے آنکلیوں میں پہنچانے والی نالیوں میں رکاوٹ، چہرہ، گردن، آنکھیں پورا جسم گہرا زرد ہو، مریض کو پرش زرد نظر آئے۔ اس کے لئے یہ تجربہ ہے۔

نسخہ

فیرم ناس ۱۲x	نیٹرم سیور ۳۰x
کالی سیور ۶x	نیٹرم سلف ۱۲x

چار چار گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کر دلائیں۔

نسخہ

کلیکریٹا سلف ۱۲x	کالی سیور ۶x
نیٹرم ناس ۱۲x	کالی سلف ۳۰x

نوراک بڑوں کے لئے چار چار گریں اور بچوں کے دو دو گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کر دلائیں۔

تشنج

بالو مجربات نمبر K.B.54

(CONVULSIONS)

علامات چہرہ، ہاتھ، پاؤں یا جسم کے دوسرے حصوں کے عضلات میں انقباض پیدا ہو جائے عضلات سکڑ کر جسم سخت ہو جائے آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو گھوم جائیں چہرہ پہلے سرخ اور پھر نیلا ہو جائے سانس مشکل سے آئے۔

نسخہ

کلیکریٹا ناس ۶x	کالی ناس ۶x
فیرم ناس ۶x	میگنیشیا ناس ۶x
نوراک بڑوں کے لئے چار چار گریں بچوں کے لئے دو دو گریں یہ مرکب دو ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔	

بالو مجربات نمبر K.B.55 مرگی

(EPILEPSY)

علامات مریض دورہ پڑنے سے آنا نانا کر پڑے، پیٹھے اکر جائیں، مریض چیخ مار کر بے کوش ہو جائے منہ سے جھانک نکلتی شروع ہو جلت، سانس بھی وقت سے آئے، اکڑتے دب جلتے سے یا سر میں اجتماع خون سے یہ عارضہ ہو۔

نسخہ

کالی سیور ۶x	میگنیشیا ناس ۶x
کالی ناس ۶x	دہم وزن ۱

۱۶۷

دانت خواب میں قیام خطا ہو جائے۔ بچہ نیند کی حالت میں بار بار چپکے، ان عوارضات کے لئے یہ دوا اکسیر ہے۔

نسخہ

کلکیر یا فلور ۱۲ x
کالی میسر ۶ x
فیرم فاس ۶ x
فیرم فاس ۳ x
چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کرادیں۔

بایو مجربات K. B. 61

(BLOOD PRESSURE)

خون کے دباؤ کی زیادتی - دل پھیل کر بڑا ہو جانا - خون کی نالیوں کا سخت ہو جانا۔

نسخہ

کلکیر یا فاس ۶ x
کالی فاس ۶ x
فیرم فاس ۶ x
فیرم فاس ۶ x
چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرادیں۔

بایو مجربات K. B. 62

(BONES DISEASES)

ہڈیوں کی دقت، ہڈیوں کی کھردری، ہڈیوں کا ٹکنا، سڑنا امدان میں شدت کا درد، نزلہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے، ہڈیاں نرم پڑ جائیں۔ ہڈیاں دبانے سے مدد کرتی ہوں یا ہڈیوں کی ہڈیاں نرم پڑ جائیں۔ رکش کی صورت پیدا ہوگئی ہو۔ شیر خوار بچوں میں مرض کساج ہو۔ ہڈیاں دم اور بھونٹ

۱۱۶

بایو مجربات نمبر K.B. 58 پتھری

(STONE)

پتھری عموماً پتے میں ہو یا گردے میں یا شے میں ہو، صفر کے پتہ عموماً اخراج نہ ہونے یا پس صفر کے پتہ ہو جانے سے پتھری کا پیدا ہونا۔ پتھری کے حرکت کرنے کے باعث شدید قسم کے درد ہوں۔

نسخہ

کلکیر یا فاس ۶ x
کالی فاس ۶ x
فیرم فاس ۱۲ x
فیرم فاس ۱۲ x
چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کرادیں۔

بایو مجربات نمبر K.B. 59 لو لگن

(SUN STROKE)

گرید کے موسم میں دھوپ، شدید گرمی یا ہوا کے بند ہو جانے سے، شدت حرارت سے خون جوش میں آئے، شدید کمزوری، عسالت میں ڈھیلو ہونا، بھن، باریک اور ضعیف، شدید ہنار، ندریانی کیفیت ہوا کی عوارضات کے طے یا نسو اکسیر ہے۔

نسخہ

کالی فاس ۳ x
کلکیر یا فاس ۶ x
فیرم فاس ۶ x
فیرم فاس ۶ x
چار چار گرین یہ مرکب دوا ایک گھونٹ تازہ پانی کے ساتھ دن میں چار مرتبہ استعمال کرادیں۔

بایو مجربات نمبر K.B. 60 پیٹ کے کیڑے

(WORMS)

انہوں میں کیڑوں کے باعث متعدد بگاڑ پیش ہو، غیر منظم غذا نکلنے، امعاء کی کیفیات، ہر نفس سوکھنے کی دانت پیسے، ناک

خوراک | بانج دو مکیاں، بچہ ایک ٹیکہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر K. B. 65 بالوں کے امراض

(HAIR DISEASES)

علامات | بالوں کے جھلکے امراض - بال جھڑنا - بال گرنا - گنج - بال جھڑ - بھوسی اور بھنا وغیرہ

نسخہ

۱۲ x	سلیشیا	۱۲ x	کلکیریا فلور
۶ x	کالی فاس	۶ x	کالی سلف
۶ x			نیٹرم میور

خوراک | بانج دو مکیاں، بچہ ایک ٹیکہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر K. B. 66 ہسٹیریا

(HYSTERIA)

علامات | اشتقاق الرحم - ہسٹیریا - باز گولہ - مرینہ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ سے ایک گولہ سا اعضاء کے حلق میں اٹک گیا ہے - جس سے مرینہ کا دم گھٹنے لگتا ہے -

خوراک | دو دو مکیاں دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر K. B. 67 کن پیرے گلکسوئے

(MUMPS)

علامات | گلکسوئے - کن پیرے کے امراض بچوں میں دباؤ پیدا کرتا ہے - جس کے

نسخہ

۶ x	کلکیریا فاس	۱۲ x	ہوجائیں -
۱۲ x	سلیشیا	۶ x	کلکیریا فلور
			سلیشیا فاس

خوراک | بانج دو مکیاں، بچہ ایک ٹیکہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات K. B. 63 موتیابند

(CATARACT)

علامات | موتیابند - آنکھ کا دکھنا - روہے - لکڑے - ناخونہ - جالا - بھل نظر کی کمزوری - پر بال - گوا بنجی

نسخہ

۶ x	کلکیریا فاس	۶ x	کلکیریا فلور
۱۲ x	سلیشیا	۶ x	کالی میور

خوراک | بانج دو مکیاں، بچہ ایک ٹیکہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر K. B. 64 امراض غدود

(GLANDS)

علامات | غدودوں کی سوجن - غدودوں کی دق - جسم کے غدود پھول جائیں۔

نسخہ

۶ x	نیٹرم میور	۱۲ x	کلکیریا فلور
۶ x	کالی فاس	۶ x	کلکیریا فاس
۱۲ x			سلیشیا

بایو مجربات نمبر 69 K. B. 69 جبریان

(SPERMATORRHOEA)

علامات : پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت یا ان کے بغیر مادہ منویہ کے قطروں کا خارج ہونا۔ ذکاوت حس۔ رقت منی۔ سُرعت انزال۔ کثرت استقام غلط کاریوں کے برے نتائج۔

نسخہ

کالی فاس ۶x نیرم فاس ۶x
نیرم میور ۶x سلیشا ۱۲x
خوراک : دو دو مکیاں دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر 70 K. B. 70 پھوڑے

(ULCERS)

علامات : ہر قسم کے پھوڑے۔ پھسی۔ بال توڑ۔ کارنیکل۔ زخم یا گھاؤ۔

نسخہ

کلکیر یا فلور ۱۲x کالی سلف ۶x
نیرم فاس ۱۲x سلیشا ۱۲x
خوراک : بالغ دو مکیاں، بچہ ایک مکیہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر 71 K. B. 71 پیشاب کی بیماریاں

(URINARY DISEASES)

علامات : شاذ کی گرمی۔ پیشاب میں البون کا اخراج۔ پیشاب کا تکلیف سے آنا۔ پیشاب میں خون بلا ہوا۔ خون خواہ پیشاب کے ساتھ بلا ہوا۔

سبب پروردگار کی لڑائی کے بچے کے غدود (سوج جاتے ہیں اور ساتھ ہی بخار بھی برپا ہوتا ہے۔ پیلے ہکا بخار ہوتا ہے پھر پیلے ایک کالہ۔ آس پاس پھر دوسرے کان کے آس پاس درم ہو جاتا ہے اور گردن کے غدود پھول جاتے ہیں۔ ریشہ اور گردن سوج کر ایک ہو جاتے ہیں۔

نسخہ

نیرم میور ۶x نیرم فاس ۶x
کالی میور ۶x کالی فاس ۶x
خوراک : بالغ دو مکیاں، بچہ ایک مکیہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

بایو مجربات نمبر ۷۸ K. B. ۷۸ فالج۔ لقوہ

(PARALYSIS)

علامات : فالج۔ ادھرنک۔ لقوہ۔ جسم کے نصف حصے یا کسی خاص عضو کی جس یا حرکت یا ہر دو ناقص یا زالی ہو جائیں یا منہ ٹیرھا ہو جائے۔ داغ یا نخالع یا ان کے پردوں کے جو مختلف تعلق اس مرض کا باعث بنتے ہیں۔ مرض کا اثر خواہ نصف جسم طولانی میں ہو یا کمر سے پچھلے دھڑ یعنی نصف جسم اسفل میں ہو۔

نسخہ

سلیشا ۱۲x کلکیر یا فاس ۶x
مگنیشیا فاس ۶x کالی فاس ۶x
نیرم فاس ۶x
خوراک : بالغ دو مکیاں، بچہ ایک مکیہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر چوسیں۔

آئے یا پیشاب کے آگے پیچھے آئے - درم مثانہ - عصبی مزاج بچوں
یا بالغ افراد کو سوتے میں پیشاب نکل جانے کا عارضہ ہو - یا جاگتے ہوئے
بھی پیشاب بلا ارادہ اور بے اختیار خارج ہو -

نسخہ

۶ x	کالی میور	۱۲ x	فیرم فاس
۶ x	نیرم سلف	۶ x	نیرم فاس

خوراک : بالغ دو ٹکیاں ، بچہ ایک ٹکیہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر
چوسیں -

بایو مجربات نمبر 72 K. B. 72 کالی کھانسی

(WHOOPIING COUGH)

علامات : بچوں میں کالی کھانسی کا مرض عموماً وبائی طور پر پھیلتا ہے - اس میں شدید
کھانسی کے ساتھ سیٹی سی بھتی سائی دیتی ہے - اسے کوکر کھانسی اور کٹا کھانسی
بھی کہتے ہیں - بچہ کھانسی کھانسی سے نیلا بیلا ہو جاتا ہے اور پھرتے کر دیتا ہے -
کالی کھانسی کے علاوہ ہر قسم کی تشنجی کھانسی -

نسخہ

۶ x	کالی فاس	۶ x	کلیر یا فاس
۶ x	ینگنیا فاس		

خوراک : بالغ دو ٹکیاں - بچہ ایک ٹکیہ دن میں چار مرتبہ زبان پر رکھ کر
چوسیں -



ختم شد

ادارہ کی ہومیو پیتھک پر بہترین کتب

<p>پریکٹس آف میڈیسن ڈاکٹر دولت سنگھ قیمت = 300/</p>	<p>پریکٹس ہومیو کیسے کریں؟ کس طرح کریں؟ اب ہمارے ہمیشہ دو ہی علامت اسباب دورانیہ اب ایک بار پریکٹس دولت سنگھ کی دیکھیں لیس آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پریکٹس کرتے ہیں۔</p>
<p>مدرٹکنجہر کا اصولی طریقہ ڈاکٹر قمر بسم / قیمت = 180/</p>	<p>مدد چر بنانے اور ان کے فوائد کے متعلق دلچسپ کتاب! ہومیو ڈاکٹر اس کتاب سے مطالعہ سے مدد چر کے استعمال کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر مدد چر کا استعمال ذرا مشکل ہے مگر اس کتاب کے مطالعے سے آپ مدد چر کے استعمال کا صحیح طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔</p>
<p>پریکٹس آف میڈیسن ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف قیمت = 450/</p>	<p>یہ کتاب علم کا خزانہ ہے اس میں امراض کی ماہیت، اس کی علامات، وجوہات اور ان کا بیک وقت ہومیو پیتھک کے علاوہ یونانی، ایلو پیتھک، بائیو کیمک، آئیور مک، آئیور مک درج کیا گیا ہے یوں اس گلدستہ میں ہر طریقہ علاج کے پھول سجائے گئے ہیں۔ جدید سائنسی تقاضوں کے پیش نظر پریکٹیشنرز کے لیے انمول تحفہ۔</p>
<p>جدید مرکبات ہومیو پیتھک ڈاکٹر مسعود / قیمت = 225/</p>	<p>مرکبات کی سر تاج کتاب۔ ہومیو پیتھک مرکبات کا جادو جو فوری اثر کریں ایسے جیسے بیماری تھی ہی نہیں لیکن صرف ڈاکٹر مسعود کی اس کتاب سے ان کے ذاتی مرکبات جو کئی سال سے کامیابی سے چل رہے ہیں۔ ہر ہومیو ڈاکٹر کی ضرورت۔</p>
<p>جدید مجربات ہومیو پیتھک ڈاکٹر مسعود / قیمت = 180/</p>	<p>لمبی ٹیشن دواؤں کی ماں اور ہومیو پیتھک کی سر تاج کتاب۔ جن ڈاکٹروں نے اس کتاب کو خرید اور تمام ڈاکٹروں نے رائے دی کہ ہم نے ایسی کتاب پہلے نہیں دیکھی آپ بھی ایک بار اس کتاب کو دیکھیں۔ علامتوں کی سر درد ختم دینے ہومیو پیتھک کے استاد ڈاکٹر مسعود کی تخلیق۔</p>
<p>کوئیک بید سائڈز پریسکرائبر ڈاکٹر شعل / قیمت = 360/</p>	<p>ہومیو پیتھک کتابوں میں علیحدہ مقام رکھنے والی کتاب۔ نئے جدید اضافہ کے ساتھ۔ کمپیوٹر کتابت کے ساتھ غلطیوں سے پاک ایڈیشن۔ اس کتاب کے بغیر آپ کا کلینک تنہا ہے۔ آج ہی اپنی کاپی بک کروائیں۔ ہر ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ضرورت۔</p>
<p>عورتوں کے امراض کا ہومیو پیتھک علاج ڈاکٹر جاوید اقبال قیمت = 180/</p>	<p>امراض مخصوصہ زنانہ اور ہومیو پیتھک علاج (عورتوں کے مسائل پر جامع کتاب۔ بانجھ پن کے اصل اسباب یہ مسئلہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے۔ جلدی امراض کا ہومیو پیتھک سے علاج، لیکوریا کے اصل اسباب، علاج، خون، حیض کی خرابیاں، اسباب علاج، عورتوں میں شدید جنسی خواہش یا خواہش جاتے رہنا، بریسٹ کا نہ بڑھنا یا بہت زیادہ بڑھنا، چہرے پر چھائیاں اور اس کے علاوہ حمل کا بار بار ضائع ہونا۔ ہر بار بچی پیدا ہونا بھی مرض ہو سکتا ہے۔</p>
<p>دمہ کا ہومیو پیتھک علاج ڈاکٹر میاں ظفر اقبال قیمت = 135/</p>	<p>دمہ کا مرض آج کل عام ہو رہا ہے۔ یہ مرض عورتوں اور مردوں دونوں پر کسی بھی عمر میں حمل کر سکتا ہے۔ بہت سی ادویات سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے لیکن ہومیو پیتھک کے ذریعہ ذاتی طور پر علاج کارگر ثابت ہوا ہے۔</p>

ادارے کی ہومیو پیتھک پر بہترین کتب ¹²⁵

<p>پریسکرائبر ڈاکٹر احمد حسن عسکری قیمت = 21/0</p>	<p>ہومیو پیتھک کے آسان نسخے ڈاکٹر جان ہزاری M.B کی نئی آسان میڈیسن پر بہترین کتاب نئی ریسرچ و معلومات اس کتاب میں ملے گی۔ ڈاکٹر احمد حسن عسکری نے اس کو آسان ترجمہ کر کے لکھا ہے۔</p>
<p>سیکس پاور ڈاکٹر متین الرحمن قیمت = 250/0</p>	<p>ایسی کوئی جیسی پاور ہے جو آپ استعمال نہیں کر پاتے۔ آپ کے اندر سب کچھ ہے لیکن آپ ناواقف ہیں۔ اس کتاب سے آپ جیسی پاور کو بڑھانے اور ایسے طریقے جو آپ بد وقت کریں تو آپ اچھا محسوس کریں گے تب جب آپ یہ کتاب پڑھیں میڈیسن بعد جیسی طور طریقے سیکھیں اس کتاب سے۔</p>
<p>امراض خبیثہ ڈاکٹر کاشی رام قیمت = 140/0</p>	<p>ایسے خبیث امراض جو عام ڈاکٹروں سے نہ دور ہوں ان کے لیے یہ کتاب سونے پہ سہاگہ ہے۔ اب ڈاکٹروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں اور مردوں کے خبیث امراض کا علاج اب ممکن ہے۔ کراہک امراض کا خاتمہ۔</p>
<p>رفیق ہومیو پیتھی ڈاکٹر دولت سنگھ (مترجم: ڈاکٹر ظفر اقبال) قیمت = 150/0</p>	<p>عجیب دوائیں اور آسان علاج، پرانی میڈیسن اور علاج، علامت کی سر درد نہ بار بار مریض سے بحث اب ہر بیماری کا علاج ممکن، لیکن کیسے؟ اس کتاب کا ایک بار مطالعہ ضرور کریں۔ ہر ہومیو پیتھی ڈاکٹر کے ضرورت۔</p>
<p>نالک کان گلے کے امراض ڈاکٹر ترمز بسم قیمت = 150/0</p>	<p>یہ تینوں بیماریوں انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ ان بیماریوں کا آسان علاج اب ممکن ہے اچانک ان بیماریوں کا ہو جانا آپ کو پریشان کر دیتا ہے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان بیماریوں سے جان چھڑائیے۔ فوری اثر کرنے والی دوائیں آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔</p>
<p>انسائیکلو پیڈیا بعد میٹریا میڈیکا ڈاکٹر کاشی رام اول دوم سوم۔ کیا قیمت = 850/0</p>	<p>دنیا نے ہومیو پیتھی کے سکارلر ہومیو پیتھک کے بادشاہ ڈاکٹر کاشی رام نے سب سے بڑا میٹریا میڈیکا لکھا جس کا ترجمہ 1400 دواؤں میں انہوں نے کیا جس کو ہم نے ایک جلد میں یکجا کر کے چھاپ دیا ہے۔ انڈیا میں یہ 3 جلدوں میں کتاب چھپی تھی۔ ہم نے خوبصورت کمپیوٹرائز کتابت کر کے ایک جلد میں چھاپ دی ہے۔ اب کسی اور میٹریا میڈیکا کے لینے کی ضرورت ختم! اس میں ادویات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔</p>
<p>عابد کمی نیشن گائیڈ ڈاکٹر مسعود قیمت = 90/0</p>	<p>بہترین نیشن کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب آئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اور بہت سے لوگوں نے کبھی نیشن بکس چھاپ دی لیکن آج بھی کبھی نیشن کتابوں میں سرفہرست یہ کتاب آج بھی فن کی بلند یوں پر ہے ملامتوں اور بیماریوں کی تشخیص ختم جو بیماری ہو دوائی بازار سے لے کر کھائے بیماری ختم!</p>
<p>میٹریا میڈیکا ڈاکٹر مسعود قیمت = 300/0</p>	<p>میٹریا میڈیکا دولت سنگھ نے لکھ کر حیران کر دیا کہ میٹریا میڈیکا ایسے لکھتے ہیں۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ایک بار میٹریا میڈیکا دولت سنگھ کا</p>

ادارے کی دیگر بہترین کتب

<p>حکیم مومن خان مومن جو زمینیں زمین مزارع شاعر مشہور ہے جس کی عاشقانہ شاعری عشقیہ شاعری کے دلدادہ ہیں کیلئے ایک اصول تھوڑا ہے اس کے دیوان کا ہر شعر عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ امان اللہ کاظم نے مومن خان مومن کے اشعار کی بہت سی سادہ اور دلنشین انداز میں شرح لکھی ہے اس طرح کہ ہر شعر کا حسن نکھر کر سامنے آ گیا ہے ایک شاعر کے کلام کی شرح ایک شاعر کے قلم سے پہلے بار منظر عام پر آرہی ہے۔ ہر شعر میں مستعمل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ لکھے۔ یہ سمجھنے میں آتا کہ قاری کو کسی قسم کی زحمت نہ اٹھانا پڑے اور اس کے قلم میں بھی اضافہ ہوتا رہے تشنگانِ علم میں بھی اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں</p>	<p>خوننا ب خم ”شرح دیوان حکیم مومن خان مومن“ امان اللہ کاظم قیمت =/250</p>
---	---

<p>اپنے زمانے کی سب سے آسان شرح غالب مرور زمانہ سے تائید ہو چکی تھی۔ ملی عرصہ سے تعلق رکھنے والے عبدالباری آسی نے غالب کی شرح کو آج کے دور کے عین مطابق لکھا 1926ء کے بعد 2009ء میں دوبارہ منظر عام پر آرہی ہے ترتیب اضافہ الفاظ کی درستی عبدالباری آسی۔</p>	<p>شرح دیوان غالب عبدالباری آسی قیمت =/210</p>
--	---

<p>قدیم زمانہ سے غالب پر کئی شرحیں لکھی گئی لیکن آج کے عام آدمی کو غالب کو سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن ہم نے یہ مشکل کام آسان کر دیا آپ نے غالب کی کئی شرحیں پڑھی ہوں لیکن اس کتاب کو ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھنے میں نہیں کہتا آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ واقعی یہ شرح ایک شرح ہے۔</p>	<p>کلام شرح دیوان غالب خرم علیم قیمت =/270</p>
---	---

<p>الف وال سیم،،، 6 بس کیا ترجمہ تشریح کیا تھا،،، علامہ محمد اقبال اپنی جگہ ایک ادارہ فکر تھے ان کے فلسفیانہ انداز اور کلام کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے اپنی شناخت کروائی اور اپنی شاعری سے قوم کو کئی پیغام دیئے جو اس کلیات میں شامل ہیں اتنی آسان شرح اس سے پہلے نہیں چھپی نہ چھپے گی۔ کیا کے علاوہ ملحدہ حصے بھی موجود ہیں۔ اس میں شامل (”جاوید فامہ =/150“)(”مثنوی مسافر =/120“) (”ار مغائب حجاز =/120“)(”پیام مشرق =/150“) (”زبور عجم =/150“)(”اسرار خنود =/150“)</p>	<p>کلام شرح کلیات اقبال (فارسی) ڈاکٹر غلام جیلانی / امان اللہ کاظم قیمت =/600</p>
--	--

<p>چوٹی کے دل مشہور معروف شاعروں نے غالب کے ان مشہور زمانہ سوا اشعار کو اپنی زبان میں کس طرح پیش کیا۔ غالب کے اشعار کا طلسم آپ کے سامنے پیش ہے۔ غالب واحد شاعر ہیں جن کے کلام کی اتنی زائد شرحیں لکھی گئی ہیں اور تمام شرحوں کو لوگوں نے پسند کیا۔</p>	<p>غالب کے سوا اشعار خرم علیم قیمت =/270</p>
--	---

<p>فولہ میر درد ایک مہولی شاعر زمانے جاتے ہیں اس لیے ان کی شاعری میں ہونیانہ رنگ ہر جہاں موجود ہے وہ مسائل تصوف کو بڑے دلنشین انداز میں بیان کرتے ہیں ان کا ایک ایک شعر روحانیت اور عشقِ حقیقی میں ڈوبا ہوا ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس سے محبت کی ہے۔</p>	<p>ہاء الحیات ”شرح دیوان فولہ میر درد“ امان اللہ کاظم قیمت =/250</p>
--	---

اداریے کی ہومیوپیتھک وبائیوکیمک پر کتب

<p>مصور ہومیوپیتھی ڈاکٹر میاں ظفر اقبال قیمت = 250/</p>	<p>248 ضدی بیماریوں کا با تصویر علاج پہلی بار جیسی بیماری ویسی تصویر کشی انوکھا طریقہ علاج با تصویر کے ساتھ بیماری دیکھ کر ساتھ دوا تجوید کی گئی ہے 62 سال پرانی اصل کتاب کا اصلی عکس 100 سال تک نہ بدلنے والا طریقہ علاج ہومیوپیتھی اس کتاب کے بے پناہ سیل ہونے کی وجہ اس کی انوکھی دلچسپ تصویرے ہیں ایک بار ضرور دیکھ لیں۔</p>
<p>ہوم ڈاکٹر گھر کا ڈاکٹر ڈاکٹر میاں ظفر اقبال قیمت = 240/</p>	<p>ہر گھر کی ضرورت اچانک کوئی بھی بیماری کا ہونا اور اس کا علاج درج کسی ڈاکٹر حکیم یا وید کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اپنی بیماری کی دوا دیکھ کر کھائے اور بیماری ختم پہلی بار مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت اور آج کل کے جدید دور کے جدید طریقہ علاج پر مبنی۔</p>
<p>کامیاب بایو کیمک گائیڈ ڈاکٹر مسعود قیمت = 180/</p>	<p>ڈاکٹر ششدر جس نے بایوکیمک طریقہ علاج دریافت کیا انگلش کتاب کا اردو ترجمہ ڈاکٹر مسعود نے کیا کامیابی کا منہ بولتا ثبوت بایوکیمک کی 12 بکس کا نچوڑ ڈاکٹر مسعود نے ترجمہ کر کے اس میں سبھی کچھ دال دیا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔</p>
<p>آل ول ڈویلر آلہ عضو تناسل جرمی کا بنا ہوا جنسی آلہ قیمت = 2000/</p>	<p>ان لوگوں کیلئے جن کا عضو تناسل چھوٹا ہے باریک ہے یا پھر کھرا نہیں ہو سکتا اور ان لوگوں کیلئے بھی جو بچپن میں غلط کاموں میں پڑ کر عضو تناسل خراب کر چکے ہیں ان کیلئے ایک تحفہ جلق یعنی ہاتھ کی رگڑ سے منی مسلسل نکالنے سے عضو تناسل ٹیڑھ یعنی مڑ جاتا ہے ان کیلئے بھی ایک گفٹ نامرد اور بیجڑوں کیلئے بھی ایک فولادی ہاتھ بمعہ رنگ اور لٹریچر کے ساتھ بمعہ پریشر گن کے ساتھ۔</p>

ہر قسم کی بکس وی بی منگوانے کے لئے اس پتہ پر خط لکھیں، فون کریں یا ایس ایم ایس کریں

042 37640097
 0333 4275783

دھماکے والی پمپ کی سی

ادارے کی ہومیو پیتھک پر بہترین کتب

جدید روح ہومیو پیتھک

ڈاکٹر احمد حسن عسکری

قیمت = 180/

مرض کے سامنے دوائی۔۔ اتنی آسان کتاب کے آپ واقعی حیران ہو جائیں گے۔ بہترین دوائیوں اور علامتوں کا سنگم۔ آپ کی ہر امید پر پورا اترنے والی واحد کتاب۔ سرے لے کر پاؤں تک ہر بیماری اور دواؤں کے متعلق دلچسپ نیا انداز۔

انگلش

کمبائنڈ میٹر یا میڈیکا

قیمت = 400/

(ولیم بورک، ایلین، کینٹ، ولیم لین، فائیک، بوگر، پالی فورڈ) دس ڈاکٹروں کی نئی جدید میڈیکل سن پہلی بار ایک ہی جگہ پر۔۔ ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کی ضرورت! ہم نہیں کہتے آپ خود کہیں گے واقع میٹر یا میڈیکا ہے۔ اب اس بعد کسی اور میٹر یا میڈیکا کے لینے کی ضرورت نہیں۔

امراض نسوان

ڈاکٹر کاشی رام

قیمت = 225/

عورتوں کے امراض پر ہومیو پیتھک میں زبردست کتاب جس میں آپ کو ہر بیماری سے متعلق معلومات اور ان کے علاج کے علاوہ زچہ بچہ سے متعلق مفید معلومات ملیں گی۔ ڈاکٹر کاشی رام کی اس کتاب نے عورتوں کی بیماری کے متعلق تمام پریشانی دور کر دی ہے۔

کینٹ لیکچر

(میٹر یا میڈیکا)

ڈاکٹر جے بی کینٹ (مترجم ڈاکٹر شاہد)

قیمت = 490/

کینٹ لیکچر کی مشہور زمانہ کتاب آپ کے ہاتھ میں آجائے تو آپ ایک مکمل ہومیوڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ کون سی دوا، کس مریض کو دیں یہ شاید آپ نہ جانتے ہوں لیکن اب یہ کام اس کتاب نے آسان کر دیا ہے۔ کینٹ لیکچر ہر ہومیوڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ایک بار اس کتاب کو دیکھ ضرور لیں۔

ہومیو پیتھک کی پہلی کتاب

ڈاکٹر عابد، ڈاکٹر مسعود

قیمت = 90/

ڈاکٹر مسعود کی مشہور زمانہ کتاب پہلی ہومیو پیتھک کی کتاب ہے، جس کو ہر بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، دوا کے طریقہ پر ہر علاج اور معلومات ہومیو پر! اچھوتی کتاب ڈاکٹر مسعود کی تمام ہومیو پیتھک کتب کا مطالعہ آپ کو ہومیوڈاکٹر بننے میں مدد دے گا۔

بایو کیمک انجکشن گائیڈ

ڈاکٹر عابد، ڈاکٹر مسعود

قیمت = 60/

بایو کیمک طریقہ علاج نے انجکشن ایجاد کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ بایو کیمک انجکشن کا اثر بھی ایلو پیتھک انجکشن سے کم نہیں۔ ان انجکشن کے استعمال سے بایو کیمک ڈاکٹری پریکٹس چند دنوں میں ہی چمک اٹھتی ہے۔

پاکت عابد

کینٹ میٹر یا میڈیکا

ڈاکٹر مسعود / قیمت = 160/

(چھوٹی لیکن میٹر یا میڈیکا کی بہترین مکمل کتاب) ڈاکٹر کینٹ کے تفصیلی کام کا خلاصہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں لیکن عابد میٹر یا میڈیکا میں ہومیو پیتھک ڈاکٹروں اور عام قاری کی سہولت کے لئے 200 سے زیادہ ادویات کی اہم علامات عام فہم زبان میں لکھ دی گئی ہیں۔

بایو کیمک تجربات

ڈاکٹر عابد، ڈاکٹر مسعود حفظ

قیمت = 150/

بایو کیمک کی واحد کتاب جس میں آقریباً 200 سالہ صدی پر محیط بایو کیمک ادویات کے تجربات جو آپ کو بہت جلد نامی گرامی بایو کیمک معالجین کی صف میں اکٹھا کریں گے۔ ڈاکٹر مسعود حفظ کی اس کوشش کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا یہ آپ خود کہیں گے۔

منتروں کے خفیہ راز

وہ کون سے منتر ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں؟ جو عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، صرف عاملوں کے لئے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کتاب کے مطالعہ سے سب معلوم ہو جائے گا۔

قیمت: 220 روپے



سحر بنگال بنگالی جادو

بنگال کے جادوؤں کے بارے میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب بہت بہترین ہے بنگال کے لوگ روٹی پانی کو ترستے تھے اچانک انہوں نے جادو کرنا کیسے سیکھ لیا بنگال کا جادو مشہور ہو گیا وہ لوگ جادو کے زور پر پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔

قیمت: 240 روپے



مجربات اعظم

حکیم اعظم خان کی بہت سی بکس آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن صرف مجربات کے حوالے سے یہ منفرد کتاب ہے مجربات اعظم ایک سو بیس سال پرانے اس حکیم کی بے نظیر کتاب جس کے مجربات خود منہ سے بولتے ہیں۔

قیمت: 225 روپے



ایندھائی جین سے بہتر کتاب کوئی نہ ہوگی۔ یہ کتاب انڈین جین سسٹم گندگی پیشہ دارانہ صحت کے لئے بہت مفید ہے۔ خانہ سینٹری انجینئرنگ جغرافیائی تحقیقاتی ادارہ ہائی ٹیکنالوجی اور غذا اسیٹ اور بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔

پبلک ہیلتھ گائیڈ

قیمت: 390 روپے



پرانے زمانے کے ساتھ پرانی دوائیں اب کام نہیں کرتیں نئے دور کے مطابق نئی فیملی کبھی ٹیشن دواؤں سے علاج کریں نئی دواؤں کا استعمال یقیناً اب آپ کو نئے دور کا بہترین معالج ڈاکٹر بنائے گی۔ ڈاکٹر کینٹ کی انگلش کتاب کا اردو ترجمہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔

کینٹ کبھی نیشن گائیڈ

مصنف: جی ٹی کینٹ
نظر ثانی: ڈاکٹر قمر تبسم

قیمت: 240 روپے



عثمان پبلی کیشنز، زجلال دین ہسپتال چوک اردو بازار لاہور

Ph # 042-7640094 Mob # 0333-4275783

منٹا کا پتہ